


下水道用ビニルパイプ (本管用)


本管形ゴム輪受口片受け直管(略号SRA) (品番0505)



単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (kg/本)
100	4,890	114	3.1	4000	4106	7.2
125	7,740	140	4.1	4000	4113	11.3
150	11,140	165	5.1	4000	4122	16.3
200	18,700	216	6.5	4000	4145	27.4
250	27,900	267	7.8	4000	4163	40.9
300	39,370	318	9.2	4000	4180	57.7
350	54,030	370	10.5	4000	4241	77.1
400	68,600	420	11.8	4000	4254	98.7
450	87,190	470	13.2	4000	4270	124
500	109,870	520	14.6	4000	4287	152
600	168,020	630	17.8	4000	4372	237


本管形接着受口片受直管(略号ST) (品番1505)



単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (kg/本)
100	4,600	114	3.1	4000	4056	7.1
125	7,280	140	4.1	4000	4073	11.2
150	10,510	165	5.1	4000	4092	16.2
200	17,720	216	6.5	4000	4130	27.4
250	26,490	267	7.8	4000	4158	40.7
300	37,480	318	9.2	4000	4185	57.6
350	52,220	370	10.5	4000	4221	76.6
400	67,240	420	11.8	4000	4244	98.4
450	85,490	470	13.2	4000	4276	124.2
500	108,100	520	14.6	4000	4309	153.3
600	165,060	630	17.8	4000	4366	231.4

VU直管 (略号VU) (品番1005)




単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	参考質量 (kg/本)
75	2,760	89	2.7	4000	4.6
100	4,140	114	3.1	4000	6.9
125	6,730	140	4.1	4000	11.0
150	9,660	165	5.1	4000	15.8
200	15,980	216	6.5	4000	26.3
250	23,920	267	7.8	4000	39.0
300	33,650	318	9.2	4000	54.8
350	45,440	370	10.5	4000	72.2
400	60,270	420	11.8	4000	92.2
450	76,220	470	13.2	4000	115.5
500	93,340	520	14.6	4000	141.4
600	139,100	630	17.8	4000	210.7

下水道用ビニルパイプ（取付け管用）

ゴム輪受口片受直管（略号SRB）（品番1589・0805）

ゴム輪受口片受け直管




単位：mm

呼び径	0.8m 価格	4 m 価格	D	t	有効長0.8m管		有効長4m管		参考質量 (kg/本)
					Z	L	Z	L	
100	2,580	4,890	114	3.1	800	889	4000	4089	7.1
125	4,150	7,740	140	4.1	800	900	4000	4100	11.3
150	5,910	11,140	165	5.1	800	915	4000	4115	16.3
200	9,290	18,700	216	6.5	800	937	4000	4137	27.4

ゴム輪受口両受け直管（略号WSRB）（品番0815）

ゴム輪受口片受け直管



注）調整管を作る場合に本品を用いれば便利です。切管した残りをそのまま取付け管に使用できます。



全品：塩ビ管・継手協会規格AS19品

単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L
100	5,420	114	3.1	3800	3966
125	8,970	140	4.1	3785	3969
150	12,710	165	5.1	3750	3956
200	21,100	216	6.5	3715	3959

接着受口パイプ（略号ST）（品番1505）


接着受口片受け直管



単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (kg/本)
100	4,600	114	3.1	4000	4056	7.1
125	7,280	140	4.1	4000	4073	11.2
150	10,510	165	5.1	4000	4092	16.2
200	17,720	216	6.5	4000	4130	27.2

自在受口片受け直管（略号SRB-F）（品番5989）



全品：メーカー規格品

単位：mm

呼び径	価格	D	t	有効長0.8m管	
				Z	L
100	4,580	114	3.1	800	874
125	5,920	140	4.1	800	883
150	7,300	165	5.1	800	894
200	12,270	216	6.5	800	914

本管用継手

上流用マンホール継手 MR (5992)		下流用マンホール継手/マス用短管 MSA/MSB, MSA (5965)		上流用マンホール継手 MR-VP (5492)		下流用マンホール継手 MSA-VP (5496)		偏心ロング伸縮継手 SLR-L (5535)	
									
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	3,320	100	2,000	150	10,360	150	6,460	150	12,080
125	4,780	125	2,800	200	14,210	200	7,840	200	17,870
150	6,120	150	3,610	250	22,320	250	11,700	250	23,550
200	8,090	200	4,810	300	31,880	300	24,440	300	30,910
250	12,230	250	7,050						
300	18,030	300	13,270						
350	35,830	350	18,620						
400	34,590	400	21,540						
450	42,240	450	26,990						
500	57,880	500	32,990						
600	88,910	600	51,030						


くら形マンホール継手 MRK (5980)							
射出成形品 				2次加工品 			
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
射出成形品		150—750	11,410	100—1050	5,420	200—1400	11,240
150—1050	10,360	200—750	12,360	250—1050	15,870	250—1400	15,870
200—1050	11,240			300—1050	23,450	300—1400	23,450
		サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
		100—900	5,840	150—1100	11,410	100—FLAT	5,840
		150—900	11,410	200—1100	12,360	150—FLAT	11,410
		200—900	12,360	250—1100	17,460	200—FLAT	12,360
				300—1100	25,780	250—FLAT	17,460
						300—FLAT	25,780

くら型可とうマンホール継手 MFK (5980)		くら型マンホール継手用メカバンド MB-K (5980)	
			
サイズ	価格	サイズ	価格
150×900	18,550	150,200兼用	4,030
200×900	21,010	250,300兼用	4,700
150×1050	18,550	※2個で1セットになります。	
200×1050	21,010		
250×1050	26,080		

本管形ゴム輪受口ベンド B—SRA (5522)							
							
サイズ	5°5/8、11°1/4	15°	22° 1/2	30°	45°	60°	90°
	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
150	12,400	12,900	12,900	14,170	14,170	17,580	18,850
200	17,750	18,240	19,140	20,940	22,890	23,940	25,610
250	25,850	29,440	31,970	34,490	40,920	48,090	50,510
300	38,890	40,920	42,450	43,610	58,660	71,480	75,060
350	72,360	74,680	77,750	90,450	99,500	113,970	137,850
400	99,630	103,880	114,400	135,360	150,870	175,030	187,420
450	137,930	142,760	149,710	166,090	184,150	254,430	278,320
500	162,740	194,050	205,140	233,590	257,360	—	—

副管用継手 (JSWAS K-1)

副管分岐用マンホール継手 MRL (5995)		硬質塩化ビニル管用副管90度支管 VS (5564)				鉄筋コンクリート管用副管90度支管 HS (5598)			
									
サイズ	価格	本管径300以下		本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上	
		副管径	価格	副管径	価格	副管径	価格	副管径	価格
100	3,910	100	3,460	100	3,860	100	3,460	100	3,860
150	7,580	125	3,770	125	4,190	125	3,770	125	4,830
200	10,100	150	4,340	150	4,830	150	4,340	200	6,060
250	15,150	200	5,510	200	6,060	200	5,510	250	11,330
300	21,390	250	11,330	250	11,330	250	11,330	300	14,700
350	31,270			300	14,700				
400	43,260								
450	54,950								
500	77,730								
600	127,860								

強化プラスチック複合管用副管90度支管 KS (5588)		接着受口カラー (WTB2258)				90度曲管 (接着受口型) 90ST (2252)		90度曲管 (差し口型) 90ST-P (5252)	
									
副管径	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
200	8,110	75	270	350	27,130	75	730	150	4,470
250	15,170	100	520	400	39,090	100	1,430		
300	19,650	125	1,050			125	2,580		
		150	1,810			150	3,890		
		200	2,530			200	8,200		
		250	5,070			250	22,310		
		300	8,430			300	35,700		

内副管マンホール継手

貼付型内副管継手 スマートクロス MRL-UCI (5996)		本管塩ビ管用分割型				本管塩ビ管用一体型		本管ヒューム管用 十字管MRL-UC-H (75994)	
		T字管MRL-UTS (5993)		十字管MRL-UCS (5993)		十字管MRL-UCM (5993)			
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
(本管適用呼び径) SRA:250以下 PRP:200以下 HP:200以下 CP:200以下 × (副管径) 150	0号用	150-100	39,850	150-100	39,850	150-100	39,850	200-150	83,400
	1号用	150-125	—	150-125	97,370	150-125	—	250-150	97,730
		150-150	97,370	150-150	97,370	150-150	97,370	250-200	104,240
		200-100	87,400	200-100	87,400	200-100	—	300-150	132,910
		200-150	59,250	200-150	59,250	200-150	59,250	300-200	143,330
		250-150	—	250-150	75,580	250-150	—	350-150	—
		250-200	80,770	250-200	80,770	250-200	80,770	350-200	208,350
	2号用	300-150	—	300-150	90,990				
	300-200	93,250	300-200	93,250					

本管塩ビ管用十字管 ITF-C (5963)	
	
サイズ	価格
200-150	56,750

内副管用固定バンド(SUS製) STEN-B (5985)	
	
サイズ	価格
100	7,900
125	8,050
150	8,210
200	9,020
250	9,600
300	10,190

本管用カラー WTA (5561)		VP・VM本管用カラー WTA-VP、WTA-VM (5561)	
			
サイズ	価格	サイズ	価格
150	2,780	150	6,670
200	4,440	200	8,190
250	5,340	250	10,140
300	8,860	300	14,490
350	13,360	350	24,060
400	18,210	400	28,980
450	23,330	450	42,020
500	33,240	500	57,340
600	50,300		

円形管補修用カラー (5562)	
	
サイズ	価格
150	8,690
200	11,020
250	15,940
300	21,010
350	28,980
400	42,020
450	55,060
500	71,000
600	89,840

陶管用補修継手K型 SLRH-K(5533)	
	
サイズ	価格
250	43,700
300	48,300

支管用品 (JSWAS K-1) ～硬質塩化ビニル管用

90度支管 90SVR						管軸60度支管 K60SVR					
											
本管径300以下				本管径350以上		本管径300以下				本管径350以上	
射出成形品 (3571)		(5571)		(5571)		射出成形品 (3594)		(5594)		(5594)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
150-100	4,530	100	4,530	100	5,000	200-150	6,890	100	5,730	100	6,290
200-100	4,530	125	5,260	125	5,800			125	7,360	125	8,100
200-150	6,270	150	6,270	150	6,910			150	7,360	150	8,100
250-150	6,270	200	8,330	200	9,180			200	10,550	200	11,600
		250	25,280	250	25,280						
				300	30,690						

90度自在支管 90SVRF						管軸60度支管 60SVRF				45度自在支管 45SVRF			
													
本管径300以下				本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上	
射出成形品 (5973)		(5571)		(5571)		(5971)		(5971)		(5971)		(5971)	
サイズ	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格
150-100	6,250	100	6,250	100	6,890	100	6,910	100	7,590	100	6,910	100	7,590
200-100	6,250	125	7,310	125	8,040	125	10,090	125	11,100	125	10,090	125	11,100
200-150	8,370	150	8,370	150	9,240	150	10,090	150	11,100	150	10,090	150	11,100
250-150	8,370	200	12,490	200	14,070	200	15,000	200	16,490	200	15,000	200	16,490


管軸60度自在支管 60KSVRF (5971)				硬質塩化ビニル管用 ゴム可とう支管 SVF (5571)		同径支管 45SVRD (5571)		塩ビ管用メカバンド MB-V (5578)	
									
本管径300以下		本管径350以上		サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
(5971)		(5971)		150-100	13,040	150-150	7,790	150	1,350
取付管径	価格	取付管径	価格	200-100	13,040			200	1,350
150	11,810	150	12,980	200-150	15,100			250	2,010
200	18,060	200	19,860	250-100	13,040			300	2,010
				250-150	15,100				
				300-150	15,100				

支管用品 (JSWAS K-1) ～鉄筋コンクリート管及び陶管用

90度支管 90SHR								管軸60度支管 K60SHR			
											
本管径300以下				本管径350以上		フラット型		本管径300以下		本管径350以上	
射出成形品 (3572)		(5572)		(5572)		(5880)		(5599)		(5599)	
サイズ	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格
250-150	6,270	100	4,530	100	5,000	100	6,670	100	5,730	100	6,290
		125	5,260	125	5,800	150	9,240	125	7,360	125	8,100
		150	6,270	150	6,910	200	12,260	150	7,360	150	8,100
		200	8,330	200	9,180	250	33,820	200	10,550	200	11,600
		250	25,280	250	25,280	300	41,040				
				300	30,690						

90度自在支管 90SHRF						60度自在支管 60SHRF					
											
本管径300以下				本管径350以上		フラット型		本管径300以下		本管径350以上	
射出成形品 (5974)		(5972)		(5972)		(5880)		(5972)		(5972)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
250-150	8,370	100	6,250	100	6,890	100	9,200	100	6,910	100	7,590
		125	7,310	125	8,040	150	12,330	125	10,090	125	11,100
		150	8,370	150	9,240	200	18,380	150	10,090	150	11,100
		200	12,490	200	14,070			200	15,000	200	16,490

45度自在支管 45SHRF				管軸60度自在支管 K60SHRF				鉄筋コンクリート管用 ゴム可とう支管 SHF (5572)		A形90度支管 (90°BA継手) A90SHR (3503)		A形90度支管 (90°AA継手) A90SHR (5570)	
													
本管径300以下		本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上							
(5972)		(5972)		(5972)		(5972)							
取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	サイズ	価格	取付け管径	価格	取付け管径	価格
100	6,910	100	7,590	150	11,810	150	12,980	200-150	15,100	150	5,050	150 (I型)	7,350
125	10,090	125	11,100	200	18,060	200	19,860	250-150	15,100	200	7,710	200 (I型)	9,900
150	10,090	150	11,100					300-150	15,100			250 (I型)	27,240
200	15,000	200	16,490									300 (I型)	33,090

A形90度自在支管 A90SHRF (5570)		枝付き陶管用支管 RH (5573)		枝付き陶管用自在支管 RHF (5573)		鉄筋コンクリート管・陶管用 閉塞支管K型 (5598)		
								
取付け管径	価格	取付け管径	価格	取付け管径	価格	本管径	取付け管径	価格
150 (I型)	11,700	100	3,190	150	8,760	250-500	150	5,870
200 (I型)	16,910	150	4,610	200	14,490	250-500	200	7,130
		200	6,650			600以上	150	10,930
						600以上	200	10,930

取付け管用継手

1. 曲管/JSWAS K-1 (ゴム輪受口付)

ゴム輪受口曲管											
 											
15度曲管 15SR (5521)		30度曲管 30SR (5521)		45度曲管 45SR (5521)		60度曲管 60SR (5521)		75度曲管 75SR (5521)		90度曲管 90SR (5521)	
サイズ	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格
100	2,980	100	2,980	100	—	100	3,300	100	6,050	100	6,050
125	4,230	125	4,230	125	5,110	125	5,110	125	—	125	8,630
150	—	150	—	150	—	150	—	150	11,120	150	11,120
200	9,630	200	—	200	11,560	200	11,560	200	19,380	200	19,380
250	29,440	250	34,490	250	40,920	250	48,090	250	—	250	—
300	40,920	300	43,610	300	58,660	300	71,480	300	—	300	—
サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品				
100	—	100	—	100	3,300	100	—				
150	5,590	150	5,590	150	6,340	150	6,340				
200	—	200	9,630	200	—	200	—				

ゴム輪受口自在曲管											
											
0度自在曲管 0SRF (5975)		15度自在曲管 15SRF (5921)		30度自在曲管 30SRF (5921)		45度自在曲管 45SRF (5921)		60度自在曲管 60SRF (5921)		75度自在曲管 75SRF (5921)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	—	100	—	100	—	100	—	100	—	100	5,200
125	4,470	125	5,000	125	5,000	125	6,030	125	6,030	125	—
200	—	200	—	200	—	200	—	200	—	200	—
250	36,710	250	43,470	250	43,470	250	53,130	250	53,130	250	—
300	62,970		73,920	300	73,920	300	84,880	300	90,360	300	—
サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	—
100	3,460	100	3,730	100	3,730	100	4,130	100	4,130	100	—
125	—	125	—	125	—	125	—	125	—	125	8,340
150	5,520	150	6,430	150	6,430	120	7,280	150	7,280	150	8,100
200	9,570	200	11,080	200	11,080	200	13,250	200	13,250	200	—

ゴム輪受口自在曲管〈下流接着受口〉射出成形品											
											
0度自在曲管 (自在短管) 0SRF-ST (3975)		15度自在曲管 15SRF-ST (3691)		30度曲管 30SRF-STT (3691)		45度曲管 45SRF-ST (3691)		60度曲管 60SRF-ST (3691)		75度曲管 75SRF-ST (3691)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	3,810	100	4,090	100	4,090	100	4,530	100	4,530	100	5,980
125	6,080	125	7,070	125	7,070	125	8,000	125	8,000	125	8,980

2.曲管/JSWAS K-1 (接着受口)

接着受口曲管								下流用マンホール継手/マス用短管 MSA/MSB (5965)		ゴム輪受口カラー WR (5563)		伸縮継手 SLR (5531)	
													
15度曲管 15ST (5520)		30度曲管 30ST (5520)		45度曲管 45ST (5520)		60度曲管 60ST (5520)		サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	100	2,000	100	2,520	100	2,090
100	2,350	100	2,350	100	2,740	100	2,740	125	2,800	125	—	125	3,650
125	3,690	125	3,690	125	4,590	125	4,590	150	3,610	150	4,080	150	3,650
150	4,810	150	4,810	150	5,880	150	5,880	200	4,810	200	9,180	200	6,110
200	8,250	200	8,250	200	10,680	200	10,680						

3.その他/JSWAS K-1

陶管用両受スライド継手 SLW (5536)		陶管補修用継手 SLRH (5533)		陶管補修用継手 TH (5573)		SRB受口差し込み継手 SFR (5597)		仮止キャップ (ゴム輪受口、接着受口、差し口兼用) CC (5586)		150、200兼用キャップ CAP (5586)		ます用逆止弁 (カンタン君) GB (1690)	
													
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	—	100	—	100	—	100	1,920	100	1,080	150、200	1,200	350	19,780
125	—	125	—	125	—	125	2,290	125	1,190			500	19,780
150	17,270	150	17,270	150	4,830	150	2,470	150	1,270				
200	26,570	200	26,570	200	6,950	200	4,930	200	1,540				
				250	11,620			250	2,840				
				300	15,620			300	3,340				