


STソフト ダクタイル鋳鉄管用〔STCPFP〕




〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
75×75	138,970	32.0	296.5	247	209	315	4-M16×85
100×75	147,900	35.0	309.0		264		6-M16×85
150×75	163,040	38.0	335.0		268		6-M16×85
200×75	197,080	40.0	360.5		268		6-M20×90
100×100	182,360	46.0	315.0	253	264	355	6-M16×85
150×100	191,590	52.0	346.0	258	268		6-M16×85
200×100	225,270	53.0	381.5	268	268		6-M20×90
150×150	290,780	75.0	420.0	332	348	445	6-M20×90
200×150	310,440	84.0	445.5	332	398	445	8-M20×90
200×200	479,030	121.5	444.5	331	398	540	8-M20×90

STソフト ダクタイル鋳鉄管用〔STCF/10M〕



〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm


呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	L ₁	H	ⒶT頭ボルト・ナット	ⒷT頭ボルト・ナット
250×75	232,470	123.0	393.5	255	400	556	315	8-M20×100	16-M20×100
300×75	244,350	137.0	419.0	255	450	604	315	8-M20×100	16-M20×100
350×75	280,450	160.0	445.0	255	450	602	315	8-M20×100	20-M20×100
400×75	318,760	169.0	470.5	255	450	620	315	8-M20×110	24-M20×110
250×100	257,510	132.0	416.5	278	400	556	355	8-M20×100	16-M20×100
300×100	269,310	147.0	442.0	278	450	604	355	8-M20×100	16-M20×100
350×100	308,840	172.0	468.0	278	450	602	355	8-M20×100	20-M20×100
400×100	346,480	196.0	498.5	283	450	620	355	8-M20×110	24-M20×110
250×150	339,330	153.0	470.5	332	400	556	445	8-M20×100	16-M20×100
300×150	352,290	169.0	496.0	332	450	604	445	8-M20×100	16-M20×100
350×150	388,500	192.0	522.0	332	450	602	445	8-M20×100	20-M20×100
400×150	430,970	207.0	522.5	337	450	620	445	8-M20×110	24-M20×110
250×200	498,850	235.0	504.5	366	600	756	540	12-M20×100	16-M20×100
300×200	606,740	201.0	530.0	366	450	604	540	8-M20×100	16-M20×100
350×200	666,920	245.0	556.0	366	550	702	540	10-M20×100	20-M20×100
400×200	733,620	266.0	581.5	366	550	720	540	10-M20×110	24-M20×110
250×250	670,080	276.0	606.5	468	600	756	630	12-M20×100	16-M20×100
300×250	705,250	296.0	632.0	468	600	754	630	12-M20×100	16-M20×100
350×250	729,450	323.0	648.0	458	550	702	630	10-M20×100	20-M20×100
400×250	809,150	369.0	673.5	458	550	720	630	10-M20×110	24-M20×110
300×300	1,003,200	368.0	654.0	490	600	754	720	12-M20×100	16-M20×100
350×300	1,375,030	430.0	680.0	490	800	952	720	12-M20×100	20-M20×100
400×300	964,510	434.0	695.5	480	550	720	720	10-M20×110	24-M20×110

※鋳鉄管(吋管)は、別途お問い合わせ下さい。

※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STソフト 硬質塩化ビニル管・鋼管用 (STVPF・STSPF)




〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
75×75	139,730	43.40	293.0	247	306	315	6-M20× 90
100×75	145,580	44.90	305.5		326		
150×75	164,570	47.60	331.0		300		
200×75	213,490	58.00	414.5	305	300	355	
100×100	183,020	52.65	321.5	263			
150×100	193,760	55.80	352.0	268			
200×100	246,630	63.00	337.5	332	390	445	8-M20× 90
150×150	270,550	81.70	416.0		450		
200×150	289,750	103.00	441.5		450		
200×200	418,160	127.40	450.5	341		540	

STソフト 石綿管用 (STAPFP)




〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
75×75	239,960	32.0	298.5	247	209	315	4-M16×85
100×75	150,620	34.0	313.0		264		6-M16×85
125×75	162,380	38.0	328.0		264		6-M16×85
150×75	172,340	46.0	343.0		268		6-M16×85
200×75	204,270	52.0	373.5		268		6-M20×90
100×100	288,720	46.0	319.0	253	264	355	6-M16×85
125×100	194,190	50.0	334.0	253	264		6-M16×85
150×100	197,080	52.0	354.0	258	268		6-M16×85
200×100	230,360	54.0	394.5	268	268	6-M20×90	
150×150	412,590	74.0	428.0	332	348	445	6-M20×90
200×150	358,860	82.0	458.5	332	398	445	8-M20×90
200×200	466,140	120.0	457.5	331	398	540	8-M20×90

STソフト ポリエチレン管用 (STPF)



〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉


単位:mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	S	S ₁	L	H	Ⓐ T頭ボルト・ナット	Ⓑ T頭ボルト・ナット
75×75	204,150	49.0	350	305.0	386	315	8-M16×85	8-M16×65
100×75	217,950	59.0	355	292.5	424	315	8-M16×85	12-M16×65
150×75	245,970	71.0	390	300.0	488	315	10-M16×85	16-M16×65
200×75	438,330	85.7	430	305.0	507	315	8-M20×100	16-M20×65
100×100	253,070	68.0	333	270.5	424	365	8-M16×85	12-M16×65
150×100	282,340	77.0	358	268.0	488	365	10-M16×85	16-M16×65
200×100	482,320	94.1	398	273.0	507	365	8-M20×100	16-M20×65
150×150	373,310	100.0	427	337.0	488	440	10-M16×85	16-M16×65
200×150	581,560	125.7	462	337.0	607	440	12-M20×100	16-M20×65
200×200	672,810	158.8	476	351.0	607	520	12-M20×100	16-M20×65

※穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。 ※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STソフト ダクタイル鋳鉄管用K形受口(STCPK)




〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	P	T頭ボルト・ナット
75×75	165,510	35.85	277.5	228	209	315	80	4-M16×85
100×75	175,340	39.05	290.0		264			6-M16×85
150×75	191,990	42.45	316.0		268			6-M20×90
200×75	229,440	47.05	341.5	238	264	6-M16×85		
100×100	215,770	47.85	300.0		268	355		6-M16×85
150×100	225,930	50.85	331.0	243	312	445		6-M20×90
200×100	258,970	58.70	366.5	253			398	8-M20×90
150×150	338,840	79.85	400.0	328	348	540	8-M20×90	
200×150	348,810	84.40	425.5		398			
200×200	480,980	125.99	441.5					

STソフト 硬質塩化ビニル管用・鋼管用 K形受口(STVPK/STSPK)




〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	P	T頭ボルト・ナット
75×75	152,380	44.25	274.0	228	306	315	80	6-M20×90
100×75	158,230	45.75	286.5		326			
150×75	177,220	48.45	312.0		300			
200×75	226,140	63.00	395.5	248	326	365		6-M20×90
100×100	198,200	53.85	306.5		300			
150×100	208,940	57.00	337.0	312	390	445		8-M20×90
200×100	261,810	72.00	362.5				312	
150×150	289,520	86.30	396.0	338	450	540	8-M20×90	
200×150	308,730	110.00	421.5					338
200×200	440,930	138.50	447.5					

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STバルブ ダクタイル鋳鉄管用 (STCPNSP N式(内ネジ)・STCPUSP U式(外ネジ))



〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉


単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S1	L	H	T頭ボルト・ナット
75×40	46,720	11.95	185.5	136.0	154	156	4-M16×85
100×40	53,830	13.38	198.0		156		
150×40	60,780	15.85	224.0		190		
200×40	79,170	20.33	249.5		220		
250×40	83,690	29.32	275.0	135.5	200		6-M20×100
300×40	94,610	32.12	300.5				
350×40	100,270	38.70	326.0				
400×40	144,050	43.05	352.0				
450×40	327,990	98.00	378.5				
500×40	422,840	108.00	404.0				
600×40	495,860	129.00	455.5	400	9-M24×120		
75×50	49,530	12.90	185.5		136.0	154	176
100×50	56,380	14.33	198.0	156			
150×50	64,180	16.80	224.0	190			
200×50	81,700	21.28	249.5	220			
250×50	86,350	30.12	275.0	135.5	200	6-M20×100	
300×50	95,160	32.92	300.5				
350×50	102,890	39.50	326.0				
400×50	147,840	43.85	352.0				
450×50	332,040	98.00	378.5				
500×50	426,930	110.00	404.0			400	
600×50	500,890	130.00	455.5				

※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STバルブ 硬質塩化ビニル管・鋼管用〔STVN2SP(塩ビ管)・STSN2SP(鋼管) N式(内ネジ)〕 STVU2SP(塩ビ管)・STSU2SP(鋼管) U式(外ネジ)〕




〈ダクタイル鋳鉄製・分岐部パッキン〉

単位:mm

呼び径	価格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット						
50×40	39,460	9.20	164.0	133	180	156	4-M16×65						
75×40	39,200	10.61	179.0		200		4-M16×75						
100×40	42,470	11.46	191.5				4-M20×90						
125×40	46,430	11.86	204.5				4-M16×65						
150×40	49,920	12.61	217.0			200	176	4-M16×75					
200×40	63,720	15.74	242.5		4-M20×90								
50×50	40,710	9.40	164.0		180			176	4-M16×65				
75×50	42,150	10.87	179.0						200	176	4-M16×75		
100×50	45,100	11.72	191.5								200	176	4-M20×90
125×50	48,400	12.12	204.5										4-M16×75
150×50	52,420	12.87	217.0	200		176	4-M20×90						
200×50	66,360	16.00	242.5				4-M20×90						

STバルブ ポリエチレン管用〔STPPN N式(内ネジ)・STPPU U式(外ネジ)〕




〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
50×40	65,240	20.80	170.0	138.5	313	156	10-M16×75
75×40	67,630	26.30	183.5	138.5	354		10-M16×85
100×40	73,280	31.50	195.0	132.5	369		10-M16×85
150×40	86,150	40.32	222.5	132.5	388		10-M16×85
50×50	69,220	21.10	170.0	138.5	313	176	10-M16×75
75×50	72,740	26.60	183.5	138.5	354		10-M16×85
100×50	77,800	31.80	195.5	132.5	369		10-M16×85
150×50	90,440	42.72	222.5	132.5	388		10-M16×85
							10-M16×85

※穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。
 ※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。
 ※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STバルブ ダクティル鑄鉄管用〔STCPFSP〕 F式



〈ダクティル鑄鉄製・全周パッキン〉


単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット
75×50	54,820	10.85	204.5	155.0	154	176	4-M16×85
100×50	61,940	10.99	217.0		156		
150×50	70,910	12.18	243.0		190		
200×50	87,800	14.84	268.5		220		
250×50	91,480	31.22	294.0	154.5	200		6-M20×100
300×50	100,180	34.02	319.5				400
350×50	107,810	40.60	345.0		9-M24×120		
400×50	152,230	44.95	371.0				
450×50	337,410	95.00	397.5				
500×50	431,600	109.00	423.0				
600×50	504,680	128.00	474.5				

※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。

※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。

STバルブ 硬質塩化ビニル管・鋼管用〔STVF2SP(塩ビ管)・STSF2SP(鋼管)〕F式




〈ダクタイル鋳鉄製・分岐部パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	T頭ボルト・ナット	
50×50	43,600	11.60	183.0	152	180	176	4-M16×65	
75×50	43,790	12.27	198.0		200		176	4-M16×75
100×50	49,700	13.12	210.5					4-M16×75
125×50	52,760	13.52	223.5					
150×50	56,480	14.72	236.0		4-M20×90			
200×50	70,730	17.40	261.0					

STバルブ ポリエチレン管用〔STPPF〕F式



〈ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン〉

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	S	S ₁	L	H	① T頭ボルト・ナット
50×50	65,110	23.10	189.0	157.5	313	176	10-M16×75
75×50	66,840	28.60	202.5		354		
100×50	75,870	33.80	214.0	151.5	369		10-M16×85
150×50	86,190	42.72	241.5		388		

※穿孔工事が特殊な為、事前にお問合せ願います。
 ※工事費・出張費に関しては、別途弊社までお問い合わせください。
 ※重量にはボルト・ナットを含んでおりません。