

■ビニ内副管 UFM/スリム内副管 UFMBT・UFMBシリーズ一覧表■

品番	価 格	セット品	
		固定バンド	エルボ
内副管用マンホール継手 0号UFM			
0号UFM150×100セット	46,200	UFMKB100	VULL100
0号UFM150×125セット	47,300	UFMKB125	VULL125
0号UFM150セット	48,400	UFMKB150	VULL150
0号UFM200×150セット	57,200	UFMKB150	VULL150
内副管用マンホール継手 1号UFM			
1号UFM100セット	31,900	UFMKB100	VULL100
1号UFM150×100セット	38,500	UFMKB100	VULL100
1号UFM150×125セット	39,600	UFMKB125	VULL125
1号UFM150セット	40,700	UFMKB150	VULL150
1号UFM200×150セット	47,300	UFMKB150	VULL150
1号UFM250×200セット	104,500	—	—
1号UFM300×200	126,500	—	—
内副管用マンホール継手 2号UFM			
2号UFM150×100セット	44,000	UFMKB100	VULL100
2号UFM150×125セット	45,100	UFMKB125	VULL125
2号UFM150セット	46,200	UFMKB150	VULL150
2号UFM200×150セット	55,000	UFMKB150	VULL150
2号UFM250×200セット	104,500	—	—
2号UFM300×200	126,500	—	—
2号UFM300×250	139,700	—	—
内副管用マンホール継手 3号UFM			
3号UFM150×100セット	46,200	UFMKB100	VULL100
3号UFM150×125セット	47,300	UFMKB125	VULL125
3号UFM150セット	48,400	UFMKB150	VULL150
3号UFM200×150セット	57,200	UFMKB150	VULL150
3号UFM250×200セット	104,500	—	—
3号UFM300×250	139,700	—	—
内副管用マンホール継手 R300楕円UFM			
R300楕円UFM150×100セット	46,200	UFMKB100-R300	VULL100
R300楕円UFM150×125セット	47,300	UFMKB125	VULL125
R300楕円UFM150セット	48,400	UFMKB150	VULL150
R300楕円UFM200×150セット	57,200	UFMKB150	VULL150
内副管用マンホール継手 平面UFM			
平面UFM150×100セット	46,200	UFMKB100	VULL100
平面UFM150×125セット	47,300	UFMKB125	VULL125
平面UFM150セット	48,400	UFMKB150	VULL150
平面UFM200×150セット	57,200	UFMKB150	VULL150

品番	価 格	固定バンド	エルボ
点検口付スリム内副管用マンホール継手 UFMBT			
0号UFMBT200×150	55,800	UFMBKB150	—
1号UFMBT200×150	45,900	UFMBKB150	—
2号UFMBT200×150	53,600	UFMBKB150	—
3号UFMBT200×150	55,800	UFMBKB150	—
R300楕円UFMBT200×150	55,800	UFMBKB150	—
平面UFMBT200×150	55,800	UFMBKB150	—
スリム内副管用マンホール継手 UFMB			
0号UFMBT200×150 金具付	53,600	UFMBKB150	—
1号UFMBT200×150 金具付	43,700	UFMBKB150	—
2号UFMBT200×150 金具付	51,400	UFMBKB150	—
3号UFMBT200×150 金具付	53,600	UFMBKB150	—
R300楕円UFMBT200×150 金具付	53,600	UFMBKB150	—
平面UFMBT200×150 金具付	53,600	UFMBKB150	—
スリム内副管マンホール継手用立て管 UFMBP			
UFMBP 500Z	6,600	—	—
UFMBP 1000Z	10,300	—	—
UFMBP 2000Z	17,600	—	—
スリム内副管継手用エルボ UFMBL			
UFMBL150	9,130	—	—
スリム内副管継手用固定バンド UFMBKB			
UFMBKB150	4,840	—	—
スリム内副管VU変換ソケット UFMB-VU			
UFMB-VU150	9,130	—	—

■固定バンドについて■

本体と同じグリップアンカーを使用するので14.5mmのドリル刃一本で本体も固定バンドも施工可能です。専用のドリル刃が不要なので工期短縮になります。

付属の固定バンド(1セット)で許容できる直管長さは1.5mまでです。1.5mを超える長さの場合は3.0mまで2ヶ所固定、4.5mまで3ヶ所固定とし、以降1.5m毎に1ヶ所設置します。※固定バンドの追加設置の際は、当社品のご使用を推奨します。

品番	適応パイプ	価 格
UFMKB100	VU100用	4,400
UFMKB125	VU125用	4,620
UFMKB150	VU150用	4,840
MRUB100	VU100用	4,400
MRUB150	VU150用	4,840
MRUB200	VU200用	5,060

■固定バンドについて■

本体と同じグリップアンカーを使用するので14.5mmのドリル刃一本で本体も固定バンドも施工可能です。専用のドリル刃が不要なので工期短縮になります。

付属の固定バンド(1セット)で許容できる直管長さは1.5mまでです。1.5mを超える長さの場合は3.0mまで2ヶ所固定、4.5mまで3ヶ所固定とし、以降1.5m毎に1ヶ所設置します。※固定バンドの追加設置の際は、当社品のご使用を推奨します。

ビニ内副管固定バンド
UFMKB/MRUB

品番	適応パイプ	価格
UFMKB100	VU100用	4,400
UFMKB125	VU125用	4,620
UFMKB150	VU150用	4,840
MRUB100	VU100用	4,400
MRUB150	VU150用	4,840
MRUB200	VU200用	5,060

塩化ビニル製インバートマス

ビニマスシステム 下水道用パイプ・継手


■マンホール継手

形状	品番	価格
 MR マンホール継手 上流用ゴム輪受口	MR100	3,180
	MR125	4,830
	MR150	5,840
	MR200	7,980
	MR250	11,700
	MR300	17,400
 MT マンホール継手 上流用接着受口	MT100	
	MT125	
	MT150	4,570
	MT200	5,080
	MT250	8,780
	MT300	11,800
 MSA マンホール継手 下流用	MSA100	1,890
	MSA125	2,670
	MSA150	3,450
	MSA200	4,620
	MSA250	6,790
	MSA300	9,410
 MRK くら型 マンホール継手	MRK150-1050	6,170
	MRK200-1050	7,870
	MRK250-1050	12,100
	MRK150-1400	6,170
	MRK200-1400	7,870
	MRK250-1400	12,100
	MRK300-1400	18,900

■副管用継手

形状	品番	価格
 MRL 副管用マンホール継手 ゴム輪受口	MRL100	3,720
	MRL125	
	MRL150	7,240
	MRL200	9,660
	MRL250	14,500
	MRL300	20,500
 MRV 塩ビ管本管用内副管 マンホール継手 ※FRP補強品	MRV150-100	62,400
	MRV150-150	
	MRV200-150	70,500
	MRV200-200	73,900
	MRV250-150	84,400
	MRV250-200	89,000
 MRV 塩ビ管本管用内副管 マンホール継手 ※FRP補強品	MRV250-250	93,600
	MRV300-200	108,600
	MRV300-250	
	MRH200-150	84,400
	MRH200-200	90,100
	MRH250-150	93,600
 MRH ヒューム管本管用 内副管マンホール継手 ※FRP補強品	MRH250-200	98,200
	MRH250-250	108,600
	MRH300-200	114,400
	MRH300-250	
	MRV-S200-150	70,500
	MRV-S250-150	84,400
 MRV-S S型内副管用 マンホール継手	MRV-S250-200	89,000
	MRVF200-150	
	MRVF250-150	
	MRVF250-200	
	MRV-K150-100	62,400
	MRV-K200-150	70,500
 MRV-K 分枝型内副管用 マンホール継手	MRV-K250-150	
	MRV-K250-200	
	MRV-K300-150	
	MRV-K300-200	

対応削口径:各150×100～150…φ262mm
:各200×150…φ314mm

形状	品番	価格
 VS 副管用90度 支管塩ビ管用	VS150-100	3,290
	VS150-125	3,550
	VS200-100	3,290
	VS200-125	3,550
	VS200-150	4,130
	VS250-100	3,290
	VS250-125	3,550
	VS250-150	4,130
	VS250-200	5,210
	VS300-100	3,290
	VS300-125	3,550
	VS300-150	4,130
 HS 副管用90度 支管ヒューム管用	VS300-200	5,210
	VS350-150	4,540
	VS350-200	5,730
	VS350-250	9,860
	HS150-100	3,290
	HS150-125	3,550
	HS200-100	3,290
	HS200-125	3,550
	HS200-150	4,130
	HS250-100	3,290
	HS250-125	3,550
	HS250-150	4,130
 VULL (90ST) 90度曲管	HS250-200	5,210
	HS300-100	
	HS300-125	3,550
	HS300-150	4,130
	HS300-200	5,210
	HS350-100	3,630
	HS350-125	
	HS350-150	4,540
	HS350-200	5,730
	VULL100	1,460
	VULL125	2,460
	VULL150	3,970
 VUS (WTB) 接着受口用カラー	VULL200	7,260
	VUS 75	279
	VUS100	530
	VUS125	1,070
	VUS150	1,830
	VUS200	2,660

■支管・自在支管

形 状	品 番	価 格
K60SVR 塩ビ管用管軸 60度支管	K60SVR150-100	4,700
	K60SVR150-125	5,520
	K60SVR200-100	4,700
	K60SVR200-125	5,520
	K60SVR200-150	6,530
	K60SVR250-100	4,700
	K60SVR250-125	5,520
	K60SVR250-150	6,530
	K60SVR250-200	8,700
	K60SVR300-100	4,700
	K60SVR300-125	5,520
	K60SVR300-150	6,530
	K60SVR300-200	8,700
	K60SVR350-100	
	K60SVR350-125	
	K60SVR350-150	7,190
	K60SVR350-200	9,560
90SVR 塩ビ管用 90度支管	90SVR150-100	4,320
	90SVR150-125	5,020
	90SVR200-100	4,320
	90SVR200-125	5,020
	90SVR200-150	5,970
	90SVR250-100	4,320
	90SVR250-125	5,020
	90SVR250-150	5,970
	90SVR250-200	7,880
	90SVR300-100	4,320
	90SVR300-125	5,020
	90SVR300-150	5,970
	90SVR300-200	7,880
	90SVR350-100	4,750
	90SVR300-125	5,510
	90SVR350-150	6,570
	90SVR350-200	8,670
30SVRF 塩ビ管用 30度自在支管 使用ホルソー口径は 右上の表を参照	30SVRF150-100	6,510
	30SVRF150-125	7,660
	30SVRF200-100	6,510
	30SVRF200-125	7,660
	30SVRF200-150	8,380
	30SVRF250-100	6,510
	30SVRF250-125	7,660
	30SVRF250-150	8,380
	30SVRF250-200	13,200
	30SVRF300-100	
	30SVRF300-125	7,660
	30SVRF300-150	8,380
	30SVRF300-200	13,200
	30SVRF350-100	7,170
	30SVRF350-125	
	30SVRF350-150	9,230
	30SVRF350-200	14,500
45SVRF 塩ビ管用 45度自在支管	45SVRF150-100	6,510
	45SVRF150-125	7,660
	45SVRF200-100	6,510
	45SVRF200-125	7,660
	45SVRF200-150	8,380
	45SVRF250-100	6,510
	45SVRF250-125	7,660
	45SVRF250-150	8,380
	45SVRF250-200	13,200
	45SVRF300-100	
	45SVRF300-125	7,660
	45SVRF300-150	8,380
	45SVRF300-200	13,200
	45SVRF350-100	7,170
	45SVRF350-125	
	45SVRF350-150	
	45SVRF350-200	
60SVRF 塩ビ管用 60度自在支管	60SVRF150-100	6,160
	60SVRF150-125	7,240
	60SVRF200-100	6,160
	60SVRF200-125	7,240
	60SVRF200-150	8,180
	60SVRF250-100	6,160
	60SVRF250-125	7,240
	60SVRF250-150	8,180
	60SVRF250-200	12,300
	60SVRF300-100	
	60SVRF300-125	7,240
	60SVRF300-150	8,180
	60SVRF300-200	12,300
	60SVRF350-100	
	60SVRF350-125	
	60SVRF350-150	8,970
	60SVRF350-200	

形 状	品 番	価 格
75SVRF 塩ビ管用 75度自在支管	75SVRF150-100	6,160
	75SVRF150-125	7,240
	75SVRF200-100	6,160
	75SVRF200-125	7,240
	75SVRF200-150	8,180
	75SVRF250-100	
	75SVRF250-125	
	75SVRF250-150	8,180
	75SVRF250-200	13,200
	75SVRF300-100	
	75SVRF300-125	
	75SVRF300-150	8,180
	75SVRF300-200	13,200
	75SVRF350-100	
	75SVRF350-125	
	75SVRF350-150	
	75SVRF350-200	
90SVRF 塩ビ管用 90度自在支管	90SVRF150-100	6,010
	90SVRF150-125	6,990
	90SVRF200-100	6,010
	90SVRF200-125	6,990
	90SVRF200-150	8,010
	90SVRF250-100	6,010
	90SVRF250-125	6,990
	90SVRF250-150	8,010
	90SVRF250-200	12,100
	90SVRF300-100	6,010
	90SVRF300-125	6,990
	90SVRF300-150	8,010
	90SVRF300-200	12,100
	90SVRF350-100	6,610
	90SVRF350-125	
	90SVRF350-150	8,800
	90SVRF350-200	13,300
K60SHR ビューム管用 管軸60度支管 ビューム管・陶管用	K60SHR200-100	4,700
	K60SHR200-125	5,520
	K60SHR200-150	6,530
	K60SHR250-100	4,700
	K60SHR250-125	5,520
	K60SHR250-150	6,530
	K60SHR250-200	8,700
	K60SHR300-100	4,700
	K60SHR300-125	5,520
	K60SHR300-150	6,530
	K60SHR300-200	8,700
	K60SHR350-100	5,170
	K60SHR350-125	6,070
	K60SHR350-150	7,190
	K60SHR350-200	9,560
	90SHR150-100	4,320
90SHR ビューム管用 90度支管 ビューム管・陶管用	90SHR150-125	5,020
	90SHR200-100	4,320
	90SHR200-125	5,020
	90SHR200-150	5,970
	90SHR250-100	4,320
	90SHR250-125	5,020
	90SHR250-150	5,970
	90SHR250-200	7,880
	90SHR300-100	4,320
	90SHR300-125	5,020
	90SHR300-150	5,970
	90SHR300-200	7,880
	90SHR350-100	4,750
	90SHR350-125	5,510
	90SHR350-150	6,570
	90SHR350-200	8,670
A60SHR ビューム管用 管軸60度支管 ビューム管・陶管用	A60SHR100-500以下	3,860
	A60SHR125-500以下	4,930
	A60SHR150-500以下	5,790
	A60SHR200-500以下	7,990
	A60SHR100-600以上	3,860
	A60SHR125-600以上	4,930
	A60SHR150-600以上	5,790
	A60SHR200-600以上	7,990
	A90SHR100-500以下	3,650
	A90SHR125-500以下	4,530
	A90SHR150-500以下	5,260
	A90SHR200-500以下	7,850
	A90SHR100-600以上	3,650
	A90SHR125-600以上	4,530
	A90SHR150-600以上	5,260
	A90SHR200-600以上	7,850
A90SHR ビューム管用 管軸90度支管 ビューム管・陶管用	100mm	120mm
	125mm	145mm
	150mm	170mm
	200mm	220mm
	250mm	270mm

塩ビ管用
支管ホルソー
口径

支 管 口 径	ホ ル ソー 口 径
100mm	120mm
125mm	145mm
150mm	170mm
200mm	220mm
250mm	270mm

形 状	品 番	価 格
30SHRF ビューム管用 30度自在支管 ビューム管・陶管用	30SHRF200-100	
	30SHRF200-125	
	30SHRF200-150	8,380
	30SHRF250-100	6,520
	30SHRF250-125	
	30SHRF250-150	8,380
	30SHRF250-200	13,200
	30SHRF300-100	6,520
	30SHRF300-125	7,660
	30SHRF300-150	8,380
	30SHRF300-200	13,200
	30SHRF350-100	
	30SHRF350-125	8,420
	30SHRF350-150	9,240
	30SHRF350-200	14,500
45SHRF ビューム管用 45度自在支管 ビューム管・陶管用	45SHRF200-100	6,520
	45SHRF200-125	7,660
	45SHRF200-150	8,380
	45SHRF250-100	6,520
	45SHRF250-125	
	45SHRF250-150	8,380
	45SHRF250-200	
	45SHRF300-100	6,520
	45SHRF300-125	7,660
	45SHRF300-150	8,380
	45SHRF300-200	
	45SHRF350-100	6,520
	45SHRF350-125	
	45SHRF350-150	9,240
	45SHRF350-200	
60SHRF ビューム管用 60度自在支管 ビューム管・陶管用	60SHRF200-100	6,160
	60SHRF200-125	
	60SHRF200-150	8,180
	60SHRF250-100	
	60SHRF250-125	
	60SHRF250-150	8,180
	60SHRF250-200	12,300
	60SHRF300-100	
	60SHRF300-125	7,240
	60SHRF300-150	8,180
	60SHRF300-200	12,300
	60SHRF350-100	
	60SHRF350-125	
	60SHRF350-150	8,970
	60SHRF350-200	13,500
75SHRF ビューム管用 75度自在支管 ビューム管・陶管用	75SHRF200-100	
	75SHRF200-125	
	75SHRF200-150	8,180
	75SHRF250-100	
	75SHRF250-125	
	75SHRF250-150	8,180
	75SHRF250-200	12,300
	75SHRF300-100	6,160
	75SHRF300-125	
	75SHRF300-150	
	75SHRF300-200	
	75SHRF350-100	
	75SHRF350-125	
	75SHRF350-150	
	75SHRF350-200	
90SHRF ビューム管用 90度自在支管 ビューム管・陶管用	90SHRF200-100	6,010
	90SHRF200-125	6,990
	90SHRF200-150	8,010
	90SHRF250-100	6,010
	90SHRF250-125	6,990
	90SHRF250-150	8,010
	90SHRF250-200	12,100
	90SHRF300-100	6,010
	90SHRF300-125	6,990
	90SHRF300-150	8,010
	90SHRF300-200	12,100
	90SHRF350-100	6,610
	90SHRF350-125	
	90SHRF350-150	8,800
	90SHRF350-200	13,300
RH 埋付管用支管	RH100	2,930
	RH125	3,470
	RH150	4,190
	RH200	6,000
WSR ゴム継ぎ口 陶管・プラスト	WSR100	2,770
	WSR150	5,780
	WSR200	10,900

ビニマス システム Mseries

合流点

形 状	品 番	価 格
M-45Y 45度合流 	M-45Y $\square$ 100-100	3,500
	M-45Y $\square$ 100 $\times$ 75-150	4,500
	M-45Y $\square$ 100-150	4,500
	M-45Y $\square$ 100-200	6,300
	M-45Y $\square$ 100-300	12,800
	M-45Y $\square$ 125 $\times$ 100-150	8,400
	M-45Y $\square$ 125-150	8,400
	M-45Y $\square$ 125 $\times$ 100-200	9,100
	M-45Y $\square$ 125 $\times$ 200	9,100
	M-45Y $\square$ 125 $\times$ 300	17,400
	M-45Y $\square$ 150-150	11,600
	M-45Y $\square$ 150 $\times$ 100-200	12,500
	M-45Y $\square$ 150-200	12,500
	M-45Y $\square$ 150-300	23,100
	M-45Y $\square$ 200-300	32,400
M-45YS 45度合流 段差付 	M-45YS $\square$ 100 $\times$ 75-150	4,500
	M-45YS $\square$ 100-H100-150	4,500
	M-45YS $\square$ 100-150	4,500
	M-45YS $\square$ 100-200	6,300
	M-45YS $\square$ 100-300	12,800
	M-45YS $\square$ 125 $\times$ 100-200	9,100
	M-45YS $\square$ 125-200	9,100
	M-45YS $\square$ 150-200	12,500
M-90Y 90度合流 	M-90Y $\square$ 75 $\times$ 50-100	3,300
	M-90Y $\square$ 75-125	3,600
	M-90Y $\square$ 100-100	4,200
	M-90Y $\square$ 100 $\times$ 75-150	4,500
	M-90Y $\square$ 100-150	4,500
	M-90Y $\square$ 100-200	6,300
	M-90Y $\square$ 100-300	12,800
	M-90Y $\square$ 125-150	8,400
	M-90Y $\square$ 125 $\times$ 100-200	9,100
	M-90Y $\square$ 125-200	9,100
	M-90Y $\square$ 125-300	17,400
	M-90Y $\square$ 150 $\times$ 100-150	11,600
	M-90Y $\square$ 150 $\times$ 100-200	12,500
	M-90Y $\square$ 150-200	12,500
M-90YS 90度合流 段差付 	M-90YS $\square$ 100-150	4,500
	M-90YS $\square$ 100-200	6,300
	M-90YS $\square$ 150-200	12,500
M-WLS 左右合流 段差付 	M-WLS100-150	4,500
	M-WLS100-200	6,300
	M-WLS100-300	12,800
	M-WLS125-150	8,400
	M-WLS125-200	9,100
	M-WLS125-300	17,400
	M-WLS150-150	11,600
	M-WLS150-200	12,500
	M-WLS150-300	23,100
	M-WLS200 $\times$ 150-200F	63,500
	M-WLS200-200F	65,600
	M-WLS200-300	32,400

中間点

形 状	品 番	価 格
M-ST ストレート 	M-ST75-125	3,000
	M-ST100-150	3,300
	M-ST100P $\times$ 100-150	3,300
	M-ST100-200	5,200
	M-ST100-300	11,600
	M-ST100P $\times$ 100-300	11,600
	M-ST125-150	7,000
	M-ST125P $\times$ 125-150	7,000
	M-ST125-200	7,400
	M-ST125-300	15,100
	M-ST150-150	8,400
	M-ST150-200	10,100
	M-ST150P $\times$ 150-200	10,100
	M-ST150 $\times$ 100-300	20,800
	M-ST150 $\times$ 125-300	20,800
	M-ST150-300	20,800
	M-ST200-200	17,400
	M-ST200-300	28,900
	M-ST200P $\times$ 200-300	28,900
	MC-ST100P $\times$ 100-300	12,200
	MC-ST125 $\times$ 100-300	15,900
	MC-ST125P $\times$ 100-300	
	MC-ST150 $\times$ 100-300	21,600
	MC-ST150 $\times$ 125-300	21,800
	MC-ST150-300	22,100
	MC-ST150P $\times$ 100-300	21,600
	MC-ST150P $\times$ 125-300	
	MC-ST150P $\times$ 150-300	22,100
	MC-ST200-300	32,600
	MC-ST200P $\times$ 200-300	32,600

屈曲点

形 状	品 番	価 格
M-45L 45度曲り 	M-45L $\square$ 100-100	2,900
	M-45L $\square$ 100 $\times$ 75-125	3,000
	M-45L $\square$ 100-150	3,300
	M-45L $\square$ 100-200	5,200
	M-45L $\square$ 100-300	11,600
	M-45L $\square$ 125-150	7,000
	M-45L $\square$ 125-200	7,400
	M-45L $\square$ 125-300	15,100
	M-45L $\square$ 150-150	8,400
	M-45L $\square$ 150-200	10,100
	M-45L $\square$ 150-300	20,800
	M-45L $\square$ 200-200F	35,700
	M-45L $\square$ 200-300	28,900
M-90L 90度曲り 	M-90L $\square$ 75-100	2,700
	M-90L $\square$ 75-125	3,000
	M-90L $\square$ 100-100	2,900
	M-90L $\square$ 100 $\times$ 100-150	3,300
	M-90L $\square$ 100-200	5,200
	M-90L $\square$ 100-300	11,600
	M-90L $\square$ 125-150	7,000
	M-90L $\square$ 125-200	7,400
	M-90L $\square$ 125-300	15,100
	M-90L $\square$ 150-150	8,400
	M-90L $\square$ 150-200	10,100
	M-90L $\square$ 150-300	20,800
	M-90L $\square$ 200-200	17,400
	M-90L $\square$ 200-300	28,900

起点(トラップ)

形 状	品 番	価 格
M-UTK 起点トラップ 	M-UTK75 $\times$ 50P-125	5,900
	M-UTK75 $\times$ 75P-125	5,900
	M-UTK100 $\times$ 50P-150	6,800
	M-UTK100 $\times$ 75P-150	6,800
	M-UTK100 $\times$ 75P-150深型	6,800
	M-UTK100 $\times$ 75P-200	8,300
	M-UTK100 $\times$ 100P-150	7,600
	M-UTK100 $\times$ 100P-200	8,300
	M-UTK100 $\times$ 75P-300	16,200
	M-UTK100 $\times$ 100P-300	16,200
	M-UTK125 $\times$ 75P-150	11,400
	M-UTK125 $\times$ 100P-150	11,400
 〈差口〉	M-UTK100 $\times$ 50S-150	6,800
	M-UTK100 $\times$ 75S-150深型	6,800
	M-UTK100 $\times$ 75S-200	8,300
	M-UTK100 $\times$ 100S-150	7,600
M-UT-CK キャップ対応 	M-UT-CK125 $\times$ 75P-200	12,500
	M-UT-CK125 $\times$ 100P-200	12,500
	M-UT-CK150 $\times$ 75P-150	16,200
	M-UT-CK150 $\times$ 100P-150	16,200
	M-UT-CK150 $\times$ 75P-200	17,400
	M-UT-CK150 $\times$ 100P-200	17,400


合流点(トラップ)

形 状	品 番	価 格
M-UT トラップ 	M-UT $\square$ 100 $\times$ 50P-150	6,800
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 75P-150	6,800
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 100P-150	7,600
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 75P-200	8,300
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 100P-200	8,300
 〈受口〉	M-UT $\square$ 75 $\times$ 50S-125	5,900
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 50S-150	6,800
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 75S-150	6,800
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 100S-150	7,600
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 75S-200	8,300
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 100S-200	8,300
	M-UT $\square$ 125 $\times$ 75S-150	11,400
	M-UT $\square$ 125 $\times$ 100S-150	11,400
	M-UT $\square$ 125 $\times$ 75S-200	12,500
	M-UT $\square$ 125 $\times$ 100S-200	12,500
	M-UT $\square$ 150 $\times$ 75S-150	16,200
	M-UT $\square$ 150 $\times$ 100S-150	16,200
	M-UT $\square$ 150 $\times$ 75S-200	17,400
	M-UT $\square$ 150 $\times$ 100S-200	17,400

落差点(ドロップ)

形 状	品 番	価 格
M-DR ドロップ 	M-DR100-150	3,800
	M-DR100P $\times$ 100-150	3,700
	M-DR100-200	5,700
	M-DR125-200	9,200
	M-DR125-300	15,100
	M-DR150-200	10,100
	M-DR150-300	20,800
MC-DR (モ内側キャップ付) 	MC-DR100-200	6,400

AI/BI(オスタイプ)



呼び径		価 格
		標準品
50	ライト	1,000
	グレー	900
65	ライト	1,200
	グレー	1,100
75	ライト	1,300
	グレー	1,200
100	ライト	1,600
	グレー	1,500
125	ライト	2,000
	グレー	1,900
150	ライト	2,300
	グレー	2,100
200	ライト	3,100
	グレー	2,900
300	ライト	7,610

【うすい】表示サイズ:50-75-100-125-150-200-300

C-AI ライト・グレー〔鎖付〕

呼び径		価 格
		標準品
150鎖	ライト	3,000
	グレー	2,800
200鎖	ライト	3,900
	グレー	3,700
300鎖	ライト	8,770

【うすい】表示サイズ:150-200-300

T8

BH-T8B 150VE(パール式・普及型)	
	
台座セット品	
価 格	12 100

BH-T8B(S) 200VE(パール式・普及型)	
	
台座セット品	
価 格	15.400

BH-T8B(S) 300B(蝶番式)	
	
台座セット品	
価 格	31.900

T14

BH-T14A 150VE (パール式・普及型)	
	
台座セット品	
価 格	18 200

BH-T14A 200VE(パール式・普及型)		
		
台座セット品		
価 格		23.100

BH-T14A 300B(蝶番式)	
	
本体・台座は別梱包	
価 格	45,100

T25

BH-T25A 150VE (パール式・普及型)	
	
台座セット品	
価 格	19 800

BH-T25A 200VE(パール式・普及型)	
	
台座セット品	
価 格	24,200

BH-T25A 300B(蝶番式)	
	
本体・台座は別梱包	
価 格	47,300

内蓋 CV-R



呼び径	価 格
150	1,870
200	2,530
300	3,630
WM-P350	7,040
VU350	7,040

内蓋(フラットタイプ) CVF-R



呼び径	価 格
100	3,930
125	5,670
150	6,820

S:接着受口 P:パイプ外径差口
R:ゴム輪受口 T:VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在差込継手



OJRFT	
呼び径	価 格
150R×150T	5.310

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



15SRFT	
呼び径	価 格
100	3,470
125	4,620
150	6,010

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



30SRFT	
呼び径	価 格
100	3,470
125	4,620
150	6,010

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



45SRFT	
呼び径	価 格
100	3,930
125	5,670
150	6,820

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



60SRFT	
呼び径	価 格
100	3,930
125	5,670
150	6,820

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



75SRFT	
呼び径	価 格
100	5,200
125	7,280
150	7,740

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管S型



SRFS	
呼び径	価 格
100R×100S	3,120
125R×125S	4,620
150R×150S	5,310

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



15SRFS	
呼び径	価 格
100	3,470
125	4,620
150	6,010

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



30SRFS	
呼び径	価 格
100	3,470
125	4,620
150	6,010

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



45SRFS	
呼び径	価 格
100	3,930
125	5,670
150	6,820

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



60SRFS	
呼び径	価 格
100	3,930
125	5,670
150	6,820

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



75SRFS	
呼び径	価 格
100	5,200
125	7,280
150	7,740

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在継手



SRF

P

呼び径	価 格
100R×100P	3,120
125R×125P	4,620
150R×150P	5,310
200R×200P	9,930
250R×250P	17,100

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管





P

15SRF

呼び径	価 格
100	3,470
125	4,620
150	6,010
200	10,500

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管





P

30SRF

呼び径	価 格
100	3,470
125	4,620
150	6,010
200	10,500

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管





P

45SRF

呼び径	価 格
100	3,930
125	5,670
150	6,820
200	12,500

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管





P

60SRF

呼び径	価 格
100	3,930
125	5,670
150	6,820
200	12,500

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管





P

75SRF

呼び径	価 格
100	5,200
125	7,280
150	7,740
200	13,900

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

接着受口自在曲管T型



15STFT

呼び径	価 格
100	3,360
125	4,510
150	5,900

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

接着受口自在曲管T型



30STFT

呼び径	価 格
100	3,360
125	4,510
150	5,900

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

接着受口自在曲管T型



45STFT

呼び径	価 格
100	3,820
125	5,540
150	6,700

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

接着受口自在曲管T型



60STFT

呼び径	価 格
100	3,820
125	5,540
150	6,700

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

接着受口自在曲管T型



75STFT

呼び径	価 格
100	5,080
125	7,280
150	7,740

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

マルチ曲管



50MLT

呼び径	価 格
150T×150R	7,590

取付管専用下流側VUパイプ内径適合

50MLP

呼び径	価 格
100R	4,840
150P×150R	7,590

取付管専用下流側パイプ外径差口
5度から50度まで変角、取付管の微妙な
角度調整もカンタンです。

接着受口自在継手S型



STFS

呼び径	価 格
100S×100S	3,000
125S×125S	4,390
150S×150S	4,970

自在角度15度
下流側接着受口

接着受口自在継手S型



15STFS

呼び径	価 格
100	3,360
125	4,510
150	5,900

自在角度15度
下流側接着受口

接着受口自在継手S型




30STFS

呼び径	価 格
100	3,360
125	4,510
150	5,900

自在角度15度
下流側接着受口

接着受口自在継手S型



45STFS

呼び径	価 格
100	3,820
125	5,540
150	6,700

自在角度15度
下流側接着受口

接着受口自在継手S型



60STFS

呼び径	価 格
100	3,820
125	5,540
150	6,700

自在角度15度
下流側接着受口

接着受口自在継手S型



75STFS

呼び径	価 格
100	5,080
125	7,280
150	7,740

自在角度15度
下流側接着受口

接着受口自在継手



STF

呼び径	価 格
100S×100P	3,000
125S×125P	4,390
150S×150P	4,970
200S×200P	9,590

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

接着受口自在曲管



15STF

呼び径	価 格
100	3,360
125	4,510
150	5,900
200	7,810

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

接着受口自在曲管



30STF

呼び径	価 格
100	3,360
125	4,510
150	5,900
200	10,300

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

接着受口自在曲管



45STF

呼び径	価 格
100	3,820
125	5,540
150	6,700
200	12,300

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

接着受口自在曲管



60STF

呼び径	価 格
100	3,820
125	5,540
150	6,700
200	12,300

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

接着受口自在曲管



75STF

呼び径	価 格
100	5,080
125	7,280
150	7,740
200	

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口曲管



15SR

呼び径	価 格
100	2,850
125	4,070
150	5,340
200	9,270

下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口曲管



30SR

呼び径	価 格
100	2,850
125	4,070
150	5,340
200	9,270

下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口曲管



45SR

呼び径	価 格
100	3,180
125	4,880
150	6,090
200	11,000

下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口曲管



60SR

呼び径	価 格
100	3,180
125	4,880
150	6,090
200	11,000

下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口曲管



75SR

呼び径	価 格
100	3,930
125	5,600
150	7,220
200	12,500

下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口曲管



90SR

呼び径	価 格
100	3,930
125	5,600
150	7,220
200	12,500

下流側パイプ外径差口

接着受口曲管



15ST

呼び径	価 格
100	2,220
125	3,490
150	4,580
200	7,810

下流側パイプ外径差口

接着受口曲管



30ST

呼び径	価 格
100	2,220
125	3,490
150	4,580
200	7,810

下流側パイプ外径差口

接着受口曲管



45ST

呼び径	価 格
100	2,610
125	4,390
150	5,590
200	10,200

下流側パイプ外径差口

接着受口曲管



60ST

呼び径	価 格
100	2,610
125	4,390
150	5,590
200	10,200

下流側パイプ外径差口

接着受口曲管



75ST

呼び径	価 格
100	3,370
125	5,200
150	6,410
200	11,400

下流側パイプ外径差口

接着受口曲管



90STP

呼び径	価 格
100	3,370
125	5,200
150	6,410
200	11,400

下流側パイプ外径差口

塩化ビニル製インバートマス ビニマス システム 排水特殊継手



排水管路内の臭気が室内に
あがってくるのを防ぎたいとき
防水破壊を防ぎ、排水を
スムーズにするととき



既設管路を改修補修
したいとき
配管勾配と角度を
変えたいとき



施工現場の産業廃棄物を
減らしたいとき

伸縮継手

MSジョイント



呼び径	価 格
40	1,210
50	1,520
65	1,840
75	1,940
100	2,730
125	4,410

屋内排水用伸縮継手 (VP管専用)



呼び径	価 格
50ストウメイ	2,210
75ストウメイ	2,940
100ストウメイ	3,890

自在継手

自在継手 (上流用) 偏芯タイプ



呼び径	価 格
75S×75P	1,600
100S×100P	1,870
125S×125P	3,960
150S×150P	4,730
200S×200P	9,130

自在継手 (下流用) 偏芯タイプ



呼び径	価 格
100S×100P	1,870
125S×125P	3,960
150S×150P	4,730
200S×200P	9,130

自在継手



呼び径	価 格
50S×50P	1,010
75S×75P	1,490
100S×100P	1,820
100S×150P	1,780

トラップ

MUTトラップ



呼び径	価 格
50	1,160
75	1,470
100	1,680
125	4,410

Pトラップ



呼び径	価 格
50	1,630
75	2,630
100	3,680

屋内排水用伸縮継手 (VU管専用)



呼び径	価 格
50ストウメイ	1,940
75ストウメイ	2,420
100ストウメイ	3,260

キャップ・プラグ

仮止キャップ



仮止め用ですので埋設には
使用しないでください。

呼び径	価 格
100	410
125	560
150	640
200	1,520

DVキャップ



呼び径	価 格
40	105
50	126
65	315
75	368
100	710
125	960
150	1,110
200	1,940
250	4,830
300	8,090

排水キャップ



呼び径	価 格
40・50	147
65・75	200
75・100	231
125・150	610
200	1,470

受口プラグ



呼び径	価 格
100	690
125	920
150	1,160
200	3,470

養生蓋



呼び径	価 格
75	231
150	294
200	389

ごみゼロキャップ




呼び径	価 格
40	121
50	165
75	220
100	253

ごみゼロキャップ (さや管フラットタイプ)



呼び径	価 格
50	165
75	220
100	253
125	286

ごみゼロキャップ (受口用)



呼び径	価 格
50	165
75	220
100	253

排水用吸気弁

カバー付排水用吸気弁 (Sタイプ)



呼び径	価 格
40S	9,030
50S	9,350
65S	10,500
75S	11,000
100S	14,900

カバー付排水用吸気弁 (Pタイプ)



呼び径	価 格
40P	9,030
50P	9,350
65P	10,500
75P	11,000
100P	14,900

排水用吸気弁屋外専用カバー



呼び径	価 格
40・50	5,570
65・75	6,930
100	9,030

カバー付スリム吸気弁



呼び径	価 格
40S	9,240

スリム吸気弁セット



呼び径	価 格
40セット	12,600

スリム25吸気弁



呼び径	価 格
25セット	14,500

低位吸気弁



呼び径	価 格
50	10,400

器具用低位吸気弁 (洗面・手洗い用)




呼び径	価 格
縦32	6,300
横32	6,300

器具用低位吸気弁 (台所用)




呼び径	価 格
縦40	6,300
横40	6,300

吸気弁取付チース




呼び径	価 格
75×40	690

低位吸気弁取付チース



呼び径	価 格
50S×50Pトウメイ	600
75S×50Pトウメイ	920



逆止弁付公共マス

KG-S150P100-200 ¥14,300



蓋<圧力開放タイプ>

C-AIライト150LL ¥3,400 C-AIライト200LL ¥4,300
C-AIライト150LLS(鎖付) ¥4,000 C-AIライト200LLS(鎖付) ¥4,900

本管からの逆流を防止します。

本管からの逆流があっても安心です。

通常時は、逆止弁が閉じた状態なので豪雨時に逆流が発生しても宅内側へ遡上するのを防止します。また、本管からの臭気及びネズミ等の侵入を防ぎます。



通常時は、逆止弁が閉じているので逆流を防ぎます。



逆止弁の開閉はスムーズなので排水詰まりもありません。

メンテナンス時の脱着が容易に行えます。

逆止弁は専用器具で簡単に脱着することが可能です。清掃やメンテナンスを容易に行うことができます。

※専用器具:RSKXSは別売りです。




内部からの圧力を開放して蓋の飛散・紛失を防ぎます。

ロングロック方式を採用。

豪雨時に発生する大きな圧力を、蓋と本体(枠)の隙間から開放させ、蓋の飛散・紛失を防ぎます。

隙間から圧力を開放



2ヶ所に設置されたロングロック

ロックの脚部を長くしたので、豪雨で大きな圧力があっても、ロックされた状態で蓋と本体(枠)の間にエア―排水を開放するスペースができ、蓋の飛散・紛失を防ぐことが可能です。圧力開放後は蓋の自重で下がります。

圧力開放蓋<蓋のみ>
CW-AI ライト




CW-AIライト150
蓋単品リング付 ¥2,700
CW-AIライト200
蓋単品リング付 ¥3,400

臭気防止
は任せろ!

防臭弁・防臭逆止弁

取付マスに装着[防臭弁:上流側・防臭逆止弁:下流側]
本管からの臭気を防止します。



防臭弁

防臭逆止弁

防臭弁
LBFA100 ¥1,950

防臭逆止弁(VU管用)
BGUA100 ¥3,300
BGUA100P ¥4,600
BGUA150 ¥7,700
BGUA150P ¥9,700
BGUA200 ¥14,900
BGUA200P ¥17,600

防臭逆止弁(VP管用)
BGPA100 ¥3,300
BGPA100P ¥4,600
BGPA150P ¥9,700
BGPA200 ¥14,900
BGPA200P ¥17,600

防臭逆止弁(陶管用)
BGTA150 ¥7,700
BGTA150P ¥9,700
BGTA150 ¥14,900
BGTA150P ¥17,600

※品番末尾PIは蓋裏にパッキンつきとなります。

C-AIライト150ロングロックの設置で

さらに磐石な...

「公共マス蓋」と「宅地マス蓋」のダブルで圧力開放

封水破壊や噴出しもなく安心・安全

