

ステンレス加工管

1 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	40A	100	1.901	10,820
1 F 短管	40A	200	2.242	11,670
1 F 短管	40A	300	2.583	12,510
1 F 短管	40A	400	2.924	13,360
1 F 短管	40A	500	3.265	14,200
1 F 短管	40A	600	3.606	15,020
1 F 短管	40A	700	3.947	15,870
1 F 短管	40A	800	4.288	16,710
1 F 短管	40A	900	4.629	17,560
1 F 短管	40A	1,000	4.97	18,400
1 F 短管	40A	1,100	5.311	19,240
1 F 短管	40A	1,200	5.652	20,090
1 F 短管	40A	1,300	5.993	20,930
1 F 短管	40A	1,400	6.334	21,780
1 F 短管	40A	1,500	6.675	22,620
1 F 短管	40A	1,600	7.016	23,440
1 F 短管	40A	1,700	7.357	24,290
1 F 短管	40A	1,800	7.698	25,130
1 F 短管	40A	1,900	8.039	25,980
1 F 短管	40A	2,000	8.38	26,820
1 F 短管	40A	2,100	8.721	27,670
1 F 短管	40A	2,200	9.062	28,510
1 F 短管	40A	2,300	9.403	29,360
1 F 短管	40A	2,400	9.744	30,200
1 F 短管	40A	2,500	10.085	31,040
1 F 短管	50A	100	2.31	12,310
1 F 短管	50A	200	2.74	13,360
1 F 短管	50A	300	3.17	14,420
1 F 短管	50A	400	3.6	15,490
1 F 短管	50A	500	4.03	16,560
1 F 短管	50A	600	4.46	17,600
1 F 短管	50A	700	4.89	18,670
1 F 短管	50A	800	5.32	19,730
1 F 短管	50A	900	5.75	20,780
1 F 短管	50A	1,000	6.18	21,840
1 F 短管	50A	1,100	6.61	22,910
1 F 短管	50A	1,200	7.04	23,960
1 F 短管	50A	1,300	7.47	25,020
1 F 短管	50A	1,400	7.9	26,090
1 F 短管	50A	1,500	8.33	27,160
1 F 短管	50A	1,600	8.76	28,200
1 F 短管	50A	1,700	9.19	29,270
1 F 短管	50A	1,800	9.62	30,330
1 F 短管	50A	1,900	10.05	31,380
1 F 短管	50A	2,000	10.48	32,440
1 F 短管	50A	2,100	10.91	33,510
1 F 短管	50A	2,200	11.34	34,560
1 F 短管	50A	2,300	11.77	35,620
1 F 短管	50A	2,400	12.2	36,690
1 F 短管	50A	2,500	12.63	37,760

〔SDK〕株式会社 札幌第一金属

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	65A	100	3.148	15,510
1 F 短管	65A	200	3.696	16,870
1 F 短管	65A	300	4.244	18,200
1 F 短管	65A	400	4.792	19,560
1 F 短管	65A	500	5.34	20,910
1 F 短管	65A	600	5.888	22,270
1 F 短管	65A	700	6.436	23,620
1 F 短管	65A	800	6.984	24,960
1 F 短管	65A	900	7.532	26,310
1 F 短管	65A	1,000	8.08	27,670
1 F 短管	65A	1,100	8.628	29,020
1 F 短管	65A	1,200	9.176	30,380
1 F 短管	65A	1,300	9.724	31,710
1 F 短管	65A	1,400	10.272	33,070
1 F 短管	65A	1,500	10.82	34,420
1 F 短管	65A	1,600	11.368	35,780
1 F 短管	65A	1,700	11.916	37,130
1 F 短管	65A	1,800	12.464	38,470
1 F 短管	65A	1,900	13.012	39,820
1 F 短管	65A	2,000	13.56	41,180
1 F 短管	65A	2,100	14.108	42,530
1 F 短管	65A	2,200	14.656	43,890
1 F 短管	65A	2,300	15.204	45,220
1 F 短管	65A	2,400	15.752	46,580
1 F 短管	65A	2,500	16.3	47,930
1 F 短管	80A	100	4.543	22,560
1 F 短管	80A	200	5.186	24,160
1 F 短管	80A	300	5.829	25,730
1 F 短管	80A	400	6.472	27,330
1 F 短管	80A	500	7.115	28,910
1 F 短管	80A	600	7.758	30,490
1 F 短管	80A	700	8.401	32,090
1 F 短管	80A	800	9.044	33,670
1 F 短管	80A	900	9.687	35,270
1 F 短管	80A	1,000	10.33	36,840
1 F 短管	80A	1,100	10.973	38,420
1 F 短管	80A	1,200	11.616	40,020
1 F 短管	80A	1,300	12.259	41,600
1 F 短管	80A	1,400	12.902	43,200
1 F 短管	80A	1,500	13.545	44,780
1 F 短管	80A	1,600	14.188	46,360
1 F 短管	80A	1,700	14.831	47,960
1 F 短管	80A	1,800	15.474	49,530
1 F 短管	80A	1,900	16.117	51,130
1 F 短管	80A	2,000	16.76	52,710
1 F 短管	80A	2,100	17.403	54,290
1 F 短管	80A	2,200	18.046	55,890
1 F 短管	80A	2,300	18.689	57,470
1 F 短管	80A	2,400	19.332	59,070
1 F 短管	80A	2,500	19.975	60,640

1 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	100A	100	5.432	27,580
1 F 短管	100A	200	6.264	29,640
1 F 短管	100A	300	7.096	31,690
1 F 短管	100A	400	7.928	33,760
1 F 短管	100A	500	8.76	35,800
1 F 短管	100A	600	9.592	37,840
1 F 短管	100A	700	10.424	39,910
1 F 短管	100A	800	11.256	41,960
1 F 短管	100A	900	12.088	44,020
1 F 短管	100A	1,000	12.92	46,070
1 F 短管	100A	1,100	13.752	48,110
1 F 短管	100A	1,200	14.584	50,180
1 F 短管	100A	1,300	15.416	52,220
1 F 短管	100A	1,400	16.248	54,290
1 F 短管	100A	1,500	17.08	56,330
1 F 短管	100A	1,600	17.912	58,380
1 F 短管	100A	1,700	18.744	60,440
1 F 短管	100A	1,800	19.576	62,490
1 F 短管	100A	1,900	20.408	64,560
1 F 短管	100A	2,000	21.24	66,600
1 F 短管	100A	2,100	22.072	68,640
1 F 短管	100A	2,200	22.904	70,710
1 F 短管	100A	2,300	23.736	72,760
1 F 短管	100A	2,400	24.568	74,820
1 F 短管	100A	2,500	25.4	76,870
1 F 短管	125A	100	6.99	38,400
1 F 短管	125A	200	8.18	41,380
1 F 短管	125A	300	9.37	44,380
1 F 短管	125A	400	10.56	47,360
1 F 短管	125A	500	11.75	50,360
1 F 短管	125A	600	12.94	53,330
1 F 短管	125A	700	14.13	56,330
1 F 短管	125A	800	15.32	59,310
1 F 短管	125A	900	16.51	62,310
1 F 短管	125A	1,000	17.7	65,290
1 F 短管	125A	1,100	18.89	68,290
1 F 短管	125A	1,200	20.08	71,270
1 F 短管	125A	1,300	21.27	74,270
1 F 短管	125A	1,400	22.46	77,240
1 F 短管	125A	1,500	23.65	80,240
1 F 短管	125A	1,600	24.84	83,220
1 F 短管	125A	1,700	26.03	86,220
1 F 短管	125A	1,800	27.22	89,200
1 F 短管	125A	1,900	28.41	92,200
1 F 短管	125A	2,000	29.6	95,180
1 F 短管	125A	2,100	30.79	98,180
1 F 短管	125A	2,200	31.98	101,160
1 F 短管	125A	2,300	33.17	104,160
1 F 短管	125A	2,400	34.36	107,130
1 F 短管	125A	2,500	35.55	110,130

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	150A	100	8.81	42,160
1 F 短管	150A	200	10.22	45,710
1 F 短管	150A	300	11.63	49,240
1 F 短管	150A	400	13.04	52,780
1 F 短管	150A	500	14.45	56,330
1 F 短管	150A	600	15.86	59,870
1 F 短管	150A	700	17.27	63,400
1 F 短管	150A	800	18.68	66,930
1 F 短管	150A	900	20.09	70,490
1 F 短管	150A	1,000	21.5	74,020
1 F 短管	150A	1,100	22.91	77,560
1 F 短管	150A	1,200	24.32	81,110
1 F 短管	150A	1,300	25.73	84,640
1 F 短管	150A	1,400	27.14	88,180
1 F 短管	150A	1,500	28.55	91,730
1 F 短管	150A	1,600	29.96	95,270
1 F 短管	150A	1,700	31.37	98,800
1 F 短管	150A	1,800	32.78	102,330
1 F 短管	150A	1,900	34.19	105,890
1 F 短管	150A	2,000	35.6	109,420
1 F 短管	150A	2,100	37.01	112,960
1 F 短管	150A	2,200	38.42	116,510
1 F 短管	150A	2,300	39.83	120,040
1 F 短管	150A	2,400	41.24	123,580
1 F 短管	150A	2,500	42.65	127,130
1 F 短管	200A	100	11.22	54,670
1 F 短管	200A	200	13.34	60,020
1 F 短管	200A	300	15.46	65,400
1 F 短管	200A	400	17.58	70,780
1 F 短管	200A	500	19.7	76,160
1 F 短管	200A	600	21.82	81,510
1 F 短管	200A	700	23.94	86,890
1 F 短管	200A	800	26.06	92,270
1 F 短管	200A	900	28.18	97,620
1 F 短管	200A	1,000	30.3	103,000
1 F 短管	200A	1,100	32.42	108,380
1 F 短管	200A	1,200	34.54	113,730
1 F 短管	200A	1,300	36.66	119,110
1 F 短管	200A	1,400	38.78	124,490
1 F 短管	200A	1,500	40.9	129,870
1 F 短管	200A	1,600	43.02	135,220
1 F 短管	200A	1,700	45.14	140,600
1 F 短管	200A	1,800	47.26	145,980
1 F 短管	200A	1,900	49.38	151,330
1 F 短管	200A	2,000	51.5	156,710
1 F 短管	200A	2,100	53.62	162,090
1 F 短管	200A	2,200	55.74	167,440
1 F 短管	200A	2,300	57.86	172,820
1 F 短管	200A	2,400	59.98	178,200
1 F 短管	200A	2,500	62.1	183,580

1 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	250A	100	16.22	76,220
1 F 短管	250A	200	18.84	83,220
1 F 短管	250A	300	21.46	90,200
1 F 短管	250A	400	24.08	97,200
1 F 短管	250A	500	26.7	104,180
1 F 短管	250A	600	29.32	111,160
1 F 短管	250A	700	31.94	118,160
1 F 短管	250A	800	34.56	125,130
1 F 短管	250A	900	37.18	132,130
1 F 短管	250A	1,000	39.8	139,110
1 F 短管	250A	1,100	42.42	146,090
1 F 短管	250A	1,200	45.04	153,090
1 F 短管	250A	1,300	47.66	160,070
1 F 短管	250A	1,400	50.28	167,070
1 F 短管	250A	1,500	52.9	174,040
1 F 短管	250A	1,600	55.52	181,020
1 F 短管	250A	1,700	58.14	188,020
1 F 短管	250A	1,800	60.76	195,000
1 F 短管	250A	1,900	63.38	202,000
1 F 短管	250A	2,000	66	208,980
1 F 短管	250A	2,100	68.62	215,960
1 F 短管	250A	2,200	71.24	222,960
1 F 短管	250A	2,300	73.86	229,930
1 F 短管	250A	2,400	76.48	236,930
1 F 短管	250A	2,500	79.1	243,910
1 F 短管	300A	100	19.72	92,800
1 F 短管	300A	200	23.24	102,270
1 F 短管	300A	300	26.76	111,730
1 F 短管	300A	400	30.28	121,200
1 F 短管	300A	500	33.8	130,670
1 F 短管	300A	600	37.32	140,110
1 F 短管	300A	700	40.84	149,580
1 F 短管	300A	800	44.36	159,040
1 F 短管	300A	900	47.88	168,510
1 F 短管	300A	1,000	51.4	177,980
1 F 短管	300A	1,100	54.92	187,440
1 F 短管	300A	1,200	58.44	196,910
1 F 短管	300A	1,300	61.96	206,380
1 F 短管	300A	1,400	65.48	215,840
1 F 短管	300A	1,500	69	225,310
1 F 短管	300A	1,600	72.52	234,760
1 F 短管	300A	1,700	76.04	244,220
1 F 短管	300A	1,800	79.56	253,690
1 F 短管	300A	1,900	83.08	263,160
1 F 短管	300A	2,000	86.6	272,620
1 F 短管	300A	2,100	90.12	282,090
1 F 短管	300A	2,200	93.64	291,560
1 F 短管	300A	2,300	97.16	301,020
1 F 短管	300A	2,400	100.68	310,490
1 F 短管	300A	2,500	104.2	319,960

2 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	40A	100	3.461	20,130
2 F 短管	40A	200	3.802	20,980
2 F 短管	40A	300	4.143	21,820
2 F 短管	40A	400	4.484	22,670
2 F 短管	40A	500	4.825	23,510
2 F 短管	40A	600	5.166	24,330
2 F 短管	40A	700	5.507	25,180
2 F 短管	40A	800	5.848	26,020
2 F 短管	40A	900	6.189	26,870
2 F 短管	40A	1,000	6.53	27,710
2 F 短管	40A	1,100	6.871	28,560
2 F 短管	40A	1,200	7.212	29,400
2 F 短管	40A	1,300	7.553	30,240
2 F 短管	40A	1,400	7.894	31,090
2 F 短管	40A	1,500	8.235	31,930
2 F 短管	40A	1,600	8.576	32,760
2 F 短管	40A	1,700	8.917	33,600
2 F 短管	40A	1,800	9.258	34,440
2 F 短管	40A	1,900	9.599	35,290
2 F 短管	40A	2,000	9.94	36,130
2 F 短管	40A	2,100	10.281	36,980
2 F 短管	40A	2,200	10.622	37,820
2 F 短管	40A	2,300	10.963	38,670
2 F 短管	40A	2,400	11.304	39,510
2 F 短管	40A	2,500	11.645	40,360
2 F 短管	50A	100	4.19	22,670
2 F 短管	50A	200	4.62	23,710
2 F 短管	50A	300	5.05	24,780
2 F 短管	50A	400	5.48	25,840
2 F 短管	50A	500	5.91	26,910
2 F 短管	50A	600	6.34	27,960
2 F 短管	50A	700	6.77	29,020
2 F 短管	50A	800	7.2	30,090
2 F 短管	50A	900	7.63	31,130
2 F 短管	50A	1,000	8.06	32,200
2 F 短管	50A	1,100	8.49	33,270
2 F 短管	50A	1,200	8.92	34,310
2 F 短管	50A	1,300	9.35	35,380
2 F 短管	50A	1,400	9.78	36,440
2 F 短管	50A	1,500	10.21	37,510
2 F 短管	50A	1,600	10.64	38,560
2 F 短管	50A	1,700	11.07	39,620
2 F 短管	50A	1,800	11.5	40,690
2 F 短管	50A	1,900	11.93	41,730
2 F 短管	50A	2,000	12.36	42,800
2 F 短管	50A	2,100	12.79	43,870
2 F 短管	50A	2,200	13.22	44,910
2 F 短管	50A	2,300	13.65	45,980
2 F 短管	50A	2,400	14.08	47,040
2 F 短管	50A	2,500	14.51	48,110

2 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	65A	100	5.748	28,560
2 F 短管	65A	200	6.296	29,910
2 F 短管	65A	300	6.844	31,240
2 F 短管	65A	400	7.392	32,600
2 F 短管	65A	500	7.94	33,960
2 F 短管	65A	600	8.488	35,310
2 F 短管	65A	700	9.036	36,670
2 F 短管	65A	800	9.584	38,000
2 F 短管	65A	900	10.132	39,360
2 F 短管	65A	1,000	10.68	40,710
2 F 短管	65A	1,100	11.228	42,070
2 F 短管	65A	1,200	11.776	43,420
2 F 短管	65A	1,300	12.324	44,760
2 F 短管	65A	1,400	12.872	46,110
2 F 短管	65A	1,500	13.42	47,470
2 F 短管	65A	1,600	13.968	48,820
2 F 短管	65A	1,700	14.516	50,180
2 F 短管	65A	1,800	15.064	51,510
2 F 短管	65A	1,900	15.612	52,870
2 F 短管	65A	2,000	16.16	54,220
2 F 短管	65A	2,100	16.708	55,580
2 F 短管	65A	2,200	17.256	56,930
2 F 短管	65A	2,300	17.804	58,270
2 F 短管	65A	2,400	18.352	59,620
2 F 短管	65A	2,500	18.9	60,980
2 F 短管	80A	100	8.443	42,200
2 F 短管	80A	200	9.086	43,800
2 F 短管	80A	300	9.729	45,380
2 F 短管	80A	400	10.372	46,980
2 F 短管	80A	500	11.015	48,560
2 F 短管	80A	600	11.658	50,130
2 F 短管	80A	700	12.301	51,730
2 F 短管	80A	800	12.944	53,310
2 F 短管	80A	900	13.587	54,910
2 F 短管	80A	1,000	14.23	56,490
2 F 短管	80A	1,100	14.873	58,070
2 F 短管	80A	1,200	15.516	59,670
2 F 短管	80A	1,300	16.159	61,240
2 F 短管	80A	1,400	16.802	62,840
2 F 短管	80A	1,500	17.445	64,420
2 F 短管	80A	1,600	18.088	66,000
2 F 短管	80A	1,700	18.731	67,600
2 F 短管	80A	1,800	19.374	69,180
2 F 短管	80A	1,900	20.017	70,780
2 F 短管	80A	2,000	20.66	72,360
2 F 短管	80A	2,100	21.303	73,930
2 F 短管	80A	2,200	21.946	75,530
2 F 短管	80A	2,300	22.589	77,110
2 F 短管	80A	2,400	23.232	78,710
2 F 短管	80A	2,500	23.875	80,290

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	100A	100	10.032	51,330
2 F 短管	100A	200	10.864	53,400
2 F 短管	100A	300	11.696	55,440
2 F 短管	100A	400	12.528	57,510
2 F 短管	100A	500	13.36	59,560
2 F 短管	100A	600	14.192	61,600
2 F 短管	100A	700	15.024	63,670
2 F 短管	100A	800	15.856	65,710
2 F 短管	100A	900	16.688	67,780
2 F 短管	100A	1,000	17.52	69,820
2 F 短管	100A	1,100	18.352	71,870
2 F 短管	100A	1,200	19.184	73,930
2 F 短管	100A	1,300	20.016	75,980
2 F 短管	100A	1,400	20.848	78,040
2 F 短管	100A	1,500	21.68	80,090
2 F 短管	100A	1,600	22.512	82,130
2 F 短管	100A	1,700	23.344	84,200
2 F 短管	100A	1,800	24.176	86,240
2 F 短管	100A	1,900	25.008	88,310
2 F 短管	100A	2,000	25.84	90,360
2 F 短管	100A	2,100	26.672	92,400
2 F 短管	100A	2,200	27.504	94,470
2 F 短管	100A	2,300	28.336	96,510
2 F 短管	100A	2,400	29.168	98,580
2 F 短管	100A	2,500	30	100,620
2 F 短管	125A	100	12.79	71,580
2 F 短管	125A	200	13.98	74,560
2 F 短管	125A	300	15.17	77,560
2 F 短管	125A	400	16.36	80,530
2 F 短管	125A	500	17.55	83,530
2 F 短管	125A	600	18.74	86,510
2 F 短管	125A	700	19.93	89,510
2 F 短管	125A	800	21.12	92,490
2 F 短管	125A	900	22.31	95,490
2 F 短管	125A	1,000	23.5	98,470
2 F 短管	125A	1,100	24.69	101,470
2 F 短管	125A	1,200	25.88	104,440
2 F 短管	125A	1,300	27.07	107,440
2 F 短管	125A	1,400	28.26	110,420
2 F 短管	125A	1,500	29.45	113,420
2 F 短管	125A	1,600	30.64	116,400
2 F 短管	125A	1,700	31.83	119,400
2 F 短管	125A	1,800	33.02	122,380
2 F 短管	125A	1,900	34.21	125,380
2 F 短管	125A	2,000	35.4	128,360
2 F 短管	125A	2,100	36.59	131,360
2 F 短管	125A	2,200	37.78	134,330
2 F 短管	125A	2,300	38.97	137,330
2 F 短管	125A	2,400	40.16	140,310
2 F 短管	125A	2,500	41.35	143,310

2 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	150A	100	16.21	78,110
2 F 短管	150A	200	17.62	81,670
2 F 短管	150A	300	19.03	85,200
2 F 短管	150A	400	20.44	88,730
2 F 短管	150A	500	21.85	92,290
2 F 短管	150A	600	23.26	95,820
2 F 短管	150A	700	24.67	99,360
2 F 短管	150A	800	26.08	102,890
2 F 短管	150A	900	27.49	106,440
2 F 短管	150A	1,000	28.9	109,980
2 F 短管	150A	1,100	30.31	113,510
2 F 短管	150A	1,200	31.72	117,070
2 F 短管	150A	1,300	33.13	120,600
2 F 短管	150A	1,400	34.54	124,130
2 F 短管	150A	1,500	35.95	127,690
2 F 短管	150A	1,600	37.36	131,220
2 F 短管	150A	1,700	38.77	134,760
2 F 短管	150A	1,800	40.18	138,290
2 F 短管	150A	1,900	41.59	141,840
2 F 短管	150A	2,000	43	145,380
2 F 短管	150A	2,100	44.41	148,910
2 F 短管	150A	2,200	45.82	152,470
2 F 短管	150A	2,300	47.23	156,000
2 F 短管	150A	2,400	48.64	159,530
2 F 短管	150A	2,500	50.05	163,090
2 F 短管	200A	100	20.32	100,400
2 F 短管	200A	200	22.44	105,760
2 F 短管	200A	300	24.56	111,130
2 F 短管	200A	400	26.68	116,510
2 F 短管	200A	500	28.8	121,890
2 F 短管	200A	600	30.92	127,240
2 F 短管	200A	700	33.04	132,620
2 F 短管	200A	800	35.16	138,000
2 F 短管	200A	900	37.28	143,360
2 F 短管	200A	1,000	39.4	148,730
2 F 短管	200A	1,100	41.52	154,110
2 F 短管	200A	1,200	43.64	159,470
2 F 短管	200A	1,300	45.76	164,840
2 F 短管	200A	1,400	47.88	170,220
2 F 短管	200A	1,500	50	175,600
2 F 短管	200A	1,600	52.12	180,960
2 F 短管	200A	1,700	54.24	186,330
2 F 短管	200A	1,800	56.36	191,710
2 F 短管	200A	1,900	58.48	197,070
2 F 短管	200A	2,000	60.6	202,440
2 F 短管	200A	2,100	62.72	207,820
2 F 短管	200A	2,200	64.84	213,180
2 F 短管	200A	2,300	66.96	218,560
2 F 短管	200A	2,400	69.08	223,930
2 F 短管	200A	2,500	71.2	229,310

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	250A	100	29.82	141,020
2 F 短管	250A	200	32.44	148,020
2 F 短管	250A	300	35.06	155,000
2 F 短管	250A	400	37.68	162,000
2 F 短管	250A	500	40.3	168,980
2 F 短管	250A	600	42.92	175,960
2 F 短管	250A	700	45.54	182,960
2 F 短管	250A	800	48.16	189,930
2 F 短管	250A	900	50.78	196,930
2 F 短管	250A	1,000	53.4	203,910
2 F 短管	250A	1,100	56.02	210,890
2 F 短管	250A	1,200	58.64	217,890
2 F 短管	250A	1,300	61.26	224,870
2 F 短管	250A	1,400	63.88	231,870
2 F 短管	250A	1,500	66.5	238,840
2 F 短管	250A	1,600	69.12	245,820
2 F 短管	250A	1,700	71.74	252,820
2 F 短管	250A	1,800	74.36	259,800
2 F 短管	250A	1,900	76.98	266,800
2 F 短管	250A	2,000	79.6	273,780
2 F 短管	250A	2,100	82.22	280,760
2 F 短管	250A	2,200	84.84	287,760
2 F 短管	250A	2,300	87.46	294,730
2 F 短管	250A	2,400	90.08	301,730
2 F 短管	250A	2,500	92.7	308,710
2 F 短管	300A	100	35.92	170,800
2 F 短管	300A	200	39.44	180,270
2 F 短管	300A	300	42.96	189,730
2 F 短管	300A	400	46.48	199,200
2 F 短管	300A	500	50	208,670
2 F 短管	300A	600	53.52	218,110
2 F 短管	300A	700	57.04	227,580
2 F 短管	300A	800	60.56	237,040
2 F 短管	300A	900	64.08	246,510
2 F 短管	300A	1,000	67.6	255,980
2 F 短管	300A	1,100	71.12	265,440
2 F 短管	300A	1,200	74.64	274,910
2 F 短管	300A	1,300	78.16	284,380
2 F 短管	300A	1,400	81.68	293,840
2 F 短管	300A	1,500	85.2	303,310
2 F 短管	300A	1,600	88.72	312,760
2 F 短管	300A	1,700	92.24	322,220
2 F 短管	300A	1,800	95.76	331,690
2 F 短管	300A	1,900	99.28	341,160
2 F 短管	300A	2,000	102.8	350,620
2 F 短管	300A	2,100	106.32	360,090
2 F 短管	300A	2,200	109.84	369,560
2 F 短管	300A	2,300	113.36	379,020
2 F 短管	300A	2,400	116.88	388,490
2 F 短管	300A	2,500	120.4	397,960

3FT字管 (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
3FT字管	40× 40	250	100	5. 8735	43,890
3FT字管	50× 40	300	100	6. 951	50,380
3FT字管	50× 50	300	120	7. 446	51,070
3FT字管	65× 40	300	120	8. 8132	63,360
3FT字管	65× 50	300	120	9. 24	63,110
3FT字管	65× 65	300	120	10. 1016	63,800
3FT字管	80× 40	320	120	11. 8268	84,020
3FT字管	80× 50	320	120	12. 2536	82,890
3FT字管	80× 65	320	120	13. 1152	85,910
3FT字管	80× 80	320	140	14. 6578	90,670
3FT字管	100× 40	360	160	14. 3008	107,220
3FT字管	100× 50	360	160	14. 7632	109,290
3FT字管	100× 65	360	160	15. 672	112,440
3FT字管	100× 80	360	160	17. 124	115,640
3FT字管	100×100	360	160	18. 1264	117,930
3FT字管	125× 50	380	180	18. 776	151,980
3FT字管	125× 65	380	180	19. 7084	155,200
3FT字管	125× 80	380	180	21. 1794	162,890
3FT字管	125×100	380	180	22. 2196	162,040
3FT字管	125×125	380	180	24. 064	165,380
3FT字管	150× 50	380	190	22. 885	174,960
3FT字管	150× 65	380	190	23. 7992	178,200
3FT字管	150× 80	380	190	25. 2797	185,910
3FT字管	150×100	380	190	26. 3388	192,910
3FT字管	150×125	380	190	28. 219	194,220
3FT字管	150×150	380	190	30. 237	189,160
3FT字管	200× 80	400	200	31. 866	286,000
3FT字管	200×100	400	230	33. 1936	293,640
3FT字管	200×125	400	230	35. 217	284,110
3FT字管	200×150	500	250	39. 725	295,360
3FT字管	200×200	500	250	43. 2	291,270
3FT字管	250× 80	460	250	44. 7595	403,360
3FT字管	250×100	460	250	45. 932	410,620
3FT字管	250×125	460	250	48. 027	422,380
3FT字管	250×150	460	250	50. 177	395,980
3FT字管	250×200	560	260	56. 484	420,530
3FT字管	250×250	560	260	62. 284	414,360
3FT字管	300× 80	480	280	54. 9964	511,290
3FT字管	300×100	480	280	56. 2256	518,710
3FT字管	300×125	480	280	58. 428	530,760
3FT字管	300×150	480	280	60. 644	536,180
3FT字管	300×200	660	300	71. 092	529,640
3FT字管	300×250	660	300	77. 092	555,780
3FT字管	300×300	660	300	82. 392	536,420

2F曲管90° (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F曲管	40A×90°	120	120	3. 9384	28,200
2F曲管	50A×90°	120	120	4. 792	32,130
2F曲管	65A×90°	200	200	7. 392	43,490
2F曲管	80A×90°	297	297	11. 61942	63,930
2F曲管	100A×90°	297	297	14. 14208	82,040
2F曲管	125A×90°	348	348	19. 8824	121,160
2F曲管	150A×90°	348	348	24. 6136	142,780
2F曲管	200A×90°	449	449	37. 2376	216,470
2F曲管	250A×90°	450	450	50. 78	307,040
2F曲管	300A×90°	607	607	75. 1328	454,890

2F曲管45° (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F曲管	40A×45°	150	150	4. 143	28,270
2F曲管	50A×45°	150	150	5. 05	32,110
2F曲管	65A×45°	200	200	7. 392	42,380
2F曲管	80A×45°	213	213	10. 53918	59,820
2F曲管	100A×45°	213	213	12. 74432	76,160
2F曲管	125A×45°	254	254	17. 6452	111,090
2F曲管	150A×45°	255	255	21. 991	129,730
2F曲管	200A×45°	298	298	30. 8352	188,820
2F曲管	250A×45°	299	299	42. 8676	267,820
2F曲管	300A×45°	347	347	56. 8288	374,580

2F曲管11°・22° (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F曲管	40A×θ°	150	150	4. 143	28,270
2F曲管	50A×θ°	150	150	5. 05	32,110
2F曲管	65A×θ°	150	150	6. 844	41,020
2F曲管	80A×θ°	200	200	10. 372	59,420
2F曲管	100A×θ°	200	200	12. 528	75,620
2F曲管	125A×θ°	200	200	16. 36	107,870
2F曲管	150A×θ°	200	200	20. 44	125,840
2F曲管	200A×θ°	250	250	28. 8	183,670
2F曲管	250A×θ°	250	250	40. 3	260,980
2F曲管	300A×θ°	250	250	50	356,220

2F片落管 (SUS304)

品名	口径	総管長 (mm)	片落長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F片落管	50× 40	250	76.2	4.6565	28,110
2F片落管	65× 40	250	88.9	5.5555	31,800
2F片落管	65× 50	250	88.9	6.149	33,600
2F片落管	80× 40	250	88.9	6.9235	39,510
2F片落管	80× 50	250	88.9	7.513	41,310
2F片落管	80× 65	250	88.9	8.595	45,180
2F片落管	100× 50	300	101.6	8.737	48,840
2F片落管	100× 65	300	101.6	9.884	52,840
2F片落管	100× 80	300	101.6	11.529	60,820
2F片落管	125× 65	300	127	11.544	69,490
2F片落管	125× 80	300	127	13.209	77,470
2F片落管	125×100	300	127	14.636	84,090
2F片落管	150× 80	300	139.7	15.409	83,130
2F片落管	150×100	300	139.7	16.856	89,760
2F片落管	150×125	300	139.7	19.32	102,890
2F片落管	200×100	300	152.4	19.866	113,980
2F片落管	200×125	300	152.4	22.34	127,110
2F片落管	200×150	300	152.4	24.9	132,640
2F片落管	250×125	400	177.8	30.22	169,380
2F片落管	250×150	400	177.8	32.96	175,470
2F片落管	250×200	400	177.8	38.05	195,240
2F片落管	300×150	400	203.2	37.93	213,220
2F片落管	300×200	400	203.2	43.07	233,000
2F片落管	300×250	400	203.2	50.25	260,760

※加工管の価格は、SUS304 (Sch10) 40A~65Aは10Kフランジ、
80A~300Aは7.5Kフランジとなります。
※その他、Sch20、10Kフランジ、20Kフランジ、GF形フランジ等の製作も可能ですので、
お問い合わせ下さい。

ラッパ管 (SUS304)

品名	口径	長さ (mm)	重量 (kg)	価格
ラッパ管	40A	70	2.171	18,690
ラッパ管	50A	80	2.847	22,870
ラッパ管	65A	80	3.64	26,130
ラッパ管	80A	80	5	33,580
ラッパ管	100A	100	6.96	49,240
ラッパ管	125A	100	9.67	75,070
ラッパ管	150A	130	13.72	100,670
ラッパ管	200A	138	18.39	150,270
ラッパ管	250A	200	33.3	168,330
ラッパ管	300A	145	50.6	260,620