水道用こま式止水栓 伸縮形 平行おねじ・伸縮 丸ハンドル



認証登録番号●E450

9 5 7 3 6 8 2

蝶ハンドル



認証登録番号●E-450

●部品表

部品番号	部品名称	材質
1	胴	CAC902
2	パッキン箱	C3604
3	栓棒	C3604
4	パッキン	EPDM
5	パッキン押えナット	C3604
6	ガスケット	PE
7	こま	_
8	伸縮管ユニット	CAC903C
9	ハンドル	PA

キーハンドル



認証登録番号●E-450

●主要部品寸法表

								単位:mm
呼び径	価格	D	_	Н			_	
一叶()1至	加竹台		L	L 丸 蝶 キー	キー	h	'	
13	4,800	G 3/4	97. 5	95. 5	93.5	106.5	7. 25	9
20	7,760	G1	119	112. 5	110	120.5	9. 75	9.5
25	11,170	G1 1/4	137	122.5	120	130.5	12	9.5
30	26,650	G1 1/2	170	162	-	173	16. 25	15
40	31,420	G2	198	172	-	187	19	20
50	52,380	G2 1/2	266	201	-	212	24. 75	41
20×13	6,800	(D1) G1 (D2) G 3/4	121	-	110	-	9. 75	9.5
25×20	10,100	(D1) G1 1/4 (D2) G1	129. 5	-	120	-	12	9.5

甲形 両平行おねじ 丸ハンドル



認証登録番号●E-450

キーハンドル



認証登録番号●特E-450

蝶ハンドル



認証登録番号●E-450

●主要部品寸法表


							_単位:mm
呼び径 価格	_		Н			1-	
呼び1至	1四1合	D	L	丸	蝶	キー	h
13	3,280	G 3/4	65	95. 5	93.5	106. 5	7. 25
20	5,320	G1	80	112.5	110	120. 5	9. 75
25	7,320	G1 1/4	90	122.5	120	130. 5	12
30	15,870	G1 1/2	110	162	-	173	16. 25
40	20,580	G2	120	172	-	187	19
50	30,010	G2 1/2	140	201	-	212	24. 75

水道用ボール止水栓 伸縮形 平行おねじ・伸縮

蝶ハンドル



認証登録番号●E-450



●部品表

部品番号	部品名称	部品番号
1	胴	CAC902
2	ボール押え	CAC902
3	ボール	CAC903C
4	ボールシート	PTFE
5	栓棒	CAC903C
6	栓防押え	C3604
7	ハンドル	CAC406
8	伸縮管ユニット	CAC903C

丸ハンドル



認証登録番号●E-450

●主要部品寸法表

単位:mm

単位:mm


呼び径	価格	D	L	Н			1.4
				丸	蝶	キー	L1
13	6,060	G 3/4	95	58.5	55	75	12
20	7,880	G1	119	79	72.5	88.5	15.5
25	13,050	G1 1/4	137	82.5	76	92	16
30	29,780	G1 1/2	168	96	_	109.5	15
40	40,370	G2	193	112	_	125.5	21.5
50	63,920	G2 1/2	266	121	_	131.5	38
20×13	9,660	(D1) G1 (D2) G 3/4	121	79	72.5	88.5	15.5
25×20	12,680	(D1) G1 1/4(D2) G 1	129	82.5	76	92	16

甲形 両平行おねじ

丸ハンドル



認証登録番号●E-450



キーハンドル



認証登録番号●E-450

蝶ハンドル



認証登録番号●特-450

●主要部品寸法表

Н 呼び径 価格 蝶 キー 4,760 G 3/4 58.5 55 72 62 7,780 G1 72.5 88.5 80 10.050 G1 1/4 25 76 92.0 90 30 23,130 G1 1/2 109.5 110 31,900 G2 112 125.5 120 48,000 G2 1/2 118 134.5 140