タンクー体型滅菌装置 OMU

(次亜塩素酸ナトリウム注入ユニット)


タンクとポンプを合せた一体型ユニットです。 メンテナンスを効率的に行えるように配慮した、 ストレスフリー・モデル。

(ミニクロフィーダーFSP-1D、またはケミカフィーダーFSPの搭載モデルはフリー電源〈 $AC100V\sim240V$ 〉です。)

「抜群のメンテナンス性」

回転スライド式でポンプを前方へ 引き出しやすい「ポンプ・ベース」、 吐出の確認ができる独自の 「ゲージパイプ」を搭載。

写真(右)は、50Lタンクにミニクロフィーダー FSP-1Dを搭載し、オブションのフロートスイ ッチと中継ボックスを装備したタイプ。



■ タンク (50L・100L)

堅固で軽量な、回転成型の
ポリエチレン製。単品での
ご注文も承ります。

■ 滅菌機(ポンプ)

ミニクロフィーダーシリーズ (P-8を除く) ケミカフィーダーFSP、CF から選択し搭載します。 液中ポンプ仕様も可能です。


■ オプションフロートスイッチ、中継ボックス又は操作盤を搭載できます。

(7	ピン	フ	別	(途)


型式	タンク容量	質 量	価 格
Y-50K	50L	10kg	74,500
Y-100K	100L	16kg	86,500



型式:Y-50K、OMU Y-50Kシリーズに適用。



梱包寸法 W570×H698×D570(W620×H698×D570) ()内は中継ボックスを搭載した場合の梱包寸法



梱包寸法 W620×H838×D620(W670×H838×D620) ()内は中継ボックスを搭載した場合の梱包寸法

◆吐出量を確認できる軽量タンク

薬液タンク ケミカルタンクR型 Y-50R/Y-100R/Y-200R

軽量なポリエチレン製の円筒型 タンクです。ポンプの吐出量を ゲージパイプで確認できる便利 な設計。容易に設置できます。 サイズは、50L、100L、200L。

型式	容量L	外径寸法mm		重量kg	価 格
Y-50R	EO	2	E	60 200	
Y-50H	50	高さ	635	5	62,300
Y-100R	100	00 径 θ482 6	6	74,500	
1-100h	100	高さ	772	6	74,500
Y-200R	200	径	θ 595	11.5	99,500
1-200H	200	高さ	930	11.5	

