



NS形異形管(寸法詳細)

呼び径300～450

NS形異形管（継ぎ輪除く）は、伸縮性、可とう性をもたない
メカニカルタイプの離脱防止機構継手になります。



単位：mm



呼び径	外径	各 部 寸 法						ボルト の数	質量(kg)	
		D ₄	D ₅	D ₆	E	P	V		受口 突部	挿し口 突部
300	322.8	431	477	331.8	23	141	3	8	33.5	0.167
350	374.0	482	528	383.6	23	141	3	10	38.5	0.193
400	425.6	536	582	435.2	23	143	3	12	46.2	0.219
450	476.8	587	633	486.4	23	143	3	12	51.7	0.245

備考 1. 受口外面及び受口内面の形状は、破線の形状でもよい。
2. 管内面の形状は、破線の形状でもよい

NS形異形管(寸法詳細)

呼び径500～1000

NS形異形管（継ぎ輪除く）は、伸縮性、可とう性をもたない
メカニカルタイプの離脱防止機構継手になります。




単位：mm


呼び径	外径	各 部 寸 法							ボルト の数	質量(kg)	
		D ₃	D ₄	D ₅	E	P	V	X		受口 突部	挿し口 突部
500	528.0	544.0	654	700	23	151	4	60	14	86.2	2.87
600	630.8	646.8	758	804	23	151	4	60	14	105	3.42
700	733.0	753.0	876	930	27	187	6	80	16	157	7.97
800	836.0	856.0	985	1039	27	195	6	80	20	191	9.08
900	939.0	959.0	1098	1164	33	195	6	80	20	229	10.2
1000	1041.0	1061.0	1207	1273	33	202	6	80	20	270	11.2

1. 受口内面の形状は、破線の形状でもよい。 3. 挿し口部の形状は、破線の形状でもよい。この場合、
2. 管内面の形状は、破線の形状でもよい。 管端部の厚さは管厚以上とする。


NS形 三受十字管



呼び径300～450



呼び径500～900




単位：mm

呼び径		価格	管厚		各 部 寸 法				質量 (kg)
D	d	粉体	T	t	H	I	J	L	
300	200	197,780	12.5	11.0	170	345	370	540	140
	300	255,420	12.5	12.5	235	235	430	665	165
350	250	246,570	13.0	12.0	205	370	405	610	175
	350	310,810	13.0	13.0	265	265	465	730	200
400	300	313,070	14.0	12.5	235	285	450	685	206
	400	387,770	14.0	14.0	295	295	515	810	253
450	300	338,500	14.5	12.5	235	310	450	685	226
	450	440,860	14.5	14.5	320	320	540	860	293
500	400	635,870	15	14	480	460	850	1330	445
600	400	776,340	16	14	550	530	920	1470	561
700	500	1,146,340	17	15	620	600	980	1600	823
800	600	1,433,470	18	16	690	670	1030	1720	1040
900	700	1,946,360	19	17	770	750	1090	1860	1370


※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。


NS形 二受T字管



呼び径300～450



呼び径500～1000



単位：mm


呼び径		価格	管厚		各 部 寸 法				質量 (kg)
D	d	粉体	T	t	H	I	J	L	
300	100	118,010	12.5	10.0	115	345	315	430	86.7
	150	130,880	12.5	11.0	145	345	345	490	99.2
	200	143,860	12.5	11.0	170	345	370	540	110
	300	178,130	12.5	12.5	235	235	430	665	129
350	250	180,870	13.0	12.0	205	370	405	610	139
	350	218,440	13.0	13.0	265	265	465	730	158
400	300	232,320	14.0	12.5	235	285	450	685	171
	400	274,960	14.0	14.0	295	295	515	810	202
450	300	254,500	14.5	12.5	235	310	450	685	190
	450	316,170	14.5	14.5	320	320	540	860	237
500	350	471,150	15	13.0	480	460	850	1330	371
	400	488,080	15	14.0	480	460	850	1330	382
	450	499,940	15	14.5	480	460	850	1330	391
	500	554,850	15	15.0	480	460	850	1330	429
600	400	614,720	16	14.0	550	530	920	1470	497
	450	625,510	16	14.5	550	530	920	1470	505
	500	680,420	16	15.0	550	530	920	1470	543
	600	711,830	16	16.0	550	530	920	1470	569
700	450	835,290	17	14.5	620	600	980	1600	675
	500	890,200	17	15.0	620	600	980	1600	713
	600	920,540	17	16.0	620	600	980	1600	738
	700	1,013,690	17	17.0	620	600	980	1600	799
800	500	1,092,780	18	15.0	690	670	1030	1720	880
	600	1,123,120	18	16.0	690	670	1030	1720	905
	700	1,215,200	18	17.0	690	670	1030	1720	965
	800	1,287,240	18	18.0	690	670	1030	1720	1010
900	600	1,247,300	19	16.0	600	690	940	1540	969
	700	1,496,280	19	17.0	770	750	1090	1860	1170
	800	1,564,170	19	18.0	770	750	1090	1860	1210
	900	1,645,800	19	19.0	770	750	1090	1860	1260
1000	600	1,501,740	20	16.0	680	770	990	1670	1180
	800	1,828,510	20	18.0	840	820	1140	1980	1430
	1000	1,998,480	20	20.0	840	820	1140	1980	1540

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。


※受注生産品となります。

NS形 受挿し片落管

呼び径300～450



呼び径500～1000



単位：mm


呼び径		価格	管厚		各部寸法		質量 (kg)
D	d	粉体	T	t	B	L ₁	
300	100	96,160	12.5	10.0	250	685	64.5
	150	97,200	12.5	11.0	250	585	65.4
	200	95,230	12.5	11.0	250	485	63.7
	250	97,780	12.5	12.0	300	435	65.9
350	150	120,460	13.0	11.0	250	690	81.2
	200	118,260	13.0	11.0	250	590	79.3
	250	121,040	13.0	12.0	300	540	81.7
	300	110,950	13.0	12.5	235	375	73.0
400	150	149,750	14.0	11.0	250	790	102
	200	147,430	14.0	11.0	250	690	100
	250	149,750	14.0	12.0	300	640	102
	300	140,010	14.0	12.5	235	475	93.6
450	350	143,210	14.0	13.0	240	380	88.6
	200	172,860	14.5	11.0	250	790	120
	250	176,340	14.5	12.0	300	740	123
	300	165,900	14.5	12.5	235	575	114
500	350	160,100	14.5	13.0	240	480	109
	400	155,460	14.5	14.0	255	395	105
	250	266,770	15	12.0	200	810	177
	300	266,210	15	12.5	200	810	185
600	350	278,010	15	13.0	220	830	195
	400	292,170	15	14.0	220	830	207
	450	307,510	15	14.5	230	840	220
	300	315,820	16	12.5	200	820	224
700	350	327,620	16	13.0	220	840	234
	400	341,780	16	14.0	220	840	246
	450	354,760	16	14.5	230	850	257
	500	371,280	16	15.0	230	850	271
800	400	498,280	17	14.0	220	1050	355
	450	514,800	17	14.5	230	1060	369
	500	533,680	17	15.0	230	1060	385
	600	570,260	17	16.0	230	1060	416
900	450	616,570	18	14.5	230	1070	435
	500	634,270	18	15.0	230	1070	450
	600	668,490	18	16.0	230	1070	479
	700	715,690	18	17.0	240	1080	519
1000	500	766,360	19	15.0	230	1080	526
	600	799,030	19	16.0	230	1080	553
	700	843,800	19	17.0	240	1090	590
	800	887,360	19	18.0	240	1090	626
	600	927,850	20	16.0	230	1100	641
	700	970,200	20	17.0	240	1110	676
	800	1,010,130	20	18.0	240	1110	709
	900	1,065,790	20	19.0	260	1130	755

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。


※受注生産品となります。

NS形 挿し受片落管

呼び径 300 ～ 450



呼び径 500 ～ 1000



単位：mm

呼び径		価格	管厚		各部寸法		質量 (kg)
D	d	粉体	T	t	C	L ₂	
300	100	70,130	12.5	10.0	235	735	55.6
	150	74,400	12.5	11.0	235	635	59.5
	200	77,660	12.5	11.0	235	535	60.9
	250	79,640	12.5	12.0	235	435	61.2
350	150	91,220	13.0	11.0	240	740	74.0
	200	94,250	13.0	11.0	240	640	75.2
	250	96,460	13.0	12.0	240	540	75.7
	300	104,510	13.0	12.5	240	375	71.7
400	150	114,540	14.0	11.0	255	855	94.1
	200	117,220	14.0	11.0	255	755	95.0
	250	119,430	14.0	12.0	255	655	95.5
	300	127,250	14.0	12.5	255	490	91.3
	350	128,000	14.0	13.0	255	395	87.7
450	200	139,260	14.5	11.0	255	855	114
	250	142,050	14.5	12.0	255	755	115
	300	150,100	14.5	12.5	255	590	111
	350	150,390	14.5	13.0	255	495	107
	400	152,070	14.5	14.0	255	395	104
500	250	162,050	15	12.0	230	800	130
	300	192,440	15	12.5	230	810	145
	350	210,350	15	13.0	230	810	156
	400	236,750	15	14.0	230	820	174
	450	256,680	15	14.5	230	830	189
600	300	221,940	16	12.5	230	810	170
	350	239,850	16	13.0	230	810	181
	400	263,890	16	14.0	230	820	197
	450	283,820	16	14.5	230	830	212
	500	349,990	16	15.0	230	840	256
700	400	344,130	17	14.0	240	1030	265
	450	366,420	17	14.5	240	1040	282
	500	436,130	17	15.0	240	1050	329
	600	494,000	17	16.0	240	1060	375
800	450	408,900	18	14.5	240	1040	318
	500	477,430	18	15.0	240	1050	364
	600	532,940	18	16.0	240	1060	408
	700	656,400	18	17.0	240	1070	489
900	500	547,640	19	15.0	260	1070	413
	600	600,840	19	16.0	260	1080	454
	700	724,310	19	17.0	260	1090	533
1000	800	828,060	19	18.0	260	1100	599
	600	657,710	20	16.0	260	1080	501
	700	777,550	20	17.0	260	1090	577
	800	877,670	20	18.0	260	1100	640
	900	992,630	20	19.0	260	1110	713

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。



※受注生産品となります。

NS形 90° 曲管



呼び径300～450

呼び径500～1000



単位：mm

呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	ℓ	
300	124,230	12.5	230	265	465	631	88.7
350	159,670	13.0	280	320	520	720	115
400	208,910	14.0	335	375	590	821	153
450	256,380	14.5	405	445	660	931	192
500	387,750	15	485	555	805	1152	288
600	519,960	16	580	655	900	1306	397
700	763,780	17	680	760	1050	1518	580
800	995,350	18	775	855	1160	1682	756
900	1,364,100	19	870	955	1405	1987	1020
1000	1,688,940	20	965	1050	1515	2151	1270



※受注生産品となります。

NS形 45° 曲管



呼び径300～450

呼び径500～1000



単位：mm

呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	ℓ	
300	97,890	12.5	230	130	330	450	72.9
350	122,030	13.0	280	155	355	498	91.2
400	155,330	14.0	335	175	395	556	118
450	184,860	14.5	405	205	425	613	144
500	286,520	15	485	275	520	774	223
600	368,220	16	580	315	560	850	296
700	545,900	17	680	365	655	991	436
800	697,120	18	775	400	705	1072	555
900	956,000	19	870	445	895	1303	751
1000	1,164,240	20	965	485	950	1393	920



※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。

NS形 22 1/2° 曲管

呼び径300～450

呼び径500～1000



単位：mm



呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	e	
300	90,010	12.5	230	85	280	364	65.4
350	109,960	13.0	280	95	295	389	79.7
400	137,480	14.0	335	105	320	423	101
450	159,660	14.5	405	120	335	453	120
500	287,590	15	485	170	615	783	224
600	359,660	16	580	190	625	812	288
700	537,340	17	680	215	750	962	428
800	689,630	18	775	235	820	1051	548
900	921,900	19	870	255	975	1226	720
1000	1,122,440	20	965	275	1040	1310	882

※受注生産品となります。

NS形 11 1/4° 曲管

呼び径300～450

呼び径500～1000



単位：mm

呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	e	
300	85,920	12.5	230	60	260	320	61.5
350	103,970	13.0	280	65	270	335	74.0
400	129,080	14.0	335	70	290	360	93.0
450	147,060	14.5	405	80	295	375	108
500	288,660	15	485	170	615	785	225
600	358,590	16	580	190	620	810	287
700	536,270	17	680	215	745	960	427
800	690,700	18	775	235	820	1055	549
900	921,900	19	870	255	970	1224	720
1000	1,122,440	20	965	275	1035	1309	882

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。



※受注生産品となります。

NS形 5 5/8°曲管



呼び径300～450

呼び径500～1000





単位：mm

呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	ℓ	
300	83,710	12.5	230	50	245	295	59.4
350	100,610	13.0	280	50	255	305	70.8
400	124,360	14.0	335	55	270	325	88.5
450	140,760	14.5	405	60	275	335	102
500	288,660	15	485	170	615	785	225
600	358,590	16	580	190	620	810	287
700	536,270	17	680	215	745	960	427
800	690,700	18	775	235	820	1055	549
900	921,900	19	870	255	970	1225	720
1000	1,122,440	20	965	275	1035	1310	882

※受注生産品となります。

NS形両受曲管




単位：mm

呼び径	価格 (45°)	価格 (22 1/2°)	管厚 T	45°				22 1/2°			
				各部寸法		管心長	質量 (kg)	各部寸法		管心長	質量 (kg)
				R	L ₁	ℓ		R	L ₁	ℓ	
300	140,360	132,550	12.5	230	130	250	88.8	230	85	169	81.7
350	171,340	159,130	13.0	280	155	298	108	280	95	189	96.9
400	212,460	193,760	14.0	335	175	336	136	335	105	208	119
450	246,620	220,220	14.5	405	205	393	163	405	120	238	139


※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。


NS形 フランジ付きT字管（空気弁用・消火栓用・人孔用）



呼び径300～450



呼び径500～1000



単位：mm

呼び径		価格	管厚		各部寸法				質量(kg)			
D	d	粉体	T	t	H	I	J	L	形式 2			
									7.5K	10K	16K	20K
300	75	112,590	12.5	10.0	105	300	300	405	75.3	73.8	74.5	74.8
	100	116,750	12.5	10.0	115	300	315	430	78.8	77.0	78.3	78.6
350	75	132,600	13.0	10.0	105	325	305	410	88.3	86.8	87.5	87.8
	100	137,340	13.0	10.0	115	325	320	435	92.3	90.5	91.7	92.1
400	75	160,610	14.0	10.0	105	350	320	425	108	106	107	107
	100	166,510	14.0	10.0	115	350	335	450	113	111	112	112
450	75	179,080	14.5	10.0	105	375	320	425	122	121	122	122
	100	186,140	14.5	10.0	115	375	335	450	128	126	127	127
500	75	324,390	15	10	230	360	560	790	231	229	230	230
	100	326,850	15	10	230	400	560	790	233	231	232	232
600	75	401,140	16	11	240	410	570	810	293	291	292	292
	100	403,600	16	11	240	450	570	810	295	293	294	294
700	75	555,280	17	12	260	480	580	840	400	399	400	400
	100	556,560	17	12	260	480	580	840	401	400	401	401
800	75	685,370	18	13	270	520	590	860	490	489	489	490
	100	686,650	18	13	270	520	590	860	491	489	491	491
	600	1,097,910	18	16	690	670	1030	1720	838	838	874	885
900	100	869,580	19	14	300	590	620	920	608	606	607	608
	600	1,228,330	19	16	600	690	940	1540	903	903	939	950
1000	150	1,041,960	20	15	320	640	640	960	732	731	733	734
	600	1,501,140	20	16	680	770	990	1670	1110	1110	1150	1160

備考 1. dの呼び径75及び100は、空気弁用及び消火栓用の管とする。
2. dの呼び径600を空気弁用及び消火栓用を使用する場合は、人孔ふたを用いる。

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。



※受注生産品となります。

※上記価格はフランジが形式2(GF形)・7.5Kの場合の価格です。

NS形 短管1号

呼び径300～450

呼び径500～1000



単位：mm



呼び径	価格	管厚	有効長	質量 (kg)			
				形式2			
				7.5K	10K	16K	20K
D	粉体	T	L ₁				
300	87,600	12.5	135	59.1	56.3	64.6	68.0
350	105,120	13.0	135	71.0	65.6	78.3	82.2
400	125,610	14.0	140	85.6	83.2	99.8	107
450	143,160	14.5	140	100	96.9	119	128
500	210,900	15.0	170	147	143	171	180
600	269,160	16.0	250	198	199	234	246
700	378,660	17.0	250	274	277	323	367
800	472,400	18.0	250	339	340	405	486
900	588,400	19.0	250	411	406	482	582
1000	694,640	20.0	250	483	482	589	—

※受注生産品となります。
※上記価格はフランジが形式2 (GF形)・7.5Kの場合の価格です。

NS形 短管2号

呼び径300～450

呼び径500～1000




単位：mm

呼び径	価格	管厚	有効長	質量 (kg)			
				形式2			
				7.5K	10K	16K	20K
D	粉体	T	L ₂				
300	56,390	12.5	410	49.7	46.9	55.2	58.6
350	71,820	13.0	435	64.3	58.9	71.6	75.5
400	90,090	14.0	465	81.7	79.3	95.9	103
450	108,140	14.5	470	98.7	95.1	118	126
500	181,180	15.0	750	164	160	188	197
600	227,290	16.0	750	207	207	243	254
700	286,440	17.0	750	262	264	310	355
800	350,940	18.0	750	322	324	388	469
900	456,300	19.0	800	409	404	479	579
1000	534,700	20.0	800	476	475	582	—


※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。
※受注生産品となります。
※上記価格はフランジが形式2 (GF形)・7.5Kの場合の価格です。

NS形継ぎ輪

呼び径300～450



呼び径500～1000



単位：mm


呼び径	価 格	管 厚	寸 法	質 量 (kg)
D	粉体	T	L	
300	150,830	14	620	103
350	176,440	14	620	118
400	209,860	15	620	140
450	236,370	16	620	161
500	322,660	17	650	212
600	382,270	18	650	261
700	570,710	19	800	385
800	716,930	21	800	477
900	884,600	22	800	568
1000	1,032,680	23	800	662

※異形管価格にはNS押輪、NS・SIIバックアップリング、SUS304T頭、B・N、NSロックリング、心出しゴム輪を含みます。(受口数量分)


※受注生産品となります。

NS形排水T字管

呼び径300～450



呼び径500～1000



単位：mm

呼び径		価 格	管 厚		各 部 寸 法			質 量 (kg)
D	d	粉体	T	t	H	I	L	
300	100	171,270	12.5	10	140	270	280	106
350	150	215,680	13.0	11	175	300	350	136
400	150	253,840	14.0	11	175	325	350	160
450	200	298,220	14.5	12	200	360	400	193
500	200	454,480	15.0	13	280	350	560	298
600	200	544,260	16.0	13	290	400	580	368
700	300	829,100	17.0	15	350	450	700	550
800	300	1,014,940	18.0	15	360	500	720	667
900	300	1,246,720	19.0	15	370	550	740	798
1000	400	1,558,010	20.0	16	440	600	880	1010

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。



※受注生産品となります。

NS形仕切弁副管A1号



呼び径400・450

呼び径500～1000



単位：mm

呼び径		価 格	管 厚		各 部 寸 法				質 量 (kg)			
D	d	粉体	T	t	B	H	I	L	形式2			
									7.5K	10K	16K	20K
400	100	175,030	14.0	10	155	115	350	270	110	106	124	131
450	100	200,830	14.5	10	160	115	375	275	129	123	147	156
500	100	320,110	15.0	10	250	250	360	500	210	204	234	243
600	100	403,800	16.0	11	280	280	440	560	274	272	309	321
700	150	570,730	17.0	12	310	310	490	620	385	387	435	481
800	150	719,920	18.0	13	330	330	550	660	485	485	552	634
900	200	936,330	19.0	14	370	370	610	740	617	611	690	791
1000	200	1,134,940	20.0	15	400	400	670	800	750	747	857	—

※受注生産品となります。



※上記価格はフランジが形式2 (GF形)・7.5Kの場合の価格です。

NS形仕切弁副管A2号



呼び径400・450

呼び径500～1000



単位：mm


呼び径		価 格	管 厚		各 部 寸 法				質 量 (kg)			
D	d	粉体	T	t	B	I	J	L	形式2			
									7.5K	10K	16K	20K
400	100	122,440	14.0	10	155	350	335	490	92.8	88.6	106	114
450	100	143,800	14.5	10	160	375	335	495	110	105	129	137
500	100	234,700	15.0	10	250	360	560	810	180	175	204	213
600	100	313,550	16.0	11	280	440	600	880	243	241	278	290
700	150	411,350	17.0	12	310	490	620	930	321	322	371	416
800	150	512,900	18.0	13	330	550	630	960	402	403	469	551
900	200	676,140	19.0	14	370	610	670	1040	516	510	589	690
1000	200	825,320	20.0	15	400	670	700	1100	628	626	736	—

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。

※上記価格はフランジが形式2 (GF形)・7.5Kの場合の価格です。

NS形 帽



単位：mm


呼び径	価格	各部寸法		質量 (kg)
D	粉体	T ₁	P	
300	96,630	23.0	141	48.9
350	114,720	24.0	141	59.6
400	137,710	25.0	143	74.1
450	156,670	26.0	143	87.7

- 備考1. この帽の最大使用静水圧は、0.75MPaとする。
2. Gの記号は、JIS B 0202の管用平行ねじを示す。なお、帽には、シールリングをセットした空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルトを取り付ける。
※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。
※受注生産品となります。

空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト
(SUS304)

シールリング
(SBR 1A・70)

単位：mm





空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト			シールリング	
ねじの呼び	各部寸法		各部寸法	
d	B	L	t	d ₄
G 1	22	27	5.0	35
G 2	25	30	5.7	60

NS形 栓

呼び径500

呼び径600～1000



単位：mm


呼び径	価格	管厚	寸法	質量 (kg)
D	粉体	T	L	
500	119,570	15	118	88.5
600	187,940	16	119	130
700	255,200	17	137	187
800	362,580	18	143	278
900	481,030	19	144	369
1000	606,870	20	147	473

- 備考1. この栓の最大使用静水圧は、0.75MPaとする。
2. Gの記号は、JIS B 0202の管用平行ねじを示す。なお、栓には、シールリングをセットした空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルトを取り付ける。

空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト
(SUS304)

シールリング
(SBR)

単位：mm



空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト			シールリング	
ねじの呼び	各部寸法		各部寸法	
d	B	L	t	d ₄
G 1	22	27	5.0	35
G 2	25	30	5.7	60
G 3	29	40	5.7	90

※異形管価格には付属品(ゴム輪、B・N) 価格を含みません。
※受注生産品となります。