ダクタイル鋳鉄異形管

株式会社 村瀬鉄工所（φ75～800）
株式会社クボタ（φ900～1000）

1類　二受Ｔ字管、継輪、短管１号、短管２号
曲管（45°、22°1/2、11°1/4、5°5/8）

2類　三受十字管、片落管、曲管（90°）、フランジ付きＴ字管
人孔ふた

3類　三フランジＴ字管、二フランジＴ字管、フランジ片落管、
仕切弁副管A及びB、フランジ曲管（90°、45°）

K形･フランジ型

円/ｔ当り

類	呼び径	普通塗装	粉体塗装
1類	75～　100 150～　450 500～　800 900～ 1000	770,000 770,000 780,000 －	840,000 840,000 850,000 990,000
2類	75～　100 150～　450 500～　800 900～ 1000	870,000 870,000 880,000 －	940,000 940,000 950,000 1,090,000
3類	75～　100 150～　450 500～　800 900～ 1000	940,000 940,000 950,000 －	1,000,000 1,000,000 1,010,000 1,170,000

フランジはすべて形式１（RF接合）の7.5K用です。
栓及び上記以外の異形管については別途見積りさせて頂きます。
（フランジ、JIS10Ｋ、16Ｋ、20Ｋ及び乱尺管）

ダグタイル鋳鉄異形管　フランジ突部及び直部（１ｍ当たり）の質量表

単位：kg

呼び径	管厚 (mm)	外径 (mm)	フランジ形								直部１ｍ
			7.5K		10K		16K		20K		
			ＲＦ形	ＧＦ形	ＲＦ形	ＧＦ形	ＲＦ形	ＧＦ形	ＲＦ形	ＧＦ形	
75	8.5	93.0	3.77	3.66	2.28	2.17	3.00	2.89	3.29	3.18	16.134
100	8.5	118.0	4.55	4.40	2.75	2.61	3.98	3.84	4.33	4.18	20.907
150	9.0	169.0	6.22	6.02	5.59	5.39	7.73	7.53	8.90	8.70	32.346
200	11.0	220.0	8.06	7.80	6.75	6.49	9.89	9.63	11.2	11.0	51.641
250	12.0	271.6	11.5	11.1	10.7	10.4	16.5	16.2	19.6	19.3	69.975
300	12.5	322.8	14.2	13.8	11.4	11.0	19.7	19.3	23.1	22.7	87.126
350	13.0	374.0	18.8	18.3	13.4	12.9	26.0	25.6	30.0	29.5	105.416
400	14.0	425.6	21.8	21.3	19.4	18.9	36.0	35.5	42.8	42.3	129.437
450	14.5	476.8	28.3	27.7	24.7	24.1	47.3	46.7	55.5	54.9	150.573
500	15.0	528.0	32.0	31.4	28.3	27.6	56.3	55.7	65.4	64.8	172.848
600	16.0	630.8	38.9	38.2	39.0	38.3	75.0	74.2	86.1	85.3	220.958
700	17.0	733.0	49.9	49.1	52.1	51.3	98.2	97.4	143	142	273.412
800	18.0	836.0	66.1	65.1	67.7	66.7	132	131	213	212	330.736
900	19.0	939.0	85.3	84.3	80.3	79.2	156	155	256	255	392.643
1000	20.0	1041.0	101	98.2	100	97.2	207	204	―	―	458.682

K形三受十字管〈2類〉



単位：mm

呼び径		価格		質量	管厚		各部寸法			
D	d	合成樹脂	粉体	(kg)	T	t	H	I	J	L
75	75	**24,620**	**26,600**	28.3	8.5	8.5	160	140	480	640
100	100	**33,320**	**36,000**	38.3	8.5	8.5	180	160	530	710
150	100	**45,150**	**48,790**	51.9	9.0	8.5	190	190	600	790
	150	**51,940**	**56,120**	59.7	9.0	9.0	190	190	600	790
200	150	**74,730**	**80,750**	85.9	11.0	11.0	250	250	630	880
	200	**81,780**	**88,360**	94.0	11.0	11.0	250	250	630	880
250	150	**86,040**	**92,970**	98.9	12.0	11.0	230	250	600	830
	250	**108,750**	**117,500**	125	12.0	12.0	280	260	670	950
300	200	**128,760**	**139,120**	148	12.5	11.0	330	300	700	1030
	300	**155,730**	**168,260**	179	12.5	12.5	330	300	700	1030
350	250	**166,170**	**179,540**	191	13.0	12.0	360	340	750	1110
	350	**195,750**	**211,500**	225	13.0	13.0	360	340	750	1110
400	300	**223,590**	**241,580**	257	14.0	12.5	410	390	780	1190
	400	**251,430**	**271,660**	289	14.0	14.0	410	390	780	1190
450	300	**259,260**	**280,120**	298	14.5	12.5	440	420	820	1260
	450	**303,630**	**328,060**	349	14.5	14.5	440	420	820	1260
500	400	**332,640**	**359,100**	378	15.0	14.0	480	460	850	1330
600	400	**427,680**	**461,700**	486	16.0	14.0	550	530	920	1470
700	500	**575,520**	**621,300**	654	17.0	15.0	620	600	980	1600
800	600	**738,320**	**797,050**	839	18.0	16.0	690	670	1030	1720
900	700	—	**1,177,200**	1080	19.0	17.0	770	750	1090	1860

K形二受T字管〈1類〉



単位：mm

呼び径		価格		質量	管厚		各部寸法			
D	d	合成樹脂	粉体	(kg)	T	t	H	I	J	L
75	75	**16,860**	**18,400**	21.9	8.5	8.5	160	140	480	640
100	75	**21,560**	**23,520**	28.0	8.5	8.5	180	160	530	710
	100	**23,020**	**25,120**	29.9	8.5	8.5	180	160	530	710
150	75	**32,030**	**34,940**	41.6	9.0	8.5	190	190	600	790
	100	**33,420**	**36,460**	43.4	9.0	8.5	190	190	600	790
	150	**36,420**	**39,730**	47.3	9.0	9.0	190	190	600	790
200	100	**46,510**	**50,740**	60.4	11.0	10.0	200	230	560	760
	150	**55,210**	**60,230**	71.7	11.0	11.0	250	250	630	880
	200	**58,370**	**63,670**	75.8	11.0	11.0	250	250	630	880
250	100	**63,140**	**68,880**	82.0	12.0	10.0	230	250	600	830
	150	**66,300**	**72,320**	86.1	12.0	11.0	230	250	600	830
	250	**79,310**	**86,520**	103	12.0	12.0	280	260	670	950
300	100	**81,620**	**89,040**	106	12.5	10.0	240	280	600	840
	150	**84,700**	**92,400**	110	12.5	11.0	240	280	600	840
	200	**100,870**	**110,040**	131	12.5	11.0	330	300	700	1030
	300	**112,420**	**122,640**	146	12.5	12.5	330	300	700	1030
350	250	**129,360**	**141,120**	168	13.0	12.0	360	340	750	1110
	350	**142,450**	**155,400**	185	13.0	13.0	360	340	750	1110
400	300	**170,940**	**186,480**	222	14.0	12.5	410	390	780	1190
	400	**183,260**	**199,920**	238	14.0	14.0	410	390	780	1190
450	300	**203,280**	**221,760**	264	14.5	12.5	440	420	820	1260
	450	**222,530**	**242,760**	289	14.5	14.5	440	420	820	1260
500	300	**242,580**	**264,350**	311	15.0	12.5	480	460	850	1330
	350	**248,040**	**270,300**	318	15.0	13.0	480	460	850	1330
	500	**269,880**	**294,100**	346	15.0	15.0	480	460	850	1330
600	400	**338,520**	**368,900**	434	16.0	14.0	550	530	920	1470
	500	**352,560**	**384,200**	452	16.0	15.0	550	530	920	1470
	600	**368,160**	**401,200**	472	16.0	16.0	550	530	920	1470
700	400	**441,480**	**481,100**	566	17.0	14.0	620	600	980	1600
	500	**454,740**	**495,550**	583	17.0	15.0	620	600	980	1600
	600	**469,560**	**511,700**	602	17.0	16.0	620	600	980	1600
	700	**490,620**	**534,650**	629	17.0	17.0	620	600	980	1600
800	500	**570,960**	**622,200**	732	18.0	15.0	690	670	1030	1720
	600	**585,000**	**637,500**	750	18.0	16.0	690	670	1030	1720
	700	**605,280**	**659,600**	776	18.0	17.0	690	670	1030	1720
	800	**626,340**	**682,550**	803	18.0	18.0	690	670	1030	1720
900	600	**－**	**788,040**	796	19.0	16.0	600	690	940	1540
	700	**－**	**951,390**	961	19.0	17.0	770	750	1090	1860
	800	**－**	**977,130**	987	19.0	18.0	770	750	1090	1860
	900	**－**	**1,009,800**	1020	19.0	19.0	770	750	1090	1860
1000	600	**－**	**978,120**	988	20.0	16.0	680	770	990	1670
	800	**－**	**1,178,100**	1190	20.0	18.0	840	820	1140	1980
	1000	**－**	**1,257,300**	1270	20.0	20.0	840	820	1140	1980

K形受挿し片落管〈２類〉



単位：mm

呼び径		価格		質量	管厚		各部寸法		
D	d	合成樹脂	粉体	(kg)	T	t	A	B	L_1
100	75	**14,090**	**15,230**	16.2	8.5	8.5	50	200	550
150	100	**19,920**	**21,530**	22.9	9.0	8.5	55	200	555
200	100	**26,540**	**28,670**	30.5	11.0	10.0	60	200	560
	150	**31,410**	**33,930**	36.1	11.0	11.0	60	200	560
250	100	**36,020**	**38,920**	41.4	12.0	10.0	70	200	670
	150	**41,850**	**45,210**	48.1	12.0	11.0	70	200	670
	200	**46,810**	**50,570**	53.8	12.0	11.0	70	200	670
300	100	**47,850**	**51,700**	55.0	12.5	10.0	80	200	680
	150	**53,510**	**57,810**	61.5	12.5	11.0	80	200	680
	200	**58,380**	**63,070**	67.1	12.5	11.0	80	200	680
	250	**65,420**	**70,690**	75.2	12.5	12.0	80	200	680
350	150	**61,770**	**66,740**	71.0	13.0	11.0	80	200	680
	200	**66,470**	**71,820**	76.4	13.0	11.0	80	200	680
	250	**73,340**	**79,240**	84.3	13.0	12.0	80	200	680
	300	**79,780**	**86,200**	91.7	13.0	12.5	80	200	680
400	150	**79,000**	**85,350**	90.8	14.0	11.0	90	200	790
	200	**84,480**	**91,270**	97.1	14.0	11.0	90	200	790
	250	**92,220**	**99,640**	106	14.0	12.0	90	200	790
	300	**100,050**	**108,100**	115	14.0	12.5	90	200	790
	350	**109,620**	**118,440**	126	14.0	13.0	90	220	810
450	200	**97,440**	**105,280**	112	14.5	11.0	100	200	800
	250	**105,270**	**113,740**	121	14.5	12.0	100	200	800
	300	**112,230**	**121,260**	129	14.5	12.5	100	200	800
	350	**121,800**	**131,600**	140	14.5	13.0	100	220	820
	400	**133,110**	**143,820**	153	14.5	14.0	100	220	820
500	250	**119,680**	**129,200**	136	15.0	12.0	110	200	810
	300	**126,720**	**136,800**	144	15.0	12.5	110	200	810
	350	**136,400**	**147,250**	155	15.0	13.0	110	220	830
	400	**146,960**	**158,650**	167	15.0	14.0	110	220	830
	450	**157,520**	**170,050**	179	15.0	14.5	110	230	840
600	300	**155,760**	**168,150**	177	16.0	12.5	120	200	820
	350	**164,560**	**177,650**	187	16.0	13.0	120	220	840
	400	**174,240**	**188,100**	198	16.0	14.0	120	220	840
	450	**184,800**	**199,500**	210	16.0	14.5	120	230	850
	500	**194,480**	**209,950**	221	16.0	15.0	120	230	850
700	400	**241,120**	**260,300**	274	17.0	14.0	130	220	1050
	450	**253,440**	**273,600**	288	17.0	14.5	130	230	1060
	500	**264,880**	**285,950**	301	17.0	15.0	130	230	1060
	600	**292,160**	**315,400**	332	17.0	16.0	130	230	1060
800	450	**295,680**	**319,200**	336	18.0	14.5	140	230	1070
	500	**307,120**	**331,550**	349	18.0	15.0	140	230	1070
	600	**331,760**	**358,150**	377	18.0	16.0	140	230	1070
	700	**362,560**	**391,400**	412	18.0	17.0	140	240	1080
900	500	**－**	**443,630**	407	19.0	15.0	150	230	1080
	600	**－**	**471,970**	433	19.0	16.0	150	230	1080
	700	**－**	**507,940**	466	19.0	17.0	150	240	1090
	800	**－**	**546,090**	501	19.0	18.0	150	240	1090
1000	600	**－**	**553,720**	508	20.0	16.0	170	230	1100
	700	**－**	**586,420**	538	20.0	17.0	170	240	1110
	800	**－**	**621,300**	570	20.0	18.0	170	240	1110
	900	**－**	**670,350**	615	20.0	19.0	170	260	1130

K形挿し受片落管〈２類〉



単位：㎜

呼び径		価格		質量	管厚		各部寸法		
D	d	合成樹脂	粉体	(kg)	T	t	C	E	L_2
100	75	**13,400**	**14,480**	15.4	8.5	8.5	200	50	550
150	100	**18,790**	**20,300**	21.6	9.0	8.5	200	50	550
200	100	**24,800**	**26,790**	28.5	11.0	10.0	200	50	550
	150	**30,450**	**32,900**	35.0	11.0	11.0	200	55	555
250	100	**33,320**	**36,000**	38.3	12.0	10.0	200	50	650
	150	**39,850**	**43,050**	45.8	12.0	11.0	200	55	655
	200	**45,850**	**49,540**	52.7	12.0	11.0	200	60	660
300	100	**38,890**	**42,020**	44.7	12.5	10.0	200	50	650
	150	**45,410**	**49,070**	52.2	12.5	11.0	200	55	655
	200	**51,160**	**55,270**	58.8	12.5	11.0	200	60	660
	250	**59,160**	**63,920**	68.0	12.5	12.0	200	70	670
350	150	**51,500**	**55,650**	59.2	13.0	11.0	200	55	655
	200	**57,160**	**61,760**	65.7	13.0	11.0	200	60	660
	250	**64,990**	**70,220**	74.7	13.0	12.0	200	70	670
	300	**77,690**	**83,940**	89.3	13.0	12.5	200	80	680
400	150	**67,600**	**73,040**	77.7	14.0	11.0	220	55	775
	200	**74,040**	**79,990**	85.1	14.0	11.0	220	60	780
	250	**82,910**	**89,580**	95.3	14.0	12.0	220	70	790
	300	**96,570**	**104,340**	111	14.0	12.5	220	80	800
	350	**107,010**	**115,620**	123	14.0	13.0	220	80	800
450	200	**83,690**	**90,430**	96.2	14.5	11.0	230	60	790
	250	**92,220**	**99,640**	106	14.5	12.0	230	70	800
	300	**106,140**	**114,680**	122	14.5	12.5	230	80	810
	350	**115,710**	**125,020**	133	14.5	13.0	230	80	810
	400	**129,630**	**140,060**	149	14.5	14.0	230	90	820
500	250	**102,960**	**111,150**	117	15.0	12.0	230	70	800
	300	**116,160**	**125,400**	132	15.0	12.5	230	80	810
	350	**125,840**	**135,850**	143	15.0	13.0	230	80	810
	400	**139,920**	**151,050**	159	15.0	14.0	230	90	820
	450	**154,000**	**166,250**	175	15.0	14.5	230	100	830
600	300	**138,160**	**149,150**	157	16.0	12.5	230	80	810
	350	**146,960**	**158,650**	167	16.0	13.0	230	80	810
	400	**160,160**	**172,900**	182	16.0	14.0	230	90	820
	450	**173,360**	**187,150**	197	16.0	14.5	230	100	830
	500	**187,440**	**202,350**	213	16.0	15.0	230	110	840
700	400	**215,600**	**232,750**	245	17.0	14.0	240	90	1030
	450	**231,440**	**249,850**	263	17.0	14.5	240	100	1040
	500	**247,280**	**266,950**	281	17.0	15.0	240	110	1050
	600	**280,720**	**303,050**	319	17.0	16.0	240	120	1060
800	450	**261,360**	**282,150**	297	18.0	14.5	240	100	1040
	500	**277,200**	**299,250**	315	18.0	15.0	240	110	1050
	600	**309,760**	**334,400**	352	18.0	16.0	240	120	1060
	700	**351,120**	**379,050**	399	18.0	17.0	240	130	1070
900	500	**－**	**395,670**	363	19.0	15.0	260	110	1070
	600	**－**	**432,730**	397	19.0	16.0	260	120	1080
	700	**－**	**481,780**	442	19.0	17.0	260	130	1090
	800	**－**	**534,100**	490	19.0	18.0	260	140	1100
1000	600	**－**	**482,870**	443	20.0	16.0	260	120	1080
	700	**－**	**528,650**	485	20.0	17.0	260	130	1090
	800	**－**	**577,700**	530	20.0	18.0	260	140	1100
	900	**－**	**638,740**	586	20.0	19.0	260	150	1110

K形90°曲管〈2類〉



単位：mm

呼び径	価格		質量	管厚	各部寸法			管心長
D	合成樹脂	粉体	(kg)	T	R	L_1	L_2	ℓ
75	**12,620**	**13,630**	14.5	8.5	250	292	400	584
100	**16,360**	**17,670**	18.8	8.5	250	292	400	584
150	**28,280**	**30,550**	32.5	9.0	300	342	500	713
200	**49,680**	**53,670**	57.1	11.0	400	443	600	872
250	**69,340**	**74,920**	79.7	12.0	400	445	650	923
300	**108,750**	**117,500**	125	12.5	550	597	800	1161
350	**131,370**	**141,940**	151	13.0	550	598	800	1162
400	**169,650**	**183,300**	195	14.0	600	650	850	1243
450	**198,360**	**214,320**	228	14.5	600	652	850	1244
500	**254,320**	**274,550**	289	15.0	700	754	950	1403
600	**364,320**	**393,300**	414	16.0	800	855	1100	1612
700	**492,800**	**532,000**	560	17.0	900	957	1200	1771
800	**643,280**	**694,450**	731	18.0	1000	1061	1300	1931
900	—	**1,018,060**	934	19.0	1100	1164	1400	2092
1000	—	**1,242,600**	1140	20.0	1150	1218	1450	2174

K形45°曲管〈1類〉



単位：mm

呼び径	価格		質量	管厚	各部寸法			管心長
D	合成樹脂	粉体	(kg)	T	R	L_1	L_2	ℓ
75	**10,160**	**11,090**	13.2	8.5	400	207	316	506
100	**13,170**	**14,360**	17.1	8.5	400	207	316	506
150	**23,100**	**25,200**	30.0	9.0	500	249	407	634
200	**37,730**	**41,160**	49.0	11.0	600	292	449	715
250	**50,200**	**54,770**	65.2	12.0	600	294	449	716
300	**71,610**	**78,120**	93.0	12.5	700	337	490	797
350	**93,170**	**101,640**	121	13.0	800	380	531	877
400	**121,660**	**132,720**	158	14.0	900	423	573	957
450	**150,920**	**164,640**	196	14.5	1000	466	614	1037
500	**186,420**	**203,150**	239	15.0	1100	509	656	1118
600	**265,200**	**289,000**	340	16.0	1300	594	739	1276
700	**365,040**	**397,800**	468	17.0	1500	678	821	1435
800	**483,600**	**527,000**	620	18.0	1700	765	904	1596
900	—	**794,970**	803	19.0	1900	851	987	1756
1000	—	**1,009,800**	1020	20.0	2100	937	1070	1917

K形22 1/2° 曲管〈1類〉



単位：mm

呼び径	価格		質量	管厚	各部寸法			管心長
D	合成樹脂	粉体	(kg)	T	R	L_1	L_2	ℓ
75	**10,160**	**11,090**	13.2	8.5	800	201	309	506
100	**13,170**	**14,360**	17.1	8.5	800	201	309	506
150	**21,790**	**23,770**	28.3	9.0	1000	240	349	584
200	**35,730**	**38,980**	46.4	11.0	1200	282	389	665
250	**47,510**	**51,830**	61.7	12.0	1200	284	389	666
300	**68,220**	**74,420**	88.6	12.5	1400	325	429	747
350	**88,550**	**96,600**	115	13.0	1600	367	468	827
400	**121,660**	**132,720**	158	14.0	1800	408	558	957
450	**150,920**	**164,640**	196	14.5	2000	450	598	1037
500	**186,420**	**203,150**	239	15.0	2200	491	638	1118
600	**265,200**	**289,000**	340	16.0	2600	573	717	1276
700	**365,040**	**397,800**	468	17.0	3000	654	797	1435
800	**483,600**	**527,000**	620	18.0	3400	737	876	1596
900	—	**794,970**	803	19.0	3800	820	956	1756
1000	—	**1,009,800**	1020	20.0	4200	903	1035	1917

K形11 1/4° 曲管〈1類〉



単位：mm

呼び径	価格		質量	管厚	各部寸法			管心長
D	合成樹脂	粉体	(kg)	T	R	L_1	L_2	ℓ
75	**13,630**	**14,870**	17.7	8.5	3000	337	446	781
100	**17,630**	**19,240**	22.9	8.5	3000	337	446	781
150	**26,720**	**29,150**	34.7	9.0	3000	337	446	781
200	**48,200**	**52,580**	62.6	11.0	4000	437	544	979
250	**64,450**	**70,310**	83.7	12.0	4000	439	544	980
300	**83,930**	**91,560**	109	12.5	4000	441	544	982
350	**117,810**	**128,520**	153	13.0	5000	541	643	1180
400	**148,610**	**162,120**	193	14.0	5000	543	693	1232
450	**174,020**	**189,840**	226	14.5	5000	544	693	1234
500	**229,320**	**249,900**	294	15.0	6000	645	791	1432
600	**292,500**	**318,750**	375	16.0	6000	646	791	1434
700	**365,040**	**397,800**	468	17.0	6000	648	791	1435
800	**443,040**	**482,800**	568	18.0	6000	652	791	1439
900	—	**672,210**	679	19.0	6000	655	791	1442
1000	—	**795,960**	804	20.0	6000	658	791	1446

K形5 5/8° 曲管〈1類〉



単位：mm

呼び径	価格		質量	管厚	各部寸法			管心長
D	合成樹脂	粉体	(kg)	T	R	L_1	L_2	ℓ
300	**97,020**	**105,840**	126	12.5	10000	538	641	1178
350	**117,810**	**128,520**	153	13.0	10000	540	641	1180
400	**148,610**	**162,120**	193	14.0	10000	542	691	1232
450	**174,020**	**189,840**	226	14.5	10000	543	691	1234
500	**229,320**	**249,900**	294	15.0	12000	643	790	1432
600	**292,500**	**318,750**	375	16.0	12000	645	790	1434
700	**365,040**	**397,800**	468	17.0	12000	647	790	1435
800	**443,040**	**482,800**	568	18.0	12000	650	790	1439
900	—	**672,210**	679	19.0	12000	654	790	1442
1000	—	**795,960**	804	20.0	12000	657	790	1446

K形排水T字管



単位：mm

呼び径		価格		質量	管厚		各部寸法		
D	d	合成樹脂	粉体	(kg)	T	t	H	I	L
200	100	**47,750**	**50,800**	50.8	11.0	10	170	190	340
250	100	**61,010**	**64,900**	64.9	12.0	10	180	220	360
300	100	**84,600**	**90,000**	90.0	12.5	10	190	240	380
350	150	**115,620**	**123,000**	123	13.0	11	250	270	500
400	150	**140,060**	**149,000**	149	14.0	11	260	300	520
450	200	**169,200**	**180,000**	180	14.5	12	270	320	540
500	200	**197,600**	**210,080**	208	15.0	13	280	350	560
600	200	**251,750**	**267,650**	265	16.0	13	290	400	580
700	300	**359,100**	**381,780**	378	17.0	15	350	450	700
800	300	**436,050**	**463,590**	459	18.0	15	360	500	720
900	300	—	**607,130**	557	19.0	15	370	550	740
1000	400	—	**801,150**	735	20.0	16	440	600	880

K形フランジ付きT字管〈2類〉





単位：mm

呼び径		価格		質量（kg）					管厚		各部寸法			
D	d	形式1・7.5K		形式1	形式2				T	t	H	I	J	L
		合成樹脂	粉体	7.5K	7.5K	10K	16K	20K						
75	75	19,310	20,870	22.2	22.1	20.6	21.3	21.6	8.5	8.5	150	250	480	630
100	75	23,580	25,470	27.1	27.0	25.5	26.2	26.5	8.5	8.5	160	250	500	660
150	75	33,500	36,190	38.5	38.4	36.9	37.6	37.9	9.0	8.5	160	280	530	690
	100	35,760	38,630	41.1	40.9	39.1	40.3	40.7	9.0	8.5	170	280	550	720
200	75	48,550	52,450	55.8	55.7	54.2	54.9	55.2	11.0	10.0	170	300	540	710
	100	50,900	54,990	58.5	58.4	56.6	57.8	58.2	11.0	10.0	180	300	550	730
250	75	63,770	68,900	73.3	73.2	71.7	72.4	72.7	12.0	10.0	180	330	550	730
	100	66,380	71,720	76.3	76.2	74.4	75.6	76.0	12.0	10.0	190	330	560	750
300	75	82,650	89,300	95.0	94.9	93.4	94.2	94.4	12.5	10.0	190	350	550	740
	100	85,610	92,500	98.4	98.2	96.4	97.7	98.0	12.5	10.0	200	350	560	760
350	75	100,050	108,100	115	115	114	114	115	13.0	10.0	200	380	560	760
	100	102,660	110,920	118	118	116	117	118	13.0	10.0	210	380	560	770
400	75	120,930	130,660	139	139	137	138	138	14.0	10.0	210	320	560	770
	100	123,540	133,480	142	142	140	141	142	14.0	10.0	210	400	560	770
450	75	141,810	153,220	163	163	161	162	162	14.5	10.0	220	340	560	780
	100	143,550	155,100	165	165	163	165	165	14.5	10.0	220	400	560	780
500	75	165,440	178,600	188	188	186	187	187	15.0	10.0	230	360	560	790
	100	167,200	180,500	190	190	188	189	189	15.0	10.0	230	400	560	790
600	75	212,960	229,900	242	242	241	241	242	16.0	11.0	240	410	570	810
	100	214,720	231,800	244	244	242	244	244	16.0	11.0	240	450	570	810
700	75	273,680	295,450	311	311	310	311	311	17.0	12.0	260	480	580	840
	100	275,440	297,350	313	313	311	312	312	17.0	12.0	260	480	580	840
800	75	336,160	362,900	382	382	381	381	382	18.0	13.0	270	520	590	860
	100	337,040	363,850	383	383	381	383	383	18.0	13.0	270	520	590	860
	600	643,280	694,450	731	730	730	766	777	18.0	16.0	690	670	1030	1720
900	100	—	525,380	482	482	480	481	482	19.0	14.0	300	590	620	920
	600	—	846,930	777	776	777	812	824	19.0	16.0	600	690	940	1540
1000	150	—	645,280	592	592	591	593	594	20.0	15.0	320	640	640	960
	600	—	1,057,300	970	969	969	1010	1020	20.0	16.0	680	770	990	1670

※上記の価格は、フランジ形が形式1・7.5Kの場合の価格です。
それ以外のフランジ形の場合は、弊社までお問い合わせください。

K形継ぎ輪〈1類〉





単位：mm

呼び径	価格		質量	管厚	寸法
D	合成樹脂	粉体	(kg)	T	L
75	**10,930**	**11,930**	14.2	11	300
100	**13,780**	**15,040**	17.9	11	300
150	**19,330**	**21,080**	25.1	12	300
200	**25,180**	**27,470**	32.7	12	320
250	**31,190**	**34,020**	40.5	12	320
300	**44,280**	**48,300**	57.5	13	350
350	**52,360**	**57,120**	68.0	13	350
400	**62,520**	**68,210**	81.2	14	350
450	**72,150**	**78,710**	93.7	14	350
500	**83,460**	**90,950**	107	15	350
600	**113,880**	**124,100**	146	16	400
700	**143,520**	**156,400**	184	17	400
800	**173,940**	**189,550**	223	19	400
900	ー	**267,300**	270	20	400
1000	ー	**344,520**	348	21	450

K形乙字管



単位：mm

呼び径	寸法	価　格		質量	管厚	各部寸法		
D	H	合成樹脂	粉体	(kg)	T	R	L	ℓ
75	200	※	**16,310**	15.1	8.5	163	540	622
	300		**18,360**	17.0	8.5	177	592	743
100	300		**22,800**	22.8	8.5	208	642	778
150	300		**36,600**	36.6	9.0	267	722	838
200	300		**58,400**	58.4	11.0	327	793	897
250	300		**80,900**	80.9	12.0	375	845	941
300	300		**112,000**	112	12.5	460	927	1012
350	300		**137,000**	137	13.0	460	948	1034

※弊社までお問い合わせください。

K形短管１号〈１類〉





単位：㎜

呼び径	価格		質量（kg）					管厚	有効長
D	形式１・７.５K		形式１	形式２				T	L₁
	合成樹脂	粉体	７.５K	７.５K	１０K	１６K	２０K		
75	**8,320**	**9,070**	10.8	10.7	9.17	9.89	10.2	8.5	120
100	**10,470**	**11,420**	13.6	13.5	11.7	12.9	13.2	8.5	120
150	**15,090**	**16,460**	19.6	19.4	18.7	20.9	22.0	9.0	120
200	**20,330**	**22,180**	26.4	26.1	24.8	27.9	29.3	11.0	120
250	**29,650**	**32,340**	38.5	38.1	37.4	43.2	46.3	12.0	170
300	**40,500**	**44,180**	52.6	52.2	49.4	57.7	61.1	12.5	170
350	**49,970**	**54,520**	64.9	64.4	59.0	71.7	75.6	13.0	170
400	**59,750**	**65,180**	77.6	77.1	74.7	91.3	98.1	14.0	170
450	**72,460**	**79,040**	94.1	93.5	89.9	112	121	14.5	170
500	**84,240**	**91,800**	108	107	103	131	140	15.0	170
600	**118,560**	**129,200**	152	151	151	187	198	16.0	250
700	**151,320**	**164,900**	194	193	196	242	286	17.0	250
800	**187,980**	**204,850**	241	240	241	306	387	18.0	250
900	**－**	**293,040**	296	295	290	366	466	19.0	250
1000	**－**	**353,430**	357	354	353	460	－	20.0	250

※上記の価格は、フランジ形が形式1・7.5Kの場合の価格です。
それ以外のフランジ形の場合は、弊社までお問い合わせください。

K形短管２号〈１類〉





単位：㎜

呼び径	価格		質量（kg）					管厚	有効長
D	形式１・７.５K		形式１	形式２				T	L₂
	合成樹脂	粉体	７.５K	７.５K	１０K	１６K	２０K		
75	**11,630**	**12,680**	15.1	15.0	13.5	14.2	14.5	8.5	700
100	**14,780**	**16,130**	19.2	19.0	17.2	18.5	18.8	8.5	700
150	**22,250**	**24,280**	28.9	28.7	28.0	30.2	31.3	9.0	700
200	**34,030**	**37,130**	44.2	43.9	42.6	45.8	47.1	11.0	700
250	**46,590**	**50,820**	60.5	60.1	59.4	65.2	68.3	12.0	700
300	**57,900**	**63,170**	75.2	74.8	72.0	80.3	83.7	12.5	700
350	**71,300**	**77,780**	92.6	92.1	86.7	99.4	103	13.0	700
400	**91,630**	**99,960**	119	118	116	133	139	14.0	750
450	**108,570**	**118,440**	141	141	137	160	168	14.5	750
500	**126,360**	**137,700**	162	161	157	185	194	15.0	750
600	**159,900**	**174,250**	205	204	204	240	251	16.0	750
700	**198,900**	**216,750**	255	254	256	302	347	17.0	750
800	**244,920**	**266,900**	314	313	315	379	460	18.0	750
900	**－**	**395,010**	399	398	393	469	569	19.0	800
1000	**－**	**463,320**	468	465	464	571	－	20.0	800

※上記の価格は、フランジ形が形式1・7.5Kの場合の価格です。
それ以外のフランジ形の場合は、弊社までお問い合わせください。

K形栓

呼び径　75～250



呼び径　300･350



呼び径　400～500



呼び径　600～1500



空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト
(SUS304)



シールリング
(SBR IA･70)



空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト						シールリング	
ねじの呼び	各部寸法					各部寸法	
d	A	B	F	H	L	t	d_4
G1/4	35	12	10	6	21	5.0	19
G1/2	40	14	12	8	22	5.0	21
G1	55	22	14	10	27	5.0	35
G2	80	25	18	12	30	5.7	60
G3	110	29	20	14	40	5.7	90

単位：㎜

呼び径	価格		質量	管厚	各部寸法	
D	合成樹脂	粉体	(kg)	T	M	L
75	**10,000**	**10,370**	5.29	8.5	55	92
100	**11,720**	**12,220**	7.26	8.5	55	93
150	**14,970**	**15,740**	11.0	9.0	55	94
200	**22,250**	**23,390**	16.2	11.0	55	95
250	**27,470**	**29,030**	22.2	12.0	55	96
300	**47,320**	**49,650**	33.2	12.5	85	127
350	**56,110**	**59,140**	43.3	13.0	85	128
400	**67,510**	**71,460**	56.4	14.0	85	129
450	**76,730**	**81,420**	67.0	14.5	85	130
500	**88,580**	**94,160**	79.7	15.0	85	131
600	**146,960**	**155,430**	121	16.0	85	132
700	**191,840**	**203,880**	172	17.0	95	143
800	**266,640**	**284,630**	257	18.0	95	144
900	—	**405,140**	340	19.0	95	145
1000	—	**517,410**	443	20.0	105	156

※T頭　B･NとK形ゴム輪は含んでおりません。

K形仕切弁副管〈3類〉

A1号



A2号



A1号

単位：mm

呼び径		価格		質量（kg）					管厚		各部寸法			
D	d	形式1・7.5K		形式1	形式2				T	t	B	H	l	L
		合成樹脂	粉体	7.5K	7.5K	10K	16K	20K						
400	100	114,680	122,000	122	121	117	135	142	14.0	10	230	230	320	460
450	100	138,180	147,000	147	146	141	165	173	14.5	10	240	240	340	480
500	100	162,450	172,710	171	170	164	194	203	15.0	10	250	250	360	500
600	100	216,600	230,280	228	227	225	262	274	16.0	11	280	280	440	560
700	150	289,750	308,050	305	304	306	354	400	17.0	12	310	310	490	620
800	150	367,650	390,870	387	386	386	453	535	18.0	13	330	330	550	660
900	200	—	587,340	502	501	495	574	675	19.0	14	370	370	610	740
1000	200	—	730,080	624	621	618	728	—	20.0	15	400	400	670	800

A2号

単位：mm

呼び径		価格		質量（kg）					管厚		各部寸法			
D	d	形式1・7.5K		形式1	形式2				T	t	B	l	J	L
		合成樹脂	粉体	7.5K	7.5K	10K	16K	20K						
400	100	123,140	131,000	131	130	126	144	151	14.0	10	230	320	560	790
450	100	145,700	155,000	155	154	149	173	181	14.5	10	240	340	560	800
500	100	169,100	179,780	178	177	172	201	211	15.0	10	250	360	560	810
600	100	228,000	242,400	240	240	238	275	286	16.0	11	280	440	600	880
700	150	298,300	317,140	314	313	314	363	408	17.0	12	310	490	620	930
800	150	374,300	397,940	394	393	394	460	542	18.0	13	330	550	630	960
900	200	—	593,190	507	506	500	579	680	19.0	14	370	610	670	1040
1000	200	—	725,400	620	617	615	725	—	20.0	15	400	670	700	1100

仕切弁副管　B1号〈3類〉



単位：mm

呼び径		価格		質量（kg）			管厚	各部寸法			
D	d	形式1・7.5K		形式1	形式2		t	R	L_1		L_2
		合成樹脂	粉体	7.5K	7.5K	10K			7.5K	10K	
400	100	18,420	19,600	— 19.6	(17.0) 19.5	(13.4) 15.9	8.5	(110) 200	(165) 250	(165) 250	(265) 340
450	100	18,890	20,100	— 20.1	(17.4) 20.0	(13.8) 16.4	8.5	(110) 200	(165) 250	(165) 250	(285) 365
500	100	19,460	20,700	20.7	20.5	16.9	8.5	200	250	250	390
600	100	20,300	21,600	21.6	21.5	17.9	8.5	200	250	250	435
700	150	31,110	33,100	33.1	32.9	31.7	9.0	200	250	250	475
800	150	32,990	35,100	35.1	34.9	33.6	9.0	200	250	250	535
900	200	53,670	57,100	57.1	56.8	54.2	11.0	250	310	310	590
1000	200	55,840	59,400	59.4	59.1	56.5	11.0	250	310	310	635

単位：mm

呼び径		主弁ーバタフライ弁、副弁ー仕切弁						主弁及び副弁ー仕切弁					
		質量（kg）		管厚	各部寸法			質量（kg）		管厚	各部寸法		
D	d	形式2		t	R	L_1	L_2	形式2		t	R	L_1	L_2
		16K	20K					16K	20K				
400	100	(15.3) 17.8	(16.0) 18.5	8.5	(110) 200	(165) 250	(240) 315	(16.7) 19.2	(17.3) 19.9	8.5	(110) 200	(165) 250	(305) 380
450	100	(16.1) 18.4	(16.8) 19.1	8.5	(110) 200	(185) 250	(260) 340	(17.7) 19.9	(18.4) 20.6	8.5	(110) 200	(185) 250	(335) 415
500	100	18.9	19.6	8.5	200	250	365	20.7	21.4	8.5	200	250	450
600	100	19.8	20.5	8.5	200	250	410	22.3	23.0	8.5	200	250	530
700	150	35.7	38.1	9.0	250	300	440	40.4	42.8	9.0	250	300	585
800	150	37.7	40.0	9.0	250	300	500	42.7	45.0	9.0	250	300	655
900	200	59.3	62.0	11.0	300	360	540	68.6	71.3	11.0	300	360	720
1000	200	61.7	—	11.0	300	360	585	—	—	11.0	—	—	—

備考　（　）内は、NS形の寸法及び参考質量を示す。