


下水道用ビニルパイプ (本管用)


本管形ゴム輪受口片受け直管(略号SRA) (品番0505)



単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (kg/本)
100	6,460	114	3.1	4000	4106	7.2
125	10,210	140	4.1	4000	4113	11.3
150	14,700	165	5.1	4000	4122	16.3
200	24,680	216	6.5	4000	4145	27.4
250	36,830	267	7.8	4000	4163	40.9
300	51,970	318	9.2	4000	4180	57.7
350	71,320	370	10.5	4000	4241	77.1
400	90,550	420	11.8	4000	4254	98.7
450	115,090	470	13.2	4000	4270	124
500	145,030	520	14.6	4000	4287	152
600	225,820	630	17.8	4000	4372	237


本管形接着受口片受直管(略号ST) (品番1505)



単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (kg/本)
100	6,070	114	3.1	4000	4056	7.1
125	9,610	140	4.1	4000	4073	11.2
150	13,870	165	5.1	4000	4092	16.2
200	23,390	216	6.5	4000	4130	27.2
250	34,970	267	7.8	4000	4158	40.7
300	49,480	318	9.2	4000	4185	57.6
350	68,930	370	10.5	4000	4221	76.6
400	88,750	420	11.8	4000	4244	98.4
450	112,850	470	13.2	4000	4276	124.2
500	143,990	520	14.6	4000	4309	153.3
600	217,880	630	17.8	4000	4366	231.4

VU直管 (略号VU) (品番1005)




単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	参考質量 (kg/本)
75	3,650	89	2.7	4000	4.6
100	5,460	114	3.1	4000	6.9
125	8,880	140	4.1	4000	11.0
150	12,760	165	5.1	4000	15.8
200	21,100	216	6.5	4000	26.3
250	31,570	267	7.8	4000	39.0
300	44,420	318	9.2	4000	54.8
350	59,980	370	10.5	4000	72.2
400	79,560	420	11.8	4000	92.2
450	100,610	470	13.2	4000	115.5
500	123,200	520	14.6	4000	141.4
600	183,610	630	17.8	4000	210.7

下水道用ビニルパイプ（取付け管用）

ゴム輪受口片受直管（略号SRB）（品番1589・0805）

ゴム輪受口片受け直管





単位：mm

呼び径	0.8m 価格	4 m 価格	D	t	有効長0.8m管		有効長4m管		参考質量 (kg/本)
					Z	L	Z	L	
100	2,980	6,460	114	3.1	800	889	4000	4089	7.1
125	4,800	10,210	140	4.1	800	900	4000	4100	11.3
150	6,830	14,700	165	5.1	800	915	4000	4115	16.3
200	10,730	24,680	216	6.5	800	937	4000	4137	27.4

接着受口パイプ（略号ST）（品番1505）

接着受口片受け直管




単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (kg/本)
100	6,070	114	3.1	4000	4056	7.1
125	9,610	140	4.1	4000	4073	11.2
150	13,870	165	5.1	4000	4092	16.2
200	23,390	216	6.5	4000	4130	27.2

ゴム輪受口両受け直管（略号WSRB）（品番0815）

ゴム輪受口片受け直管




注）調整管を作る場合に本品を用いれば便利です。切管した残りをそのまま取付け管に使用できます。

単位：mm

全品：塩ビ管・継手協会規格AS19品

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (Kg)
100	7,150	114	3.1	3800	3966	6.9
125	11,600	140	4.1	3785	3969	11.0
150	16,780	165	5.1	3750	3956	15.8
200	27,850	216	6.5	3715	3959	26.3

自在受口片受け直管（略号SRB-F）（品番5989）



単位：mm

全品：メーカー規格品

呼び径	価格	D	t	有効長0.8m管		参考質量 (Kg)
				Z	L	
100	5,290	114	3.1	800	874	1.9
125	6,840	140	4.1	800	883	3.0
150	8,440	165	5.1	800	894	4.5
200	14,170	216	6.5	800	914	7.5

本管用継手

上流用マンホール継手 MR (5992)		下流用マンホール継手/マス用短管 MSA/MSB, MSA (5965)		上流用マンホール継手 MR-VP (5492)		下流用マンホール継手 MSA-VP (5496)		偏心ロング伸縮継手 SLR-L (5535)	
									
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	3,840	100	2,310	150	11,970	150	7,460	150	13,950
125	5,520	125	3,230	200	16,410	200	9,050	200	20,640
150	7,070	150	4,170	250	25,780	250	13,520	250	27,200
200	9,340	200	5,560	300	36,820	300	28,230	300	35,710
250	14,120	250	8,140						
300	20,820	300	15,320						
350	29,830	350	21,510						
400	39,950	400	24,880						
450	48,790	450	31,170						
500	66,850	500	38,100						
600	102,700	600	58,940						

くら形マンホール継手 MRK (5980)							
射出成形品 				2次加工品 			
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
射出成形品		150—750	13,180	100—1050	6,260	200—1400	12,980
150—1050	11,970	200—750	14,280	250—1050	18,330	250—1400	18,330
200—1050	12,980			300—1050	27,080	300—1400	27,080
		サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
		100—900	6,740	150—1100	13,180	100—FLAT	6,740
		150—900	13,180	200—1100	14,280	150—FLAT	13,180
		200—900	14,280	250—1100	20,160	200—FLAT	14,280
				300—1100	29,780	250—FLAT	20,160
						300—FLAT	29,780

くら型可とうマンホール継手 MFK (5980)		くら型マンホール継手用メカバンド MB-K (5980)	
			
サイズ	価格	サイズ	価格
150×900	21,430	150,200兼用	4,650
200×900	24,270	250,300兼用	5,430
150×1050	21,430	※2個で1セットになります。	
200×1050	24,270		
250×1050	30,120		

本管形ゴム輪受口ベンド B-SRA (5522)							
							
サイズ	5°5/8、11°1/4	15°	22° 1/2	30°	45°	60°	90°
	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
150	14,320	14,910	14,910	16,370	16,370	20,310	21,770
200	20,500	21,070	22,110	24,190	26,430	27,650	29,580
250	29,850	34,000	36,930	39,830	47,270	55,540	58,340
300	44,910	47,270	49,030	50,370	67,750	82,560	86,690
350	83,580	86,250	89,800	104,470	114,930	131,640	159,210
400	115,070	119,980	132,130	156,340	174,250	202,160	216,470
450	159,310	164,890	172,920	191,830	212,700	293,870	321,460
500	187,970	224,130	236,940	269,800	297,250	—	—

副管用継手 (JSWAS K-1)

副管分岐用マンホール継手 MRL (5995)		硬質塩化ビニル管用副管90度支管 VS (5564)				鉄筋コンクリート管用副管90度支管 HS (5598)			
									
サイズ	価格	本管径300以下		本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上	
		副管径	価格	副管径	価格	副管径	価格	副管径	価格
100	4,520	100	3,990	100	4,460	100	3,990	100	4,460
150	8,760	125	4,360	125	4,840	125	4,360	125	5,580
200	11,670	150	5,020	150	5,580	150	5,020	200	7,000
250	17,500	200	6,370	200	7,000	200	6,370	250	13,090
300	24,710	250	13,090	250	13,090	250	13,090	300	16,980
350	36,110			300	16,980				
400	49,960								
450	63,470								
500	89,780								
600	147,680								

強化プラスチック複合管用副管90度支管 KS (5588)		接着受口カラー (WTB2258)				90度曲管 (接着受口型) 90ST (2252)		90度曲管 (差し口型) 90ST-P (5252)	
									
副管径	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
200	9,370	75	312	350	31,340	75	850	150	5,160
250	17,520	100	610	400	45,140	100	1,650		
300	22,690	125	1,210			125	2,980		
		150	2,090			150	4,490		
		200	2,930			200	9,470		
		250	5,850			250	25,770		
		300	9,740			300	41,240		

内副管マンホール継手

貼付型内副管継手 スマートクロス MRL-UCI(5996)		本管塩ビ管用分割型				本管塩ビ管用一体型		本管ヒューム管用 十字管MRL-UC-H (75994)	
		T字管MRL-UTS (5993)		十字管MRL-UCS (5993)					
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
(本管適用呼び径) SRA:250以下 PRP:200以下 HP:200以下 CP:200以下 × (副管径) 150	0号用	150-100	46,020	150-100	46,020	150-100	46,020	200-150	96,330
	1号用	150-125	—	150-125	112,460	150-125	—	250-150	112,880
		150-150	112,460	150-150	112,460	150-150	112,460	250-200	120,400
		200-100	100,950	200-100	100,950	200-100	—	300-150	153,520
		200-150	68,430	200-150	68,430	200-150	68,430	300-200	165,550
		250-150	—	250-150	87,300	250-150	—	350-150	—
	2号用	250-200	93,290	250-200	93,290	250-200	93,290	350-200	240,650
		300-150	—	300-150	105,090				
	300-200	107,700	300-200	107,700					

本管塩ビ管用十字管 ITF-C (5963)	
	
サイズ	価格
200-150	65,550

内副管用固定バンド(SUS製) STEN-B (5985)	
	
サイズ	価格
100	9,130
125	9,300
150	9,480
200	10,420
250	11,090
300	11,770

本管用カラー WTA(5561)		VP・VM本管用カラー WTA-VP、WTA-VM(5561)	
			
サイズ	価格	サイズ	価格
150	3,210	150	7,700
200	5,130	200	9,460
250	6,170	250	11,720
300	10,230	300	16,730
350	15,430	350	27,790
400	21,030	400	33,470
450	26,950	450	48,530
500	38,390	500	66,230
600	58,100		

円形管補修用カラー (5562)	
	
サイズ	価格
150	10,030
200	12,730
250	18,410
300	24,270
350	33,470
400	48,530
450	63,590
500	82,010
600	103,760

陶管用補修継手K型 SLRH-K(5533)	
	
サイズ	価格
250	50,480
300	55,790

支管用品 (JSWAS K-1) ～硬質塩化ビニル管用

90度支管 90SVR						管軸60度支管 K60SVR					
											
本管径300以下				本管径350以上		本管径300以下				本管径350以上	
射出成形品 (3571)		(5571)		(5571)		射出成形品 (3594)		(5594)		(5594)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
150-100	5,240	100	5,240	100	5,780	200-150	7,950	100	6,620	100	7,260
200-100	5,240	125	6,070	125	6,700			125	8,500	125	9,360
200-150	7,240	150	7,240	150	7,990			150	8,500	150	9,360
250-150	7,240	200	9,630	200	10,600			200	12,190	200	13,400
		250	29,190	250	29,190						
				300	35,440						

90度自在支管 90SVRF						60度自在支管 60SVRF				45度自在支管 45SVRF			
													
本管径300以下				本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上	
射出成形品 (5973)		(5971)		(5971)		(5971)		(5971)		(5971)		(5971)	
サイズ	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格
150-100	7,220	100	7,220	100	7,950	100	7,990	100	8,770	100	7,990	100	8,770
200-100	7,220	125	8,450	125	9,280	125	11,650	125	12,830	125	11,650	125	12,830
200-150	9,670	150	9,670	150	10,670	150	11,650	150	12,830	150	11,650	150	12,830
250-150	9,670	200	14,420	200	16,250	200	17,330	200	19,040	200	17,330	200	19,040

管軸60度自在支管 60KSVRF (5971)				硬質塩化ビニル管用 ゴム可とう支管 SVF (5571)		同径支管 45SVRD (5571)		塩ビ管用メカバンド MB-V (5578)	
									
本管径300以下		本管径350以上		サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
(5971)		(5971)		150-100	15,060	150-150	9,000	150	1,560
取付管径	価格	取付管径	価格	200-100	15,060			200	1,560
150	13,640	150	14,990	200-150	17,450			250	2,320
200	20,860	200	22,940	250-100	15,060			300	2,320
				250-150	17,450				
				300-150	17,450				

支管用品 (JSWAS K-1) ～鉄筋コンクリート管及び陶管用

90度支管 90SHR								管軸60度支管 K60SHR			
											
本管径300以下				本管径350以上		フラット型		本管径300以下		本管径350以上	
射出成形品 (3572)		(5572)		(5572)		(5880)		(5599)		(5599)	
サイズ	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格
250-150	7,240	100	5,240	100	5,780	100	7,700	100	6,620	100	7,260
		125	6,070	125	6,700	150	10,670	125	8,500	125	9,360
		150	7,240	150	7,990	200	14,160	150	8,500	150	9,360
		200	9,630	200	10,600	250	39,060	200	12,190	200	13,400
		250	29,190	250	29,190	300	47,400				
				300	35,440						

90度自在支管 90SHRF						60度自在支管 60SHRF					
											
本管径300以下				本管径350以上		フラット型 (5880)		本管径300以下		本管径350以上	
射出成形品 (5974)		(5972)		(5972)		(5880)		(5972)		(5972)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
250-150	9,670	100	7,220	100	7,950	100	10,630	100	7,990	100	8,770
		125	8,450	125	9,280	150	14,250	125	11,650	125	12,830
		150	9,670	150	10,670	200	21,230	150	11,650	150	12,830
		200	14,420	200	16,250			200	17,330	200	19,040

45度自在支管 45SHRF				管軸60度自在支管 K60SHRF				鉄筋コンクリート管用 ゴム可とう支管 SHF (5572)		A形90度支管 (90°BA継手) A90SHR (3503)		A形90度支管 (90°AA継手) A90SHR (5570)	
													
本管径300以下		本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上		サイズ	価格	取付け 管径	価格	取付け 管径	価格
(5972)		(5972)		(5972)		(5972)							
取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格						
100	7,990	100	8,770	150	13,640	150	14,990	200-150	17,450	150	5,830	150 (I型)	8,490
125	11,650	125	12,830	200	20,860	200	22,940	250-150	17,450	200	8,910	200 (I型)	11,440
150	11,650	150	12,830					300-150	17,450			250 (I型)	31,460
200	17,330	200	19,040									300 (I型)	38,210

A形90度自在支管 A90SHRF (5970)		枝付き陶管用支管 RH (5573)		枝付き陶管用自在支管 RHF (5573)		鉄筋コンクリート管・陶管用 閉塞支管K型 (5598)		
								
取付け 管径	価格	取付け 管径	価格	取付け 管径	価格	本管径	取付け 管径	価格
150 (I型)	13,520	100	3,690	150	10,120	250-500	150	6,780
200 (I型)	19,540	150	5,320	200	16,730	250-500	200	8,240
		200	7,680			600以上	150	12,630
						600以上	200	12,630

取付け管用継手

1. 曲管/JSWAS K-1 (ゴム輪受口付)

ゴム輪受口曲管											
 											
15度曲管 15SR (5521)		30度曲管 30SR (5521)		45度曲管 45SR (5521)		60度曲管 60SR (5521)		75度曲管 75SR (5521)		90度曲管 90SR (5521)	
サイズ	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格
100	3,440	100	3,440	100	3,820	100	3,820	100	6,990	100	6,990
125	4,880	125	4,880	125	5,910	125	5,910	125	—	125	9,970
150	—	150	—	150	—	150	—	150	12,850	150	12,850
200	11,120	200	—	200	13,350	200	13,350	200	22,390	200	22,390
250	34,000	250	39,830	250	47,270	250	55,540	250	—	250	—
300	47,270	300	50,370	300	67,750	300	82,560	300	—	300	—
サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品				
100	—	100	—	100	3,820	100	—				
150	6,460	150	6,460	150	7,330	150	7,330				
200	—	200	11,120	200	—	200	—				

ゴム輪受口自在曲管											
											
0度自在曲管 0SRF (5975)		15度自在曲管 15SRF (5921)		30度自在曲管 30SRF (5921)		45度自在曲管 45SRF (5921)		60度自在曲管 60SRF (5921)		75度自在曲管 75SRF (5921)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	—	100	—	100	—	100	—	100	—	100	6,010
125	5,160	125	5,780	125	5,780	125	6,960	125	6,960	125	—
200	—	200	—	200	—	200	—	200	—	200	—
250	42,410	250	50,200	250	50,200	250	61,370	250	61,370	250	—
300	72,730	300	85,380	300	85,380	300	98,030	300	104,370	300	—
サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	—
100	3,990	100	4,310	100	4,310	100	4,770	100	4,770	100	—
125	—	125	—	125	—	125	—	125	—	125	9,640
150	6,380	150	7,430	150	7,430	120	8,400	150	8,400	150	9,360
200	11,060	200	12,790	200	12,790	200	15,300	200	15,300	200	—

ゴム輪受口自在曲管〈下流接着受口〉射出成形品											
											
0度自在曲管 (自在短管) 0SRF-ST (3975)		15度自在曲管 15SRF-ST (3691)		30度曲管 30SRF-STT (3691)		45度曲管 45SRF-ST (3691)		60度曲管 60SRF-ST (3691)		75度曲管 75SRF-ST (3691)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	4,400	100	4,720	100	4,720	100	5,240	100	5,240	100	6,910
125	7,020	125	8,160	125	8,160	125	9,240	125	9,240	125	10,370

2. 曲管/JSWAS K-1 (接着受口)

接着受口曲管								下流用マンホール継手/マス用短管 MSA/MSB (5965)		ゴム輪受口カラー WR (5563)		伸縮継手 SLR (5531)	
													
15度曲管 15ST (5520)		30度曲管 30ST (5520)		45度曲管 45ST (5520)		60度曲管 60ST (5520)		サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	100	2,310	100	2,920	100	2,410
100	2,720	100	2,720	100	3,170	100	3,170	125	3,230	125	—	125	4,210
125	4,260	125	4,260	125	5,300	125	5,300	150	4,170	150	4,710	150	4,210
150	5,560	150	5,560	150	6,790	150	6,790	200	5,560	200	10,600	200	7,060
200	9,530	200	9,530	200	12,330	200	12,330						

3. その他/JSWAS K-1

陶管用両受スライド継手 SLW (5536)		陶管補修用継手 SLRH (5533)		陶管補修用継手 TH (5573)		SRB受口差し込み継手 SFR (5597)		仮止キャップ (ゴム輪受口、接着受口、差し口兼用) CC (5586)		150、200兼用キャップ CAP (5586)		ます用逆止弁 (カンタン君) GB (1690)	
													
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	—	100	—	100	—	100	2,220	100	1,240	150、200	1,390	350	22,850
125	—	125	—	125	—	125	2,640	125	1,380			500	22,850
150	19,940	150	19,940	150	5,580	150	2,850	150	1,460				
200	30,690	200	30,690	200	8,030	200	5,700	200	1,780				
				250	13,420			250	3,280				
				300	18,040			300	3,860				