

■ビニ内副管 UFM/スリム内副管 UFMBT・UFMBシリーズ一覧表■

品 番	価 格	セット品	
		固定バンド	エルボ
内副管用マンホール継手 0号UFM			
0号UFM150×100セット	55,400	UFMKB100	VULL100
0号UFM150×125セット	56,800	UFMKB125	VULL125
0号UFM150セット	58,100	UFMKB150	VULL150
0号UFM200×150セット	68,600	UFMKB150	VULL150
内副管用マンホール継手 1号UFM			
1号UFM100セット	38,300	UFMKB100	VULL100
1号UFM150×100セット	46,200	UFMKB100	VULL100
1号UFM150×125セット	47,500	UFMKB125	VULL125
1号UFM150セット	48,800	UFMKB150	VULL150
1号UFM200×150セット	56,800	UFMKB150	VULL150
1号UFM250×200セット	125,000	—	—
1号UFM300×200	152,000	—	—
内副管用マンホール継手 2号UFM			
2号UFM150×100セット	52,800	UFMKB100	VULL100
2号UFM150×125セット	54,100	UFMKB125	VULL125
2号UFM150セット	55,400	UFMKB150	VULL150
2号UFM200×150セット	66,000	UFMKB150	VULL150
2号UFM250×200セット	125,000	—	—
2号UFM300×200	152,000	—	—
2号UFM300×250	168,000	—	—
内副管用マンホール継手 3号UFM			
3号UFM150×100セット	55,400	UFMKB100	VULL100
3号UFM150×125セット	56,800	UFMKB125	VULL125
3号UFM150セット	58,100	UFMKB150	VULL150
3号UFM200×150セット	68,600	UFMKB150	VULL150
3号UFM250×200セット	125,000	—	—
3号UFM300×250	168,000	—	—
内副管用マンホール継手 R300楕円UFM			
R300楕円UFM150×100セット	55,400	UFMKB100-R300	VULL100
R300楕円UFM150×125セット	56,800	UFMKB125	VULL125
R300楕円UFM150セット	58,100	UFMKB150	VULL150
R300楕円UFM200×150セット	68,600	UFMKB150	VULL150
内副管用マンホール継手 平面UFM			
平面UFM150×100セット	55,400	UFMKB100	VULL100
平面UFM150×125セット	56,800	UFMKB125	VULL125
平面UFM150セット	58,100	UFMKB150	VULL150
平面UFM200×150セット	68,600	UFMKB150	VULL150

品 番	価 格	セット品	
		固定バンド	エルボ
点検口付スリム内副管用マンホール継手 UFMBT			
0号UFMBT200×150	67,000	UFMBKB150	—
1号UFMBT200×150	55,100	UFMBKB150	—
2号UFMBT200×150	64,300	UFMBKB150	—
3号UFMBT200×150	67,000	UFMBKB150	—
R300楕円UFMBT200×150	67,000	UFMBKB150	—
平面UFMBT200×150	67,000	UFMBKB150	—
スリム内副管用マンホール継手 UFMB			
0号UFMB200×150 金具付	64,300	UFMBKB150	—
1号UFMB200×150 金具付	52,400	UFMBKB150	—
2号UFMB200×150 金具付	61,700	UFMBKB150	—
3号UFMB200×150 金具付	64,300	UFMBKB150	—
R300楕円UFMB200×150 金具付	64,300	UFMBKB150	—
平面UFMB200×150 金具付	64,300	UFMBKB150	—
スリム内副管マンホール継手用立て管 UFMBP			
UFMBP 500Z	7,920	—	—
UFMBP 1000Z	12,400	—	—
UFMBP 2000Z	21,100	—	—
スリム内副管継手用エルボ UFMBL			
UFMBL150	11,000	—	—
スリム内副管継手用固定バンド UFMBKB			
UFMBKB150	5,810	—	—
スリム内副管VU変換ソケット UFMB-VU			
UFMB-VU150	11,000	—	—

■固定バンドについて■

本体と同じグリップアンカーを使用するので14.5mmのドリル刃一本で本体も固定バンドも施工可能です。専用のドリル刃が不要なので工期短縮になります。

付属の固定バンド(1セット)で許容できる直管長さは1.5mまでです。1.5mを超える長さの場合は3.0mまで2ヶ所固定、4.5mまで3ヶ所固定とし、以降1.5m毎に1ヶ所設置します。※固定バンドの追加設置の際は、当社品のご使用を推奨します。

品 番	適応パイプ	価 格
UFMKB100	VU100用	5,280
UFMKB125	VU125用	5,540
UFMKB150	VU150用	5,810
MRUB100	VU100用	5,280
MRUB150	VU150用	5,810
MRUB200	VU200用	6,070

■固定バンドについて■

本体と同じグリップアンカーを使用するので14.5mmのドリル刃一本で本体も固定バンドも施工可能です。専用のドリル刃が不要なので工期短縮になります。

付属の固定バンド(1セット)で許容できる直管長さは1.5mまでです。1.5mを超える長さの場合は3.0mまで2ヶ所固定、4.5mまで3ヶ所固定とし、以降1.5m毎に1ヶ所設置します。※固定バンドの追加設置の際は、当社品のご使用を推奨します。

ビニ内副管固定バンド
UFMKB/MRUB


品 番	適応パイプ	価 格
UFMKB100	VU100用	5,280
UFMKB125	VU125用	5,540
UFMKB150	VU150用	5,810
MRUB100	VU100用	5,280
MRUB150	VU150用	5,810
MRUB200	VU200用	6,070

塩化ビニル製インバートマス
ビニマスシステム 下水道用パイプ・継手

■マンホール継手

形 状	品 番	価 格
 MR マンホール継手 上流用ゴム輪受口	MR100	3,820
	MR125	5,800
	MR150	7,010
	MR200	9,580
	MR250	14,000
	MR300	20,900
 MT マンホール継手 上流用接着受口	MT100	
	MT125	
	MT150	5,480
	MT200	6,100
	MT250	10,500
	MT300	14,200
 MSA マンホール継手 下流用	MSA100	2,270
	MSA125	3,200
	MSA150	4,140
	MSA200	5,540
	MSA250	8,150
	MSA300	
 MRK くら型 マンホール継手	MRK150-1050	7,400
	MRK200-1050	9,440
	MRK250-1050	14,500
	MRK150-1400	7,400
	MRK200-1400	9,440
	MRK250-1400	14,500
	MRK300-1400	22,700

■副管用継手

形 状	品 番	価 格
 MRL 副管用マンホール継手 ゴム輪受口	MRL100	4,460
	MRL125	
	MRL150	8,690
	MRL200	11,600
	MRL250	17,400
	MRL300	24,600
 MRV 塩ビ管本管用内副管 マンホール継手 ※FRP補強品	MRV150-100	74,900
	MRV150-150	
	MRV200-150	84,600
	MRV200-200	88,700
	MRV250-150	101,000
	MRV250-200	107,000
 MRV 塩ビ管本管用内副管 マンホール継手 ※FRP補強品	MRV250-250	112,000
	MRV300-200	130,000
	MRV300-250	
	MRH200-150	101,000
	MRH200-200	108,000
	MRH250-150	112,000
 MRV 塩ビ管本管用内副管 マンホール継手 ※FRP補強品	MRH250-200	118,000
	MRH250-250	130,000
	MRH300-200	137,000
	MRH300-250	
	MRV-S200-150	84,600
	MRV-S250-150	101,000
 MRV 塩ビ管本管用内副管 マンホール継手 ※FRP補強品	MRV-S250-200	107,000
	MRVF200-150	
	MRVF250-150	
	MRVF250-200	
	MRV-K150-100	74,900
	MRV-K200-150	84,600
 MRV 塩ビ管本管用内副管 マンホール継手 ※FRP補強品	MRV-K250-150	
	MRV-K250-200	
	MRV-K300-150	
	MRV-K300-200	

対応削口径:各150×100～150…φ262mm
:各200×150…φ314mm

形 状	品 番	価 格
 VS 副管用90度 支管塩ビ管用	VS150-100	3,950
	VS150-125	4,260
	VS200-100	3,950
	VS200-125	4,260
	VS200-150	4,960
	VS250-100	3,950
	VS250-125	4,260
	VS250-150	4,960
	VS250-200	6,250
	VS300-100	3,950
	VS300-125	4,260
	VS300-150	4,960
 HS 副管用90度 支管ヒューム管用	VS300-200	6,250
	VS350-150	5,450
	VS350-200	6,880
	VS350-250	
	HS150-100	3,950
	HS150-125	4,260
	HS200-100	3,950
	HS200-125	4,260
	HS200-150	4,960
	HS250-100	3,950
	HS250-125	4,260
	HS250-150	4,960
 VULL (90ST) 90度曲管	HS250-200	6,250
	HS300-100	
	HS300-125	4,260
	HS300-150	4,960
	HS300-200	6,250
	HS350-100	4,360
	HS350-125	
	HS350-150	5,450
	HS350-200	6,880
	VULL100	1,680
	VULL125	2,830
	VULL150	4,570
 VUS (WTB) 接着受口用カラー	VULL200	8,350
	VUS 75	321
	VUS100	610
	VUS125	1,230
	VUS150	2,100
	VUS200	3,060

■支管・自在支管

形 状	品 番	価 格
K60SVR 塩ビ管用管軸 60度支管	K60SVR150-100	5,640
	K60SVR150-125	6,620
	K60SVR200-100	5,640
	K60SVR200-125	6,620
	K60SVR200-150	7,840
	K60SVR250-100	5,640
	K60SVR250-125	6,620
	K60SVR250-150	7,840
	K60SVR250-200	10,400
	K60SVR300-100	5,640
	K60SVR300-125	6,620
	K60SVR300-150	7,840
	K60SVR300-200	10,400
	K60SVR350-100	
90SVR 塩ビ管用 90度支管	90SVR150-100	5,180
	90SVR150-125	6,020
	90SVR200-100	5,180
	90SVR200-125	6,020
	90SVR200-150	7,160
	90SVR250-100	5,180
	90SVR250-125	6,020
	90SVR250-150	7,160
	90SVR250-200	9,460
	90SVR300-100	5,180
	90SVR300-125	6,020
	90SVR300-150	7,160
	90SVR300-200	9,460
	90SVR350-100	5,700
30SVRF 塩ビ管用 30度自在支管 使用ホルソー口径は 右上の表を参照	30SVRF150-100	7,810
	30SVRF150-125	9,190
	30SVRF200-100	7,810
	30SVRF200-125	9,190
	30SVRF200-150	10,100
	30SVRF250-100	7,810
	30SVRF250-125	9,190
	30SVRF250-150	10,100
	30SVRF250-200	15,800
	30SVRF300-100	
	30SVRF300-125	9,190
	30SVRF300-150	10,100
	30SVRF300-200	15,800
	30SVRF350-100	8,600
45SVRF 塩ビ管用 45度自在支管	45SVRF150-100	7,810
	45SVRF150-125	9,190
	45SVRF200-100	7,810
	45SVRF200-125	9,190
	45SVRF200-150	10,100
	45SVRF250-100	7,810
	45SVRF250-125	9,190
	45SVRF250-150	10,100
	45SVRF250-200	15,800
	45SVRF300-100	7,120
	45SVRF300-125	9,190
	45SVRF300-150	10,100
	45SVRF300-200	15,800
	45SVRF350-100	8,600
60SVRF 塩ビ管用 60度自在支管	60SVRF150-100	7,390
	60SVRF150-125	8,690
	60SVRF200-100	7,390
	60SVRF200-125	8,690
	60SVRF200-150	9,820
	60SVRF250-100	7,390
	60SVRF250-125	8,690
	60SVRF250-150	9,820
	60SVRF250-200	14,800
	60SVRF300-100	
	60SVRF300-125	8,690
	60SVRF300-150	9,820
	60SVRF300-200	14,800
	60SVRF350-100	

形 状	品 番	価 格
75SVRF 塩ビ管用 75度自在支管	75SVRF150-100	7,390
	75SVRF150-125	8,690
	75SVRF200-100	7,390
	75SVRF200-125	8,690
	75SVRF200-150	9,820
	75SVRF250-100	
	75SVRF250-125	
	75SVRF250-150	9,820
	75SVRF250-200	14,800
	75SVRF300-100	
	75SVRF300-125	
	75SVRF300-150	9,820
	75SVRF300-200	14,800
	75SVRF350-100	
90SVRF 塩ビ管用 90度自在支管	90SVRF150-100	7,210
	90SVRF150-125	8,390
	90SVRF200-100	7,210
	90SVRF200-125	8,390
	90SVRF200-150	9,610
	90SVRF250-100	7,210
	90SVRF250-125	8,390
	90SVRF250-150	9,610
	90SVRF250-200	14,500
	90SVRF300-100	7,210
	90SVRF300-125	8,390
	90SVRF300-150	9,610
	90SVRF300-200	14,500
	90SVRF350-100	7,930
K60SHR ビューム管用 管軸60度支管 ビューム管・陶管用	K60SHR200-100	5,640
	K60SHR200-125	6,620
	K60SHR200-150	7,840
	K60SHR250-100	5,640
	K60SHR250-125	6,620
	K60SHR250-150	7,840
	K60SHR250-200	10,400
	K60SHR300-100	5,640
	K60SHR300-125	6,620
	K60SHR300-150	7,840
	K60SHR300-200	10,400
	K60SHR350-100	6,200
	K60SHR350-125	7,280
	K60SHR350-150	8,630
90SHR ビューム管用 90度支管 ビューム管・陶管用	90SHR150-100	5,180
	90SHR150-125	6,020
	90SHR200-100	5,180
	90SHR200-125	6,020
	90SHR200-150	7,160
	90SHR250-100	5,180
	90SHR250-125	6,020
	90SHR250-150	7,160
	90SHR250-200	9,460
	90SHR300-100	5,180
	90SHR300-125	6,020
	90SHR300-150	7,160
	90SHR300-200	9,460
	90SHR350-100	5,700
A60SHR ビューム管用 管軸60度支管 ビューム管・陶管用	A60SHR100-500以下	4,630
	A60SHR125-500以下	5,920
	A60SHR150-500以下	6,950
	A60SHR200-500以下	9,590
	A60SHR100-600以上	4,630
	A60SHR125-600以上	5,920
	A60SHR150-600以上	6,950
	A60SHR200-600以上	9,590
	A90SHR100-500以下	4,380
	A90SHR125-500以下	5,440
	A90SHR150-500以下	6,310
	A90SHR200-500以下	9,420
	A90SHR100-600以上	4,380
	A90SHR125-600以上	5,440
A90SHR ビューム管用 管軸90度支管 ビューム管・陶管用	A90SHR150-600以上	6,310
	A90SHR200-600以上	9,420

塩ビ管用
支管ホルソー
口径

支 管 口 径	100mm 125mm 150mm 200mm 250mm	ホ ル ソー 口 径	120mm 145mm 170mm 220mm 270mm
------------	---	---------------	---

形 状	品 番	価 格
30SHRF ビューム管用 30度自在支管 ビューム管・陶管用	30SHRF200-100	
	30SHRF200-125	
	30SHRF200-150	10,100
	30SHRF250-100	7,820
	30SHRF250-125	
	30SHRF250-150	10,100
	30SHRF250-200	15,800
	30SHRF300-100	7,820
	30SHRF300-125	9,190
	30SHRF300-150	10,100
	30SHRF300-200	15,800
	30SHRF350-100	
	30SHRF350-125	10,100
	30SHRF350-150	11,100
45SHRF ビューム管用 45度自在支管 ビューム管・陶管用	45SHRF200-100	7,820
	45SHRF200-125	9,190
	45SHRF200-150	10,100
	45SHRF250-100	7,820
	45SHRF250-125	
	45SHRF250-150	10,100
	45SHRF250-200	
	45SHRF300-100	7,820
	45SHRF300-125	9,190
	45SHRF300-150	10,100
	45SHRF350-100	7,820
	45SHRF350-125	
	45SHRF350-150	11,100
	45SHRF350-200	
60SHRF ビューム管用 60度自在支管 ビューム管・陶管用	60SHRF200-100	7,390
	60SHRF200-125	
	60SHRF200-150	9,820
	60SHRF250-100	
	60SHRF250-125	
	60SHRF250-150	9,820
	60SHRF250-200	14,800
	60SHRF300-100	
	60SHRF300-125	8,690
	60SHRF300-150	9,820
	60SHRF300-200	14,800
	60SHRF350-100	
	60SHRF350-125	
	60SHRF350-150	10,800
75SHRF ビューム管用 75度自在支管 ビューム管・陶管用	75SHRF200-100	
	75SHRF200-125	
	75SHRF200-150	9,820
	75SHRF250-100	
	75SHRF250-125	
	75SHRF250-150	9,820
	75SHRF250-200	14,800
	75SHRF300-100	7,390
	75SHRF300-125	
	75SHRF300-150	
	75SHRF300-200	
	75SHRF350-100	
	75SHRF350-125	
	75SHRF350-150	
90SHRF ビューム管用 90度自在支管 ビューム管・陶管用	90SHRF200-100	7,210
	90SHRF200-125	8,390
	90SHRF200-150	9,610
	90SHRF250-100	7,210
	90SHRF250-125	8,390
	90SHRF250-150	9,610
	90SHRF250-200	14,500
	90SHRF300-100	7,210
	90SHRF300-125	8,390
	90SHRF300-150	9,610
	90SHRF300-200	14,500
	90SHRF350-100	7,930
	90SHRF350-125	
	90SHRF350-150	10,600
RH 埋付管用支管	RH100	3,520
	RH125	
	RH150	5,030
	RH200	7,200
WSR ゴム継ぎ口 両受フランク	WSR100	3,320
	WSR150	6,940
	WSR200	13,100

ビニマス システム Mseries

合流点

形 状	品 番	価 格
M-45Y 45度合流 	M-45Y $\square$ 100-100	4,030
	M-45Y $\square$ 100 $\times$ 75-150	5,180
	M-45Y $\square$ 100-150	5,180
	M-45Y $\square$ 100-200	7,250
	M-45Y $\square$ 100-300	14,700
	M-45Y $\square$ 125 $\times$ 100-150	9,660
	M-45Y $\square$ 125-150	9,660
	M-45Y $\square$ 125 $\times$ 100-200	10,500
	M-45Y $\square$ 125 $\times$ 200	10,500
	M-45Y $\square$ 125 $\times$ 300	20,000
	M-45Y $\square$ 150-150	13,300
	M-45Y $\square$ 150 $\times$ 100-200	14,400
	M-45Y $\square$ 150-200	14,400
	M-45Y $\square$ 150-300	26,600
	M-45Y $\square$ 200-300	37,300
M-45YS 45度合流 段差付 	M-45YS $\square$ 100 $\times$ 75-150	5,180
	M-45YS $\square$ 100-H100-150	5,180
	M-45YS $\square$ 100-150	5,180
	M-45YS $\square$ 100-200	7,250
	M-45YS $\square$ 100-300	14,700
	M-45YS $\square$ 125 $\times$ 100-200	10,500
	M-45YS $\square$ 125-200	10,500
	M-45YS $\square$ 150-200	14,400
	M-45YS $\square$ 150-300	26,600
M-90Y 90度合流 	M-90Y $\square$ 75 $\times$ 50-100	3,800
	M-90Y $\square$ 75-125	4,140
	M-90Y $\square$ 100-100	4,830
	M-90Y $\square$ 100 $\times$ 75-150	5,180
	M-90Y $\square$ 100-150	5,180
	M-90Y $\square$ 100-200	7,250
	M-90Y $\square$ 100-300	14,700
	M-90Y $\square$ 125-150	9,660
	M-90Y $\square$ 125 $\times$ 100-200	10,500
	M-90Y $\square$ 125-200	10,500
	M-90Y $\square$ 125-300	20,000
	M-90Y $\square$ 150-150	13,300
	M-90Y $\square$ 150 $\times$ 100-200	14,400
	M-90Y $\square$ 150-200	14,400
	M-90Y $\square$ 150-300	26,600
M-90YS 90度合流 段差付 	M-90YS $\square$ 100-150	5,180
	M-90YS $\square$ 100-200	7,250
	M-90YS $\square$ 150-200	14,400
	M-90YS $\square$ 150-300	26,600
	M-90YS $\square$ 200-300	37,300
M-90YS 90度合流 段差付 	M-90YS $\square$ 100-150	5,180
	M-90YS $\square$ 100-200	7,250
	M-90YS $\square$ 150-200	14,400
	M-90YS $\square$ 150-300	26,600
	M-90YS $\square$ 200-300	37,300
M-WLS 左右合流 段差付 	M-WLS100-150	5,180
	M-WLS100-200	7,250
	M-WLS100-300	14,700
	M-WLS125-150	9,660
	M-WLS125-200	10,500
	M-WLS125-300	20,000
	M-WLS150-150	13,300
	M-WLS150-200	14,400
	M-WLS150-300	26,600
	M-WLS200 $\times$ 150-200F	73,000
	M-WLS200-200F	75,400
	M-WLS200-300	37,300

中間点

形 状	品 番	価 格
M-ST ストレート 	M-ST75-125	3,450
	M-ST100-150	3,800
	M-ST100P $\times$ 100-150	3,800
	M-ST100-200	5,980
	M-ST100-300	13,300
	M-ST100P $\times$ 100-300	13,300
	M-ST125-150	8,050
	M-ST125P $\times$ 125-150	8,050
	M-ST125-200	8,510
	M-ST125-300	17,400
	M-ST150-150	9,660
	M-ST150-200	11,600
	M-ST150P $\times$ 150-200	11,600
	M-ST150 $\times$ 100-300	23,900
	M-ST150 $\times$ 125-300	23,900
M-ST ストレート 	M-ST150-300	23,900
	M-ST200-200	20,000
	M-ST200-300	33,200
	M-ST200P $\times$ 200-300	33,200
	MC-ST100P $\times$ 100-300	14,000
	MC-ST125 $\times$ 100-300	18,300
	MC-ST125P $\times$ 100-300	
	MC-ST150 $\times$ 100-300	24,800
	MC-ST150 $\times$ 125-300	25,100
	MC-ST150-300	25,400
	MC-ST150P $\times$ 100-300	24,800
	MC-ST150P $\times$ 125-300	
	MC-ST150P $\times$ 150-300	25,400
M-45L 45度曲り 	M-45L $\square$ 100-100	3,340
	M-45L $\square$ 100 $\times$ 75-125	3,450
	M-45L $\square$ 100-150	3,800
	M-45L $\square$ 100-200	5,980
	M-45L $\square$ 100-300	13,300
	M-45L $\square$ 125-150	8,050
	M-45L $\square$ 125-200	8,510
	M-45L $\square$ 125-300	17,400
	M-45L $\square$ 150-150	9,660
	M-45L $\square$ 150-200	11,600
	M-45L $\square$ 150-300	23,900
	M-45L $\square$ 200-200F	41,100
	M-45L $\square$ 200-300	33,200
M-90L 90度曲り 	M-90L $\square$ 75-100	3,110
	M-90L $\square$ 75-125	3,450
	M-90L $\square$ 100-100	3,340
	M-90L $\square$ 100-150	3,800
	M-90L $\square$ 100-200	5,980
	M-90L $\square$ 100-300	13,300
	M-90L $\square$ 125-150	8,050
	M-90L $\square$ 125-200	8,510
	M-90L $\square$ 125-300	17,400
	M-90L $\square$ 150-150	9,660
	M-90L $\square$ 150-200	11,600
	M-90L $\square$ 150-300	23,900
	M-90L $\square$ 200-200	20,000
	M-90L $\square$ 200-300	33,200

屈曲点

形 状	品 番	価 格
M-45L 45度曲り 	M-45L $\square$ 100-100	3,340
	M-45L $\square$ 100 $\times$ 75-125	3,450
	M-45L $\square$ 100-150	3,800
	M-45L $\square$ 100-200	5,980
	M-45L $\square$ 100-300	13,300
	M-45L $\square$ 125-150	8,050
	M-45L $\square$ 125-200	8,510
	M-45L $\square$ 125-300	17,400
	M-45L $\square$ 150-150	9,660
	M-45L $\square$ 150-200	11,600
	M-45L $\square$ 150-300	23,900
	M-45L $\square$ 200-200F	41,100
	M-45L $\square$ 200-300	33,200
M-90L 90度曲り 	M-90L $\square$ 75-100	3,110
	M-90L $\square$ 75-125	3,450
	M-90L $\square$ 100-100	3,340
	M-90L $\square$ 100-150	3,800
	M-90L $\square$ 100-200	5,980
	M-90L $\square$ 100-300	13,300
	M-90L $\square$ 125-150	8,050
	M-90L $\square$ 125-200	8,510
	M-90L $\square$ 125-300	17,400
	M-90L $\square$ 150-150	9,660
	M-90L $\square$ 150-200	11,600
	M-90L $\square$ 150-300	23,900
	M-90L $\square$ 200-200	20,000
	M-90L $\square$ 200-300	33,200

起点(トラップ)

形 状	品 番	価 格
M-UTK 起点トラップ 	M-UTK75 $\times$ 50P-125	6,790
	M-UTK75 $\times$ 75P-125	6,790
	M-UTK100 $\times$ 50P-150	7,820
	M-UTK100 $\times$ 75P-150	7,820
	M-UTK100 $\times$ 75P-150深型	7,820
	M-UTK100 $\times$ 75P-200	9,550
	M-UTK100 $\times$ 100P-150	8,740
	M-UTK100 $\times$ 100P-200	9,550
	M-UTK100 $\times$ 75P-300	18,600
	M-UTK100 $\times$ 100P-300	18,600
	M-UTK125 $\times$ 75P-150	13,100
	M-UTK125 $\times$ 100P-150	13,100
	M-UTK100 $\times$ 50S-150	7,820
	M-UTK100 $\times$ 75S-150深型	7,820
	M-UTK100 $\times$ 75S-200	9,550
	M-UTK100 $\times$ 100S-150	8,740
	M-UTK100 $\times$ 100S-200	9,550
M-UT-CK キャップ対応 	M-UT-CK125 $\times$ 75P-200	14,400
	M-UT-CK125 $\times$ 100P-200	14,400
	M-UT-CK150 $\times$ 75P-150	18,600
	M-UT-CK150 $\times$ 100P-150	18,600
	M-UT-CK150 $\times$ 75P-200	20,000
	M-UT-CK150 $\times$ 100P-200	20,000
	M-UT-CK150 $\times$ 100P-200	20,000


合流点(トラップ)

形 状	品 番	価 格
M-UT トラップ 	M-UT $\square$ 100 $\times$ 50P-150	7,820
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 75P-150	7,820
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 100P-150	8,740
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 75P-200	9,550
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 100P-200	9,550
	M-UT $\square$ 75 $\times$ 50S-125	6,790
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 50S-150	7,820
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 75S-150	7,820
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 100S-150	8,740
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 75S-200	9,550
	M-UT $\square$ 100 $\times$ 100S-200	9,550
	M-UT $\square$ 125 $\times$ 75S-150	13,100
	M-UT $\square$ 125 $\times$ 100S-150	13,100
	M-UT $\square$ 125 $\times$ 75S-200	14,400
	M-UT $\square$ 125 $\times$ 100S-200	14,400
	M-UT $\square$ 150 $\times$ 75S-150	18,600
	M-UT $\square$ 150 $\times$ 100S-150	18,600
	M-UT $\square$ 150 $\times$ 75S-200	20,000
	M-UT $\square$ 150 $\times$ 100S-200	20,000
	M-UT $\square$ 150 $\times$ 100S-200	20,000

落差点(ドロップ)

形 状	品 番	価 格
M-DR ドロップ 	M-DR100-150	4,370
	M-DR100P $\times$ 100-150	4,260
	M-DR100-200	6,560
	M-DR125-200	10,600
	M-DR125-300	17,400
	M-DR150-200	11,600
	M-DR150-300	23,900
MC-DR (宅内側キャップ付) 	MC-DR100-200	7,360

AI/BI(オスタイプ)



呼び径		価 格
		標準品
50	ライト	1,150
	グレー	1,040
65	ライト	1,380
	グレー	1,270
75	ライト	1,500
	グレー	1,380
100	ライト	1,840
	グレー	1,730
125	ライト	2,300
	グレー	2,190
150	ライト	2,650
	グレー	2,420
200	ライト	3,570
	グレー	3,340
300	ライト	8,750

【うすい】表示サイズ:50-75-100-125-150-200-300

C-AI ライト・グレー〔鎖付〕

呼び径		価 格
		標準品
150鎖	ライト	3,450
	グレー	3,220
200鎖	ライト	4,490
	グレー	4,260
300鎖	ライト	10,100

【うすい】表示サイズ:150-200-300

T8



呼び径	価 格
150	2,150
200	2,910
300	4,170
VM-P350	8,100
VU350	8,100

T14



呼び径	価 格
150	2,150
200	2,910
300	4,170
VM-P350	8,100
VU350	8,100

T25



呼び径	価 格
150	2,150
200	2,910
300	4,170
VM-P350	8,100
VU350	8,100

S:接着受口 P:パイプ外径差口
R:ゴム輪受口 T:VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在差込継手



呼び径	価 格
150R×150T	6,110

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



呼び径	価 格
100	4,160
125	5,540
150	7,210

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



呼び径	価 格
100	4,160
125	5,540
150	7,210

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



呼び径	価 格
100	4,720
125	6,800
150	8,180

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



呼び径	価 格
100	4,720
125	6,800
150	8,180

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管T型



呼び径	価 格
100	6,240
125	8,740
150	9,290

自在角度15度
下流側VUパイプ内径適合

ゴム輪受口自在曲管S型



呼び径	価 格
100R×100S	3,590
125R×125S	5,310
150R×150S	6,110

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



呼び径	価 格
100	4,160
125	5,540
150	7,210

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



呼び径	価 格
100	4,160
125	5,540
150	7,210

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



呼び径	価 格
100	4,720
125	6,800
150	8,180

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



呼び径	価 格
100	4,720
125	6,800
150	8,180

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在曲管S型



呼び径	価 格
100	6,240
125	8,740
150	9,290

自在角度15度
下流側接着受口

ゴム輪受口自在継手



呼び径	価 格
100R×100P	3,590
125R×125P	5,310
150R×150P	6,110
200R×200P	11,400
250R×250P	19,700

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管



呼び径	価 格
100	4,160
125	5,540
150	7,210
200	12,600

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管



呼び径	価 格
100	4,160
125	5,540
150	7,210
200	12,600

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管



呼び径	価 格
100	4,720
125	6,800
150	8,180
200	15,000

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管



呼び径	価 格
100	4,720
125	6,800
150	8,180
200	15,000

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

ゴム輪受口自在曲管



呼び径	価 格
100	6,240
125	8,740
150	9,290
200	16,700

自在角度15度
下流側パイプ外径差口

接着受口自在曲管T型		接着受口自在曲管T型		接着受口自在曲管T型		接着受口自在曲管T型		接着受口自在曲管T型		マルチ曲管					
															
15STFT		30STFT		45STFT		60STFT		75STFT		50MLT					
呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	<table><tr><td>150T×150R</td><td>9,110</td></tr></table>		150T×150R	9,110		
150T×150R	9,110														
100	4,030	100	4,030	100	4,580	100	4,580	100	6,100						
125	5,410	125	5,410	125	6,650	125	6,650	125	8,740						
150	7,080	150	7,080	150	8,040	150	8,040	150	9,290						
自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		取付管専用下流側VUパイプ内径適合 50MLP					
呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	<table><tr><td>100R</td><td>5,810</td></tr><tr><td>150P×150R</td><td>9,110</td></tr></table>		100R	5,810	150P×150R	9,110
100R	5,810														
150P×150R	9,110														
100	4,030	100	4,030	100	4,580	100	4,580	100	6,100						
125	5,410	125	5,410	125	6,650	125	6,650	125	8,740						
150	7,080	150	7,080	150	8,040	150	8,040	150	9,290						
自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		自在角度15度 下流側VUパイプ内径適合		取付管専用下流側パイプ外径差口 5度から50度まで変角、取付管の微妙な 角度調整もカンタンです。					
接着受口自在継手S型		接着受口自在継手S型		接着受口自在継手S型		接着受口自在継手S型		接着受口自在継手S型		接着受口自在継手S型					
															
STFS		15STFS		30STFS		45STFS		60STFS		75STFS					
呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格				
100S×100S	3,450	100	4,030	100	4,030	100	4,580	100	4,580	100	6,100				
125S×125S	5,050	125	5,410	125	5,410	125	6,650	125	6,650	125	8,740				
150S×150S	5,720	150	7,080	150	7,080	150	8,040	150	8,040	150	9,290				
自在角度15度 下流側接着受口		自在角度15度 下流側接着受口		自在角度15度 下流側接着受口		自在角度15度 下流側接着受口		自在角度15度 下流側接着受口		自在角度15度 下流側接着受口					
接着受口自在継手		接着受口自在曲管		接着受口自在曲管		接着受口自在曲管		接着受口自在曲管		接着受口自在曲管					
															
STF		15STF		30STF		45STF		60STF		75STF					
呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格				
100S×100P	3,450	100	4,030	100	4,030	100	4,580	100	4,580	100	6,100				
125S×125P	5,050	125	5,410	125	5,410	125	6,650	125	6,650	125	8,740				
150S×150P	5,720	150	7,080	150	7,080	150	8,040	150	8,040	150	9,290				
200S×200P	11,000	200	9,370	200	12,400	200	14,800	200	14,800	200					
自在角度15度 下流側パイプ外径差口		自在角度15度 下流側パイプ外径差口		自在角度15度 下流側パイプ外径差口		自在角度15度 下流側パイプ外径差口		自在角度15度 下流側パイプ外径差口		自在角度15度 下流側パイプ外径差口					
ゴム輪受口曲管		ゴム輪受口曲管		ゴム輪受口曲管		ゴム輪受口曲管		ゴム輪受口曲管		ゴム輪受口曲管					
															
15SR		30SR		45SR		60SR		75SR		90SR					
呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格				
100	3,420	100	3,420	100	3,820	100	3,820	100	4,720	100	4,720				
125	4,880	125	4,880	125	5,860	125	5,860	125	6,720	125	6,720				
150	6,410	150	6,410	150	7,310	150	7,310	150	8,660	150	8,660				
200	11,100	200	11,100	200	13,200	200	13,200	200	15,000	200	15,000				
下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口					
接着受口曲管		接着受口曲管		接着受口曲管		接着受口曲管		接着受口曲管		接着受口曲管					
															
15ST		30ST		45ST		60ST		75ST		90STP					
呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格	呼び径	価 格				
100	2,660	100	2,660	100	3,130	100	3,130	100	4,040	100	4,040				
125	4,190	125	4,190	125	5,270	125	5,270	125	6,240	125	6,240				
150	5,500	150	5,500	150	6,710	150	6,710	150	7,690	150	7,690				
200	9,370	200	9,370	200	12,200	200	12,200	200	13,700	200	13,700				
下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口		下流側パイプ外径差口					

塩化ビニル製インバートマス ビニマス システム 排水特殊継手



排水管路内の臭気が室内に
あがってくるのを防ぎたいとき



封水破壊を防ぎ、排水を
スムーズにするととき



既設管路を改修補修
したいとき



配管勾配と角度を
変えたいとき



施工現場の産業廃棄物を
減らしたいとき

伸縮継手

MSジョイント



MSJ 屋外排水用

呼び径	価 格
40	1,390
50	1,750
65	2,120
75	2,230
100	3,140
125	5,070

屋内排水用伸縮継手 (VP管専用)



VPOHYJ 屋内排水用

呼び径	価 格
50ストウメイ	2,540
75ストウメイ	3,380
100ストウメイ	4,470

自在継手

自在継手 (上流用) 偏芯タイプ



OJFP 屋外排水用

呼び径	価 格
75S×75P	1,840
100S×100P	2,150
125S×125P	4,550
150S×150P	5,440
200S×200P	10,500

自在継手 (下流用) 偏芯タイプ



OJFS 屋外排水用

呼び径	価 格
100S×100P	2,150
125S×125P	4,550
150S×150P	5,440
200S×200P	10,500

自在継手



OJF 屋外排水用

呼び径	価 格
50S×50P	1,160
75S×75P	1,710
100S×100P	2,090
100S×150P	5,440

トラップ

MUTトラップ



MUT 屋外排水用

呼び径	価 格
50	1,330
75	1,690
100	1,930
125	5,070

屋内排水用伸縮継手 (VU管専用)



OHYJ 屋内排水用

呼び径	価 格
50ストウメイ	2,230
75ストウメイ	2,780
100ストウメイ	3,750

Pトラップ



P 屋外排水用

呼び径	価 格
50	1,870
75	3,020
100	4,230

キャップ・プラグ

仮止キャップ



仮止め用ですので埋設には
使用しないでください。

KCS

呼び径	価 格
100	472
125	644
150	736
200	1,750

DVキャップ



DVC

呼び径	価 格
40	121
50	145
65	362
75	423
100	817
125	1,100
150	1,280
200	2,230
250	5,550
300	9,300

排水キャップ



HC

呼び径	価 格
40・50	169
65・75	230
75・100	266
125・150	702
200	1,690

受口プラグ



MUP

呼び径	価 格
100	794
125	1,060
150	1,330
200	3,990

養生蓋



AIY

呼び径	価 格
75	266
150	338
200	447

ごみゼロキャップ



KCT

呼び径	価 格
40	139
50	190
75	253
100	291


ごみゼロキャップ (さや管フラットタイプ)



F-KCT

呼び径	価 格
50	190
75	253
100	291
125	329

ごみゼロキャップ (受口用)



KCP

呼び径	価 格
50	190
75	253
100	291

排水用吸気弁

カバー付排水用吸気弁 (Sタイプ)



HBVK

呼び径	価 格
40S	9,030
50S	9,350
65S	10,500
75S	11,000
100S	14,900

カバー付排水用吸気弁 (Pタイプ)



HBVK

呼び径	価 格
40P	9,030
50P	9,350
65P	10,500
75P	11,000
100P	14,900

排水用吸気弁屋外専用カバー



HBVOK

呼び径	価 格
40・50	5,570
65・75	6,930
100	9,030

カバー付スリム吸気弁



HBVUK

呼び径	価 格
40S	9,240

スリム吸気弁セット



HBVU

呼び径	価 格
40セット	12,600

専用ボックス付き

スリム25吸気弁



HBVU

呼び径	価 格
25セット	14,500

低位吸気弁



HBVL

呼び径	価 格
50	10,400

器具用低位吸気弁 (洗面・手洗い用)



HBVLK

呼び径	価 格
縦32	6,300
横32	6,300


器具用低位吸気弁 (台所用)



HBVLK

呼び径	価 格
縦40	6,300
横40	6,300


吸気弁取付チース



HBVT


呼び径	価 格
75×40	794

低位吸気弁取付チース



HBVL-T

呼び径	価 格
50S×50Pトウメイ	600
75S×50Pトウメイ	920



逆止弁付公共マス

KG-S150P100-200 ¥16,400



蓋〈圧力開放タイプ〉

C-AIライト150LL ¥4,110 C-AIライト200LL ¥5,200
C-AIライト150LLS(鎖付) ¥4,830 C-AIライト200LLS(鎖付) ¥5,920

本管からの逆流を防止します。

本管からの逆流があっても安心です。

通常時は、逆止弁が閉じた状態なので豪雨時に逆流が発生しても宅内側へ遡上するのを防止します。また、本管からの臭気及びネズミ等の侵入を防ぎます。



通常時は、逆止弁が閉じているので逆流を防ぎます。



逆止弁の開閉はスムーズなので排水詰まりもありません。

メンテナンス時の脱着が容易に行えます。

逆止弁は専用器具で簡単に脱着することが可能です。清掃やメンテナンスを容易に行うことができます。

※専用器具:RSKXSは別売りです。




内部からの圧力を開放して蓋の飛散・紛失を防ぎます。

ロングロック方式を採用。

豪雨時に発生する大きな圧力を、蓋と本体(枠)の隙間から開放させ、蓋の飛散・紛失を防ぎます。

隙間から圧力を開放



2ヶ所に設置されたロングロック

ロックの脚部を長くしたので、豪雨で大きな圧力があっても、ロックされた状態で蓋と本体(枠)の間にエア―排水を開放するスペースができ、蓋の飛散・紛失を防ぐことが可能です。圧力開放後は蓋の自重で下がります。

圧力開放蓋〈蓋のみ〉
CW-AI ライト



CW-AIライト150
蓋単品リング付 ¥3,270
CW-AIライト200
蓋単品リング付 ¥4,110

臭気防止
は任せろ！

防臭弁・防臭逆止弁

取付マスに装着[防臭弁:上流側・防臭逆止弁:下流側]
本管からの臭気を防止します。



防臭弁

防臭逆止弁



防臭弁
LBFA100 ¥2,360

防臭逆止弁(VU管用)
BGUA100 ¥3,990
BGUA100P ¥5,550
BGUA150 ¥9,300
BGUA150P ¥11,700
BGUA200 ¥17,900
BGUA200P ¥21,300

防臭逆止弁(VP管用)
BGPA100 ¥3,990
BGPA100P ¥5,550
BGPA150P ¥11,700
BGPA200P ¥21,300

防臭逆止弁(陶管用)
BGTA150 ¥9,300
BGTA150P ¥11,700
BGTA200 ¥17,900
BGTA200P ¥21,300

※品番末尾Pは蓋裏にパッキンつきとなります。

C-AIライト150ロングロックの設置で

さらに磐石な…

「公共マス蓋」と「宅地マス蓋」のダブルで圧力開放

封水破壊や噴出しもなく安心・安全

