

ステンレス加工管

1 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	40A	100	1.901	12,180
1 F 短管	40A	200	2.242	13,130
1 F 短管	40A	300	2.583	14,080
1 F 短管	40A	400	2.924	15,030
1 F 短管	40A	500	3.265	15,980
1 F 短管	40A	600	3.606	16,900
1 F 短管	40A	700	3.947	17,850
1 F 短管	40A	800	4.288	18,800
1 F 短管	40A	900	4.629	19,750
1 F 短管	40A	1,000	4.97	20,700
1 F 短管	40A	1,100	5.311	21,650
1 F 短管	40A	1,200	5.652	22,600
1 F 短管	40A	1,300	5.993	23,550
1 F 短管	40A	1,400	6.334	24,500
1 F 短管	40A	1,500	6.675	25,450
1 F 短管	40A	1,600	7.016	26,380
1 F 短管	40A	1,700	7.357	27,330
1 F 短管	40A	1,800	7.698	28,280
1 F 短管	40A	1,900	8.039	29,230
1 F 短管	40A	2,000	8.38	30,180
1 F 短管	40A	2,100	8.721	31,130
1 F 短管	40A	2,200	9.062	32,080
1 F 短管	40A	2,300	9.403	33,030
1 F 短管	40A	2,400	9.744	33,980
1 F 短管	40A	2,500	10.085	34,930
1 F 短管	50A	100	2.31	14,030
1 F 短管	50A	200	2.74	15,400
1 F 短管	50A	300	3.17	16,800
1 F 短管	50A	400	3.6	18,180
1 F 短管	50A	500	4.03	19,550
1 F 短管	50A	600	4.46	20,930
1 F 短管	50A	700	4.89	22,300
1 F 短管	50A	800	5.32	23,700
1 F 短管	50A	900	5.75	25,080
1 F 短管	50A	1,000	6.18	26,450
1 F 短管	50A	1,100	6.61	27,830
1 F 短管	50A	1,200	7.04	29,200
1 F 短管	50A	1,300	7.47	30,600
1 F 短管	50A	1,400	7.9	31,980
1 F 短管	50A	1,500	8.33	33,350
1 F 短管	50A	1,600	8.76	34,730
1 F 短管	50A	1,700	9.19	36,100
1 F 短管	50A	1,800	9.62	37,500
1 F 短管	50A	1,900	10.05	38,880
1 F 短管	50A	2,000	10.48	40,250
1 F 短管	50A	2,100	10.91	41,630
1 F 短管	50A	2,200	11.34	43,000
1 F 短管	50A	2,300	11.77	44,400
1 F 短管	50A	2,400	12.2	45,780
1 F 短管	50A	2,500	12.63	47,150

〔SDK〕株式会社 札幌第一金属

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	65A	100	3.148	17,700
1 F 短管	65A	200	3.696	19,450
1 F 短管	65A	300	4.244	21,230
1 F 短管	65A	400	4.792	22,980
1 F 短管	65A	500	5.34	24,750
1 F 短管	65A	600	5.888	26,500
1 F 短管	65A	700	6.436	28,280
1 F 短管	65A	800	6.984	30,030
1 F 短管	65A	900	7.532	31,800
1 F 短管	65A	1,000	8.08	33,550
1 F 短管	65A	1,100	8.628	35,330
1 F 短管	65A	1,200	9.176	37,080
1 F 短管	65A	1,300	9.724	38,850
1 F 短管	65A	1,400	10.272	40,600
1 F 短管	65A	1,500	10.82	42,380
1 F 短管	65A	1,600	11.368	44,130
1 F 短管	65A	1,700	11.916	45,900
1 F 短管	65A	1,800	12.464	47,650
1 F 短管	65A	1,900	13.012	49,430
1 F 短管	65A	2,000	13.56	51,180
1 F 短管	65A	2,100	14.108	52,950
1 F 短管	65A	2,200	14.656	54,700
1 F 短管	65A	2,300	15.204	56,480
1 F 短管	65A	2,400	15.752	58,230
1 F 短管	65A	2,500	16.3	60,000
1 F 短管	80A	100	4.543	19,530
1 F 短管	80A	200	5.186	21,880
1 F 短管	80A	300	5.829	24,230
1 F 短管	80A	400	6.472	26,580
1 F 短管	80A	500	7.115	28,950
1 F 短管	80A	600	7.758	31,300
1 F 短管	80A	700	8.401	33,650
1 F 短管	80A	800	9.044	36,000
1 F 短管	80A	900	9.687	38,350
1 F 短管	80A	1,000	10.33	40,700
1 F 短管	80A	1,100	10.973	43,050
1 F 短管	80A	1,200	11.616	45,400
1 F 短管	80A	1,300	12.259	47,750
1 F 短管	80A	1,400	12.902	50,100
1 F 短管	80A	1,500	13.545	52,480
1 F 短管	80A	1,600	14.188	54,830
1 F 短管	80A	1,700	14.831	57,180
1 F 短管	80A	1,800	15.474	59,530
1 F 短管	80A	1,900	16.117	61,880
1 F 短管	80A	2,000	16.76	64,230
1 F 短管	80A	2,100	17.403	66,580
1 F 短管	80A	2,200	18.046	68,930
1 F 短管	80A	2,300	18.689	71,280
1 F 短管	80A	2,400	19.332	73,630
1 F 短管	80A	2,500	19.975	76,000

1 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	100A	100	5.432	24,130
1 F 短管	100A	200	6.264	27,180
1 F 短管	100A	300	7.096	30,230
1 F 短管	100A	400	7.928	33,280
1 F 短管	100A	500	8.76	36,350
1 F 短管	100A	600	9.592	39,400
1 F 短管	100A	700	10.424	42,450
1 F 短管	100A	800	11.256	45,500
1 F 短管	100A	900	12.088	48,550
1 F 短管	100A	1,000	12.92	51,600
1 F 短管	100A	1,100	13.752	54,650
1 F 短管	100A	1,200	14.584	57,700
1 F 短管	100A	1,300	15.416	60,750
1 F 短管	100A	1,400	16.248	63,800
1 F 短管	100A	1,500	17.08	66,880
1 F 短管	100A	1,600	17.912	69,930
1 F 短管	100A	1,700	18.744	72,980
1 F 短管	100A	1,800	19.576	76,030
1 F 短管	100A	1,900	20.408	79,080
1 F 短管	100A	2,000	21.24	82,130
1 F 短管	100A	2,100	22.072	85,180
1 F 短管	100A	2,200	22.904	88,230
1 F 短管	100A	2,300	23.736	91,280
1 F 短管	100A	2,400	24.568	94,330
1 F 短管	100A	2,500	25.4	97,400
1 F 短管	125A	100	6.99	33,500
1 F 短管	125A	200	8.18	38,280
1 F 短管	125A	300	9.37	43,080
1 F 短管	125A	400	10.56	47,850
1 F 短管	125A	500	11.75	52,650
1 F 短管	125A	600	12.94	57,430
1 F 短管	125A	700	14.13	62,230
1 F 短管	125A	800	15.32	67,000
1 F 短管	125A	900	16.51	71,800
1 F 短管	125A	1,000	17.7	76,580
1 F 短管	125A	1,100	18.89	81,380
1 F 短管	125A	1,200	20.08	86,150
1 F 短管	125A	1,300	21.27	90,950
1 F 短管	125A	1,400	22.46	95,730
1 F 短管	125A	1,500	23.65	100,530
1 F 短管	125A	1,600	24.84	105,300
1 F 短管	125A	1,700	26.03	110,100
1 F 短管	125A	1,800	27.22	114,880
1 F 短管	125A	1,900	28.41	119,680
1 F 短管	125A	2,000	29.6	124,450
1 F 短管	125A	2,100	30.79	129,250
1 F 短管	125A	2,200	31.98	134,030
1 F 短管	125A	2,300	33.17	138,830
1 F 短管	125A	2,400	34.36	143,600
1 F 短管	125A	2,500	35.55	148,400

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	150A	100	8.81	42,780
1 F 短管	150A	200	10.22	48,480
1 F 短管	150A	300	11.63	54,180
1 F 短管	150A	400	13.04	59,880
1 F 短管	150A	500	14.45	65,580
1 F 短管	150A	600	15.86	71,280
1 F 短管	150A	700	17.27	76,980
1 F 短管	150A	800	18.68	82,680
1 F 短管	150A	900	20.09	88,380
1 F 短管	150A	1,000	21.5	94,080
1 F 短管	150A	1,100	22.91	99,780
1 F 短管	150A	1,200	24.32	105,480
1 F 短管	150A	1,300	25.73	111,180
1 F 短管	150A	1,400	27.14	116,880
1 F 短管	150A	1,500	28.55	122,580
1 F 短管	150A	1,600	29.96	128,280
1 F 短管	150A	1,700	31.37	133,980
1 F 短管	150A	1,800	32.78	139,680
1 F 短管	150A	1,900	34.19	145,380
1 F 短管	150A	2,000	35.6	151,080
1 F 短管	150A	2,100	37.01	156,780
1 F 短管	150A	2,200	38.42	162,480
1 F 短管	150A	2,300	39.83	168,180
1 F 短管	150A	2,400	41.24	173,880
1 F 短管	150A	2,500	42.65	179,580
1 F 短管	200A	100	11.22	57,330
1 F 短管	200A	200	13.34	67,430
1 F 短管	200A	300	15.46	77,550
1 F 短管	200A	400	17.58	87,650
1 F 短管	200A	500	19.7	97,780
1 F 短管	200A	600	21.82	107,900
1 F 短管	200A	700	23.94	118,000
1 F 短管	200A	800	26.06	128,130
1 F 短管	200A	900	28.18	138,230
1 F 短管	200A	1,000	30.3	148,350
1 F 短管	200A	1,100	32.42	158,480
1 F 短管	200A	1,200	34.54	168,580
1 F 短管	200A	1,300	36.66	178,700
1 F 短管	200A	1,400	38.78	188,800
1 F 短管	200A	1,500	40.9	198,930
1 F 短管	200A	1,600	43.02	209,050
1 F 短管	200A	1,700	45.14	219,150
1 F 短管	200A	1,800	47.26	229,280
1 F 短管	200A	1,900	49.38	239,380
1 F 短管	200A	2,000	51.5	249,500
1 F 短管	200A	2,100	53.62	259,630
1 F 短管	200A	2,200	55.74	269,730
1 F 短管	200A	2,300	57.86	279,850
1 F 短管	200A	2,400	59.98	289,950
1 F 短管	200A	2,500	62.1	300,080

1 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	250A	100	16.22	82,380
1 F 短管	250A	200	18.84	95,480
1 F 短管	250A	300	21.46	108,550
1 F 短管	250A	400	24.08	121,630
1 F 短管	250A	500	26.7	134,730
1 F 短管	250A	600	29.32	147,800
1 F 短管	250A	700	31.94	160,880
1 F 短管	250A	800	34.56	173,950
1 F 短管	250A	900	37.18	187,050
1 F 短管	250A	1,000	39.8	200,130
1 F 短管	250A	1,100	42.42	213,200
1 F 短管	250A	1,200	45.04	226,300
1 F 短管	250A	1,300	47.66	239,380
1 F 短管	250A	1,400	50.28	252,450
1 F 短管	250A	1,500	52.9	265,550
1 F 短管	250A	1,600	55.52	278,630
1 F 短管	250A	1,700	58.14	291,700
1 F 短管	250A	1,800	60.76	304,780
1 F 短管	250A	1,900	63.38	317,880
1 F 短管	250A	2,000	66	330,950
1 F 短管	250A	2,100	68.62	344,030
1 F 短管	250A	2,200	71.24	357,130
1 F 短管	250A	2,300	73.86	370,200
1 F 短管	250A	2,400	76.48	383,280
1 F 短管	250A	2,500	79.1	396,380
1 F 短管	300A	100	19.72	90,450
1 F 短管	300A	200	23.24	105,730
1 F 短管	300A	300	26.76	121,000
1 F 短管	300A	400	30.28	136,280
1 F 短管	300A	500	33.8	151,580
1 F 短管	300A	600	37.32	166,850
1 F 短管	300A	700	40.84	182,130
1 F 短管	300A	800	44.36	197,400
1 F 短管	300A	900	47.88	212,680
1 F 短管	300A	1,000	51.4	227,950
1 F 短管	300A	1,100	54.92	243,230
1 F 短管	300A	1,200	58.44	258,500
1 F 短管	300A	1,300	61.96	273,780
1 F 短管	300A	1,400	65.48	289,050
1 F 短管	300A	1,500	69	304,350
1 F 短管	300A	1,600	72.52	319,630
1 F 短管	300A	1,700	76.04	334,900
1 F 短管	300A	1,800	79.56	350,180
1 F 短管	300A	1,900	83.08	365,450
1 F 短管	300A	2,000	86.6	380,730
1 F 短管	300A	2,100	90.12	396,000
1 F 短管	300A	2,200	93.64	411,280
1 F 短管	300A	2,300	97.16	426,550
1 F 短管	300A	2,400	100.68	441,830
1 F 短管	300A	2,500	104.2	457,130

2 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	40A	100	3.461	22,650
2 F 短管	40A	200	3.802	23,600
2 F 短管	40A	300	4.143	24,550
2 F 短管	40A	400	4.484	25,500
2 F 短管	40A	500	4.825	26,450
2 F 短管	40A	600	5.166	27,380
2 F 短管	40A	700	5.507	28,330
2 F 短管	40A	800	5.848	29,280
2 F 短管	40A	900	6.189	30,230
2 F 短管	40A	1,000	6.53	31,180
2 F 短管	40A	1,100	6.871	32,130
2 F 短管	40A	1,200	7.212	33,080
2 F 短管	40A	1,300	7.553	34,030
2 F 短管	40A	1,400	7.894	34,980
2 F 短管	40A	1,500	8.235	35,930
2 F 短管	40A	1,600	8.576	36,850
2 F 短管	40A	1,700	8.917	37,800
2 F 短管	40A	1,800	9.258	38,750
2 F 短管	40A	1,900	9.599	39,700
2 F 短管	40A	2,000	9.94	40,650
2 F 短管	40A	2,100	10.281	41,600
2 F 短管	40A	2,200	10.622	42,550
2 F 短管	40A	2,300	10.963	43,500
2 F 短管	40A	2,400	11.304	44,450
2 F 短管	40A	2,500	11.645	45,400
2 F 短管	50A	100	4.19	25,680
2 F 短管	50A	200	4.62	27,050
2 F 短管	50A	300	5.05	28,450
2 F 短管	50A	400	5.48	29,830
2 F 短管	50A	500	5.91	31,200
2 F 短管	50A	600	6.34	32,580
2 F 短管	50A	700	6.77	33,950
2 F 短管	50A	800	7.2	35,350
2 F 短管	50A	900	7.63	36,730
2 F 短管	50A	1,000	8.06	38,100
2 F 短管	50A	1,100	8.49	39,480
2 F 短管	50A	1,200	8.92	40,850
2 F 短管	50A	1,300	9.35	42,250
2 F 短管	50A	1,400	9.78	43,630
2 F 短管	50A	1,500	10.21	45,000
2 F 短管	50A	1,600	10.64	46,380
2 F 短管	50A	1,700	11.07	47,750
2 F 短管	50A	1,800	11.5	49,150
2 F 短管	50A	1,900	11.93	50,530
2 F 短管	50A	2,000	12.36	51,900
2 F 短管	50A	2,100	12.79	53,280
2 F 短管	50A	2,200	13.22	54,650
2 F 短管	50A	2,300	13.65	56,050
2 F 短管	50A	2,400	14.08	57,430
2 F 短管	50A	2,500	14.51	58,800

2 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	65A	100	5.748	32,380
2 F 短管	65A	200	6.296	34,130
2 F 短管	65A	300	6.844	35,900
2 F 短管	65A	400	7.392	37,650
2 F 短管	65A	500	7.94	39,430
2 F 短管	65A	600	8.488	41,180
2 F 短管	65A	700	9.036	42,950
2 F 短管	65A	800	9.584	44,700
2 F 短管	65A	900	10.132	46,480
2 F 短管	65A	1,000	10.68	48,230
2 F 短管	65A	1,100	11.228	50,000
2 F 短管	65A	1,200	11.776	51,750
2 F 短管	65A	1,300	12.324	53,530
2 F 短管	65A	1,400	12.872	55,280
2 F 短管	65A	1,500	13.42	57,050
2 F 短管	65A	1,600	13.968	58,800
2 F 短管	65A	1,700	14.516	60,580
2 F 短管	65A	1,800	15.064	62,330
2 F 短管	65A	1,900	15.612	64,100
2 F 短管	65A	2,000	16.16	65,850
2 F 短管	65A	2,100	16.708	67,630
2 F 短管	65A	2,200	17.256	69,380
2 F 短管	65A	2,300	17.804	71,150
2 F 短管	65A	2,400	18.352	72,900
2 F 短管	65A	2,500	18.9	74,680
2 F 短管	80A	100	8.443	35,200
2 F 短管	80A	200	9.086	37,550
2 F 短管	80A	300	9.729	39,900
2 F 短管	80A	400	10.372	42,250
2 F 短管	80A	500	11.015	44,630
2 F 短管	80A	600	11.658	46,980
2 F 短管	80A	700	12.301	49,330
2 F 短管	80A	800	12.944	51,680
2 F 短管	80A	900	13.587	54,030
2 F 短管	80A	1,000	14.23	56,380
2 F 短管	80A	1,100	14.873	58,730
2 F 短管	80A	1,200	15.516	61,080
2 F 短管	80A	1,300	16.159	63,430
2 F 短管	80A	1,400	16.802	65,780
2 F 短管	80A	1,500	17.445	68,150
2 F 短管	80A	1,600	18.088	70,500
2 F 短管	80A	1,700	18.731	72,850
2 F 短管	80A	1,800	19.374	75,200
2 F 短管	80A	1,900	20.017	77,550
2 F 短管	80A	2,000	20.66	79,900
2 F 短管	80A	2,100	21.303	82,250
2 F 短管	80A	2,200	21.946	84,600
2 F 短管	80A	2,300	22.589	86,950
2 F 短管	80A	2,400	23.232	89,300
2 F 短管	80A	2,500	23.875	91,680

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	100A	100	10.032	43,200
2 F 短管	100A	200	10.864	46,250
2 F 短管	100A	300	11.696	49,300
2 F 短管	100A	400	12.528	52,350
2 F 短管	100A	500	13.36	55,430
2 F 短管	100A	600	14.192	58,480
2 F 短管	100A	700	15.024	61,530
2 F 短管	100A	800	15.856	64,580
2 F 短管	100A	900	16.688	67,630
2 F 短管	100A	1,000	17.52	70,680
2 F 短管	100A	1,100	18.352	73,730
2 F 短管	100A	1,200	19.184	76,780
2 F 短管	100A	1,300	20.016	79,830
2 F 短管	100A	1,400	20.848	82,880
2 F 短管	100A	1,500	21.68	85,950
2 F 短管	100A	1,600	22.512	89,000
2 F 短管	100A	1,700	23.344	92,050
2 F 短管	100A	1,800	24.176	95,100
2 F 短管	100A	1,900	25.008	98,150
2 F 短管	100A	2,000	25.84	101,200
2 F 短管	100A	2,100	26.672	104,250
2 F 短管	100A	2,200	27.504	107,300
2 F 短管	100A	2,300	28.336	110,350
2 F 短管	100A	2,400	29.168	113,400
2 F 短管	100A	2,500	30	116,480
2 F 短管	125A	100	12.79	59,700
2 F 短管	125A	200	13.98	64,480
2 F 短管	125A	300	15.17	69,280
2 F 短管	125A	400	16.36	74,050
2 F 短管	125A	500	17.55	78,850
2 F 短管	125A	600	18.74	83,630
2 F 短管	125A	700	19.93	88,430
2 F 短管	125A	800	21.12	93,200
2 F 短管	125A	900	22.31	98,000
2 F 短管	125A	1,000	23.5	102,780
2 F 短管	125A	1,100	24.69	107,580
2 F 短管	125A	1,200	25.88	112,350
2 F 短管	125A	1,300	27.07	117,150
2 F 短管	125A	1,400	28.26	121,930
2 F 短管	125A	1,500	29.45	126,730
2 F 短管	125A	1,600	30.64	131,500
2 F 短管	125A	1,700	31.83	136,300
2 F 短管	125A	1,800	33.02	141,080
2 F 短管	125A	1,900	34.21	145,880
2 F 短管	125A	2,000	35.4	150,650
2 F 短管	125A	2,100	36.59	155,450
2 F 短管	125A	2,200	37.78	160,230
2 F 短管	125A	2,300	38.97	165,030
2 F 短管	125A	2,400	40.16	169,800
2 F 短管	125A	2,500	41.35	174,600

2 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	150A	100	16.21	76,850
2 F 短管	150A	200	17.62	82,550
2 F 短管	150A	300	19.03	88,250
2 F 短管	150A	400	20.44	93,950
2 F 短管	150A	500	21.85	99,650
2 F 短管	150A	600	23.26	105,350
2 F 短管	150A	700	24.67	111,050
2 F 短管	150A	800	26.08	116,750
2 F 短管	150A	900	27.49	122,450
2 F 短管	150A	1,000	28.9	128,150
2 F 短管	150A	1,100	30.31	133,850
2 F 短管	150A	1,200	31.72	139,550
2 F 短管	150A	1,300	33.13	145,250
2 F 短管	150A	1,400	34.54	150,950
2 F 短管	150A	1,500	35.95	156,650
2 F 短管	150A	1,600	37.36	162,350
2 F 短管	150A	1,700	38.77	168,050
2 F 短管	150A	1,800	40.18	173,750
2 F 短管	150A	1,900	41.59	179,450
2 F 短管	150A	2,000	43	185,150
2 F 短管	150A	2,100	44.41	190,850
2 F 短管	150A	2,200	45.82	196,550
2 F 短管	150A	2,300	47.23	202,250
2 F 短管	150A	2,400	48.64	207,950
2 F 短管	150A	2,500	50.05	213,650
2 F 短管	200A	100	20.32	100,530
2 F 短管	200A	200	22.44	110,630
2 F 短管	200A	300	24.56	120,750
2 F 短管	200A	400	26.68	130,850
2 F 短管	200A	500	28.8	140,980
2 F 短管	200A	600	30.92	151,100
2 F 短管	200A	700	33.04	161,200
2 F 短管	200A	800	35.16	171,330
2 F 短管	200A	900	37.28	181,430
2 F 短管	200A	1,000	39.4	191,550
2 F 短管	200A	1,100	41.52	201,680
2 F 短管	200A	1,200	43.64	211,780
2 F 短管	200A	1,300	45.76	221,900
2 F 短管	200A	1,400	47.88	232,000
2 F 短管	200A	1,500	50	242,130
2 F 短管	200A	1,600	52.12	252,250
2 F 短管	200A	1,700	54.24	262,350
2 F 短管	200A	1,800	56.36	272,480
2 F 短管	200A	1,900	58.48	282,580
2 F 短管	200A	2,000	60.6	292,700
2 F 短管	200A	2,100	62.72	302,830
2 F 短管	200A	2,200	64.84	312,930
2 F 短管	200A	2,300	66.96	323,050
2 F 短管	200A	2,400	69.08	333,150
2 F 短管	200A	2,500	71.2	343,280

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	250A	100	29.82	146,680
2 F 短管	250A	200	32.44	159,780
2 F 短管	250A	300	35.06	172,850
2 F 短管	250A	400	37.68	185,930
2 F 短管	250A	500	40.3	199,030
2 F 短管	250A	600	42.92	212,100
2 F 短管	250A	700	45.54	225,180
2 F 短管	250A	800	48.16	238,250
2 F 短管	250A	900	50.78	251,350
2 F 短管	250A	1,000	53.4	264,430
2 F 短管	250A	1,100	56.02	277,500
2 F 短管	250A	1,200	58.64	290,600
2 F 短管	250A	1,300	61.26	303,680
2 F 短管	250A	1,400	63.88	316,750
2 F 短管	250A	1,500	66.5	329,850
2 F 短管	250A	1,600	69.12	342,930
2 F 短管	250A	1,700	71.74	356,000
2 F 短管	250A	1,800	74.36	369,080
2 F 短管	250A	1,900	76.98	382,180
2 F 短管	250A	2,000	79.6	395,250
2 F 短管	250A	2,100	82.22	408,330
2 F 短管	250A	2,200	84.84	421,430
2 F 短管	250A	2,300	87.46	434,500
2 F 短管	250A	2,400	90.08	447,580
2 F 短管	250A	2,500	92.7	460,680
2 F 短管	300A	100	35.92	159,630
2 F 短管	300A	200	39.44	174,900
2 F 短管	300A	300	42.96	190,180
2 F 短管	300A	400	46.48	205,450
2 F 短管	300A	500	50	220,750
2 F 短管	300A	600	53.52	236,030
2 F 短管	300A	700	57.04	251,300
2 F 短管	300A	800	60.56	266,580
2 F 短管	300A	900	64.08	281,850
2 F 短管	300A	1,000	67.6	297,130
2 F 短管	300A	1,100	71.12	312,400
2 F 短管	300A	1,200	74.64	327,680
2 F 短管	300A	1,300	78.16	342,950
2 F 短管	300A	1,400	81.68	358,230
2 F 短管	300A	1,500	85.2	373,530
2 F 短管	300A	1,600	88.72	388,800
2 F 短管	300A	1,700	92.24	404,080
2 F 短管	300A	1,800	95.76	419,350
2 F 短管	300A	1,900	99.28	434,630
2 F 短管	300A	2,000	102.8	449,900
2 F 短管	300A	2,100	106.32	465,180
2 F 短管	300A	2,200	109.84	480,450
2 F 短管	300A	2,300	113.36	495,730
2 F 短管	300A	2,400	116.88	511,000
2 F 短管	300A	2,500	120.4	526,300

3FT字管 (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
3FT字管	40× 40	250	100	5. 8735	52,380
3FT字管	50× 40	300	100	6. 951	63,000
3FT字管	50× 50	300	120	7. 446	62,880
3FT字管	65× 40	300	120	8. 8132	81,130
3FT字管	65× 50	300	120	9. 24	79,580
3FT字管	65× 65	300	120	10. 1016	78,930
3FT字管	80× 40	320	120	11. 8268	77,780
3FT字管	80× 50	320	120	12. 2536	97,550
3FT字管	80× 65	320	120	13. 1152	95,680
3FT字管	80× 80	320	140	14. 6578	93,100
3FT字管	100× 40	360	160	14. 3008	130,880
3FT字管	100× 50	360	160	14. 7632	133,500
3FT字管	100× 65	360	160	15. 672	137,130
3FT字管	100× 80	360	160	17. 124	130,950
3FT字管	100×100	360	160	18. 1264	128,850
3FT字管	125× 50	380	180	18. 776	197,230
3FT字管	125× 65	380	180	19. 7084	200,950
3FT字管	125× 80	380	180	21. 1794	203,750
3FT字管	125×100	380	180	22. 2196	194,780
3FT字管	125×125	380	180	24. 064	189,150
3FT字管	150× 50	380	190	22. 885	250,450
3FT字管	150× 65	380	190	23. 7992	254,200
3FT字管	150× 80	380	190	25. 2797	257,080
3FT字管	150×100	380	190	26. 3388	264,050
3FT字管	150×125	380	190	28. 219	253,350
3FT字管	150×150	380	190	30. 237	243,100
3FT字管	200× 80	400	200	31. 866	421,880
3FT字管	200×100	400	230	33. 1936	429,830
3FT字管	200×125	400	230	35. 217	399,580
3FT字管	200×150	500	250	39. 725	422,050
3FT字管	200×200	500	250	43. 2	403,850
3FT字管	250× 80	460	250	44. 7595	608,200
3FT字管	250×100	460	250	45. 932	615,600
3FT字管	250×125	460	250	48. 027	627,080
3FT字管	250×150	460	250	50. 177	577,480
3FT字管	250×200	560	260	56. 484	614,730
3FT字管	250×250	560	260	62. 284	584,930
3FT字管	300× 80	480	280	54. 9964	760,450
3FT字管	300×100	480	280	56. 2256	768,050
3FT字管	300×125	480	280	58. 428	780,030
3FT字管	300×150	480	280	60. 644	791,730
3FT字管	300×200	660	300	71. 092	764,100
3FT字管	300×250	660	300	77. 092	796,600
3FT字管	300×300	660	300	82. 392	728,830

2F曲管90° (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F曲管	40A×90°	120	120	3. 9384	32,350
2F曲管	50A×90°	120	120	4. 792	37,350
2F曲管	65A×90°	200	200	7. 392	52,030
2F曲管	80A×90°	297	297	11. 61942	65,700
2F曲管	100A×90°	297	297	14. 14208	89,280
2F曲管	125A×90°	348	348	19. 8824	136,350
2F曲管	150A×90°	348	348	24. 6136	183,830
2F曲管	200A×90°	449	449	37. 2376	336,730
2F曲管	250A×90°	450	450	50. 78	460,850
2F曲管	300A×90°	607	607	75. 1328	640,830

2F曲管45° (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F曲管	40A×45°	150	150	4. 143	32,300
2F曲管	50A×45°	150	150	5. 05	37,330
2F曲管	65A×45°	200	200	7. 392	50,400
2F曲管	80A×45°	213	213	10. 53918	59,500
2F曲管	100A×45°	213	213	12. 74432	79,900
2F曲管	125A×45°	254	254	17. 6452	119,980
2F曲管	150A×45°	255	255	21. 991	161,230
2F曲管	200A×45°	298	298	30. 8352	278,680
2F曲管	250A×45°	299	299	42. 8676	383,830
2F曲管	300A×45°	347	347	56. 8288	504,380

2F曲管11°・22° (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F曲管	40A× θ °	150	150	4. 143	32,300
2F曲管	50A× θ °	150	150	5. 05	37,300
2F曲管	65A× θ °	150	150	6. 844	48,650
2F曲管	80A× θ °	200	200	10. 372	58,880
2F曲管	100A× θ °	200	200	12. 528	79,100
2F曲管	125A× θ °	200	200	16. 36	114,800
2F曲管	150A× θ °	200	200	20. 44	154,950
2F曲管	200A× θ °	250	250	28. 8	268,980
2F曲管	250A× θ °	250	250	40. 3	371,030
2F曲管	300A× θ °	250	250	50	474,750

2F片落管 (SUS304)

品名	口径	総管長 (mm)	片落長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F片落管	50× 40	250	76.2	4.6565	33,000
2F片落管	65× 40	250	88.9	5.5555	36,900
2F片落管	65× 50	250	88.9	6.149	39,400
2F片落管	80× 40	250	88.9	6.9235	41,280
2F片落管	80× 50	250	88.9	7.513	43,780
2F片落管	80× 65	250	88.9	8.595	48,250
2F片落管	100× 50	300	101.6	8.737	51,130
2F片落管	100× 65	300	101.6	9.884	55,800
2F片落管	100× 80	300	101.6	11.529	59,300
2F片落管	125× 65	300	127	11.544	77,550
2F片落管	125× 80	300	127	13.209	81,050
2F片落管	125×100	300	127	14.636	87,800
2F片落管	150× 80	300	139.7	15.409	95,430
2F片落管	150×100	300	139.7	16.856	102,180
2F片落管	150×125	300	139.7	19.32	115,530
2F片落管	200×100	300	152.4	19.866	137,300
2F片落管	200×125	300	152.4	22.34	150,650
2F片落管	200×150	300	152.4	24.9	162,500
2F片落管	250×125	400	177.8	30.22	205,780
2F片落管	250×150	400	177.8	32.96	218,550
2F片落管	250×200	400	177.8	38.05	248,330
2F片落管	300×150	400	203.2	37.93	265,680
2F片落管	300×200	400	203.2	43.07	295,450
2F片落管	300×250	400	203.2	50.25	330,930

※加工管の価格は、SUS304 (Sch10) 40A~65Aは10Kフランジ、
80A~300Aは7.5Kフランジとなります。
※その他、Sch20、10Kフランジ、20Kフランジ、GF形フランジ等の製作も可能ですので、
お問い合わせ下さい。

ラッパ管 (SUS304)

品名	口径	長さ (mm)	重量 (kg)	価格
ラッパ管	40A	70	2.171	24,280
ラッパ管	50A	80	2.847	29,130
ラッパ管	65A	80	3.64	32,830
ラッパ管	80A	80	5	34,830
ラッパ管	100A	100	6.96	61,500
ラッパ管	125A	100	9.67	97,500
ラッパ管	150A	130	13.72	138,350
ラッパ管	200A	138	18.39	200,500
ラッパ管	250A	200	33.3	228,230
ラッパ管	300A	145	50.6	294,750