

GX形 [φ75~φ250]・NS形 (E種管) [φ75~φ150] 接合・解体用工具

特長 新耐震管ジェネックスの特性に対応

C-Protectを保護


外面耐食仕様のC-Protectを保護します。

施工性を向上

呼び径75から250まで、効率よく作業可能です。

GX形75-250用接合・解体セット

2603



①GX形75~250用スリングベルト (直管・P-Link接合用)

2604




②GX形75~250用チェーンレバーホイスト800Kg (直管・P-Link接合用)

2612




③GX形ゴム輪チェックゲージ (直管接合用)

150




④小口径直管用解体矢

151




⑤小口径異形管用解体矢

141




⑥解体矢打込みキャップ

2325



⑦解体用薄板 (P-Link、G-Link解体用)

2606



⑧GX形75-250ロックリング拡大器 (異形管接合用)

610



⑨ストレート形トルクレンチM20対辺寸法30mm100N・m (P-Link、G-Link接合用)

**607
608**



⑩ロングインパクトソケットM20
対辺寸法30mm
⑪M16用 対辺寸法24mm
(異形管・G-Link接合用)

609



⑫インパクトユニバーサルジョイント
差込角12.7mm
(異形管・G-Link接合用)

147



⑬隙間ゲージ0.5mm (直尺)

142



⑭NS・GXロックリング絞り器

621




⑮伸縮形本管レンチ
対辺寸法24mm・30mm

623



インパクトレンチ WR16SE

640



GX形用テンプレート

GX形 [φ75～φ250]・NS形 (E種管) [φ75～φ150]

接合・解体用工具 価格表

品名	単位	標準価格(税抜)	備考
GX形75～250用接合・解体セット	セット	¥177,000	
＜GX形75～250用接合・解体セット明細＞			
① GX形スリングヘルト	4本		直管・P-Link接合用 呼び径75～250
② GX形チェーンレバーホイスト800KG	2台		直管・P-Link接合用 呼び径75～250
③ GX形ゴム輪チェックゲージ	1個		直管接合用
④ 小口径直管用解体矢t=3mm L=300mm	10本		直管解体用 呼び径75～250 (NS小口径直管用と共通)
⑤ 小口径異形管用解体矢t=3mm L=190mm	10本		異形管解体用 呼び径75～250 (NS小口径異形管用と共通)
⑥ 解体矢打込みキャップ	1個		直管・異形管解体用 (NS解体にも使用可)
⑧ GX形75～250用ロックリング拡大器	1個		異形管接合用
隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個		GX異形管接合、P-Link接合 切管挿しロリング確認用
ライナー隙間測定用隙間ゲージ 4.5mm	1個		
単品価格			
① GX形スリングヘルト	本	¥8,100	直管・P-Link接合用 呼び径75～250
② GX形チェーンレバーホイスト800KG	台	¥46,200	直管・P-Link接合用 呼び径75～250
③ GX形ゴム輪チェックゲージ	個	¥400	直管接合用
④ 小口径直管用解体矢t=3mm L=300mm	本	¥740	直管解体用 呼び径75～250 (NS小口径直管用と共通)
⑤ 小口径異形管用解体矢t=3mm L=190mm	本	¥740	異形管解体用 呼び径75～250 (NS小口径異形管用と共通)
⑥ 解体矢打込みキャップ	個	¥4,950	直管・異形管解体用 (NS解体にも使用可)
⑦ 解体用薄板	枚	¥1,640	P-Link・G-Link解体用 (NS510解体用薄板と共通)
⑧ GX形75～250用ロックリング拡大器	個	¥25,500	異形管接合用
⑩ ロングインパクトソケットTBNM20用対辺寸法30mm	個	¥4,700	異形管・G-Link接合用 呼び径100～450
⑪ ロングインパクトソケットTBNM16用対辺寸法24mm	個	¥3,000	異形管・G-Link接合用 呼び径75
⑫ インパクトユニバーサルジョイント	個	¥6,800	異形管・G-Link接合用 差込角12.7
⑨ ストレート形トルクレンチM20用100N・m	個	¥46,500	P-Link・G-Link接合用
⑬ 隙間ゲージ0.5mm(直尺)	個	¥500	GX異形管押輪メタルタッチ確認、 P-Link接合、切管挿しロリング確認用
⑭ NS・GXロックリング絞り器	個	¥21,500	ロックリングの取り外し・セット用 呼び径75～450
⑮ 伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	個	¥16,400	GX異形管・G-Link接合 インパクトレンチ使用不可の現場用
インパクトレンチWR16SE	個	¥89,900	異形管・G-Link接合用
GX形用製図テンプレート	個	¥2,630	A～NS形の継手も製図可能
隙間ゲージ1mm(GFメタルタッチ用)	個	¥1,720	フランジメタルタッチ 隙間ゲージ用

「GENEX®」は株式会社クボタの登録商標です。

GX形 [φ75~φ250]・NS形 (E種管) [φ75~φ150] 切管用工具

特長 GX形 現地挿し口形成の経済性・施工性が向上

コンパクト設計

ハンディタイプなので現地への運搬や施工が容易です。

面取加工に対応可能(オプション使用)

オプション製品を使用することにより、切断と同時に挿し口端面にC3面取り加工ができます。

グルーバー GENEX セット (呼び径75~250)

Set 615



43 溝切機

42 切断機



2611 ⑩GX形用スペーサー9.5mm

Set 616 GX形用付属品セット



2024 挿しリング拡大器

2016

ストッパー付ドリル刃

2613

⑪GX形75-250用深さ確認ゲージ

グルーバーGX形P-Linkセット

Set 636



42 切断機

2631 GX形用面取りキット



ブレードワッシャE 面取刃

ストッププレートセット (面取用)

ブレードナットセット

切断機組み合わせ例

Set 639

グルーバー GENEX セット
面取りキット付 (75-250)



Set 636

グルーバーGX形
P-Linkセット



オプション・消耗品



ガイドリング(口径別)



2014 切断刃



2015 溝切刃



29 シャコ万力BC38

GX形 [φ75～φ250]・NS形 (E種管) [φ75～φ150] 切管用工具 価格表

2022年9月作成

品名	単位	標準価格(税抜)	備考
グルーバー GENEXセット(75～250)	セット	¥558,000	
切断機	1台		
溝切機	1台		
グルーバー GX形75～250用 スペーサー9.5mm	1個		
グルーバーローラーチェーン	1個		
シャコ万力BC38E	7個		
グルーバーストッパー付ドリル刃 径3.5	1本		
グルーバー挿し口リング拡大器(NS)	1個		
GX形75～250用 深さゲージ	1個		
隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個		
グルーバーGX形用面取キット	1個		
グルーバー切断セット(75～300)P-Link・G-Link	セット	¥251,000	
切断機	1台		
グルーバーGX形用面取キット	1組		
グルーバーGX形75～250用 スペーサー9.5mm	1個		
単品価格			
切断機	台	¥190,800	切断刃付
溝切機	台	¥223,800	溝切刃付
⑯ グルーバーGX形75～250用スペーサー9.5mm	台	¥12,600	グルーバー切断機に取り付ける
挿し口リング拡大器	個	¥15,000	
ストッパー付ドリル刃	個	¥5,730	
⑰ GX形75～250用深さ確認ゲージ	個	¥4,350	呼び径75～250
グルーバーGX形用面取リキット	組	¥91,800	グルーバー切断機に取り付ける
グルーバーガイドリング75	個	¥26,300	
グルーバーガイドリング100	個	¥29,700	
グルーバーガイドリング150	個	¥33,000	
グルーバーガイドリング200	個	¥36,800	
グルーバーガイドリング250	個	¥40,300	
グルーバーGX形用面取刃	枚	¥59,400	グルーバーGX形用面取リキット消耗品
切断刃	枚	¥23,000	グルーバー切断機消耗品
溝切刃	枚	¥65,000	グルーバー溝切機消耗品
隙間ゲージ0.5mm(直尺)	個	¥500	GX異形管押輪メタルタッチ確認、P-Link接合、切管挿し口リング確認用
シャコ万力 BC38E	個	¥1,570	NS・GX 呼び径75～450
GX形防食ゴム用拡径工具	個	¥57,800	切管端面防食材料専用工具 K、NS形にも使用可能


「GENEX®」は株式会社クボタの登録商標です。

GX形 [φ300~φ450] 接合・解体用工具

特長 新耐震管ジェネックスの特性に対応

- C-Protectを保護** 外面耐食仕様のC-Protectを保護します。
- 施工性を向上** GX形300~450を、効率よく作業可能です。

2665



①GX形300~450用ラウンドスリングL=1700

短縮具(300接合用)


使用時※

2634



②GX形300~450用チェーンレバーホイス2トン

2612




③GX形ゴム輪チェックゲージ (直管接合用)

607




⑤ロングインパクトソケットTBN・M20用 対辺寸法30mm

610



⑦ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m(P-Link、G-Link接合用)

147



④隙間ゲージ0.5mm(直尺)

609



⑥インパクトユニバーサルジョイント

621



⑧伸縮形本管レンチ 対辺寸法24mm・30mm

2635




⑨GX形300~450用ロックリング拡大器 (異形管接合用)

142



⑩NS・GXロックリング絞り器

141




⑪解体矢打込みキャップ

2325




⑫解体用薄板(P-Link、G-Link解体用)

153



⑬中口径直管用解体矢

154




⑭中口径異形管用解体矢

623



インパクトレンチ WR16SE

640



GX形用プレート

GX形 [φ300～φ450] 接合・解体用工具 価格表

品名	単位	標準価格(税抜)	備考
GX形300～450用接合・解体セット	セット	¥301,000	
＜GX形300～450用接合・解体セット 明細＞			
① GX形300～450用ラウンドスリング	4本		L=1700・呼び径300接合用短縮具付
② GX形300～450用チェーンレバーホイスト2トン	2台		
③ GX形用ゴム輪チェックゲージ	1個		直管接合用
④ 隙間ゲージ0.5mm(直尺)	1個		GX異形管押輪メタルタッチ確認、P-Link接合、切管挿しロリング確認用
⑨ GX形300～450用ロッキング拡大器	1個		異形管75～450接合用
⑩ NS・GXロッキング絞り器	1個		GX300～450ライナセット用 NS・GXロッキングの取り外し・セット用
⑪ 解体矢打込みキャップ	1個		GX形・NS形直管・異形管解体用
⑬ 中口径直管用解体矢t=3.5mm L=300mm	15本		直管300～450解体用 (NS中口径直管用と共通)
⑭ 中口径異形管用解体矢t=3.5mm L=170mm	15本		異形管300～450解体用 (NS中口径異形管用と共通)
ライナー隙間測定用 隙間ゲージ4.5mm	1個		
単品価格			
① GX形300～450用ラウンドスリング	本	¥26,200	L=1700・呼び径300接合用短縮具付
② GX形300～450用チェーンレバーホイスト2トン	台	¥70,800	
③ GX形用ゴム輪チェックゲージ	個	¥400	直管接合用
④ 隙間ゲージ0.5mm(直尺)	個	¥500	GX異形管押輪メタルタッチ確認、P-Link接合、切管挿しロリング確認用
⑤ ロングインパクトソケットTBN・M20用対辺寸法30mm	個	¥4,700	異形管・G-Link接合用 呼び径100～450
⑥ インパクトユニバーサルジョイント	個	¥6,800	異形管・G-Link接合用 差边角12.7
⑦ ストレート形トルクレンチM20用100N・m	個	¥46,500	P-Link・G-Link接合用
⑧ 伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	個	¥16,400	GX異形管・G-Link接合 (インパクトレンチ不可の現場用)
⑨ GX形300～450用ロッキング拡大器	個	¥25,500	異形管75～450接合用
⑩ NS・GXロッキング絞り器	個	¥21,500	ロッキングの取り外し・セット用 呼び径75～450
⑪ 解体矢打込みキャップ	個	¥4,950	GX形・NS形直管・異形管解体用
⑫ 解体用薄板	枚	¥1,640	P-Link・G-Link解体用 (NS510解体用薄板と共通)
⑬ 中口径直管用解体矢t=3.5mm L=300mm	本	¥1,040	直管300～450解体用 (NS中口径直管用と共通)
⑭ 中口径異形管用解体矢t=3.5mm L=170mm	本	¥1,040	異形管300～450解体用 (NS中口径異形管用と共通)
インパクトレンチWR16SE	個	¥89,900	異形管・G-Link接合用
GX形用製図テンプレート	個	¥2,630	A～NS形の継手も製図可能
隙間ゲージ1mm(GFメタルタッチ用)	個	¥1,720	フランジメタルタッチ 隙間ゲージ用

「GENEX®」は株式会社クボタの登録商標です。

GX形 [φ300~φ450] 切管用工具

特長 GX形 現地挿し口形成の経済性・施工性が向上

コンパクト設計

ハンディタイプなので現地への運搬や施工が容易です。

小口径:面取加工に対応可能(オプション使用)

オプション製品を使用することにより、小口径管(呼び径75~250)やC3面取り加工挿し口端面に対応できます。

グルーバーGX形中口径挿し口リング加工セット (呼び径300~450)

Set 637

43 溝切機

42 切断機

2027 NS・GX 中口径スペーサー5mm (切断機に取り付ける)

Set 28 NS・GX付属品セットB

2024 挿しリング拡大器

2016 ストッパー付ドリル刃

2021 NS・GX深さ確認ゲージB

グルーバーGX形P-Linkセット (呼び径75~300)

Set 636

42 切断機

2631 GX形用面取りキット

ブレードワッシャーE 面取刃 ストッププレートセット (面取用) ブレードナットセット

切断機組み合わせ例

オプション・消耗品

GX形中口径挿し口リング加工セット例
(NS・GX中口径スペーサー5mmを) 取り付けた状態

GX形P-Linkセット例
(GX形用面取りキットを) 取り付けた状態

2014 切断刃

2015 溝切刃

ガイドリング(口径別)

29 シャコ万力BC38

GX形 [φ300～φ450]

切管用工具 価格表

品名	単位	標準価格(税抜)	備考
グルーバー GENEXセット(300～450)	セット	¥539,000	
切断機	1台		
溝切機	1台		
グルーバーNS・GX形 中口径スペーサー5mm	1個		
グルーバー2度切りカパー	1個		
グルーバーローラーチェーン	1個		
グルーバー継ぎ足チェーン	1個		
シャコ万力BC38E	7個		
グルーバーストッパー付ドリル刃 径3.5	1本		
グルーバーNS・GX形 深さ確認ゲージB	1本		
グルーバー挿し口リング拡大器(NS)	1個		
隙間ゲージ0.5mm(長尺)	1個		
ヤスリ(半丸・中目)THA150-02-S	1個		
単品価格			
切断機	台	¥190,800	切断刃付
溝切機	台	¥223,800	溝切刃付
グルーバーNS・GX中口径スペーサー5mm	個	¥12,900	グルーバー切断機に取り付ける (NS形呼び径300～450と共通)
挿し口リング拡大器	個	¥15,000	グルーバー
ストッパー付ドリル刃	個	¥5,730	グルーバー
NS・GX深さ確認ゲージB	個	¥5,000	グルーバー 呼び径300～450
グルーバーGX形用面取キット	組	¥91,800	グルーバー切断機に取り付ける
グルーバーカイトリング300	個	¥49,700	
グルーバーカイトリング350	個	¥56,400	
グルーバーカイトリング400	個	¥67,000	
グルーバーカイトリング450	個	¥73,800	
切断刃	枚	¥23,000	グルーバー切断機消耗品
溝切刃	枚	¥65,000	グルーバー溝切機消耗品
グルーバーGX形用面取	枚	¥59,400	グルーバーGX形用面取りキット消耗品
隙間ゲージ0.5mm(直尺)	個	¥500	GX異形管押輪メタルタッチ確認、 P-Link接合、切管挿し口リング確認用
シャコ万力 BC38E	個	¥1,570	NS・GX 呼び径75～450

「**GENEX®**」は棘クボタの登録商標です。