

NS形中口径 接合・解体・加工工具

接合に必要な工具

項 目	300	350～450
①接合用リングジャッキ2個、レバーホイス1tf 2台	●	●
②NSリーダーⅠ 1 個、レバーホイス2tf 2台・0.5tf 1台	●	
③NSリーダーⅡ 1 個、レバーホイス2tf 2台・1tf 1台	●	●
④油圧ジャッキ2本、接合リング2個、スリングベルト2本	●	●
⑤ロックリング絞り器（SⅡ形継手のものと共通）	●	●
⑥薄板ゲージ（ゴム輪位置確認用、異形管屈曲防止リング用）	●	●
⑦ラチェットレンチ（φ75～250の場合は継輪・帽の場合に使用）	●	●
⑧トルクレンチ（φ75～250の場合は継輪・帽の場合に使用）	●	●
⑨ロックリング拡大器	●	●
⑩ストッパー（ロックリング用）	●	●
⑪くさび（押輪芯出用）	●	●
⑫ダクティル鋳鉄管用 滑剤	●	●
⑬刷毛	●	●
⑭ライナ隙間測定用隙間ゲージ	●	●
⑮プラスチックハンマー（ゴム輪装着時使用）	●	●
⑯L型ドライバー（受口清掃時使用）	●	●

※①～④は各口径に複数の印がある場合はどれか一つ選択する。
 ※受口の状態により清掃バケツ・清掃ブラシ・ウエス等も必要になります。

解体に必要な工具

項 目	300	350～450
①NSリーダーⅡ解体キット、レバーホイス2tf 2台・1tf 1台	●	●
②油圧ジャッキ2台、SⅡ形特殊割押輪1個ラチェットレンチ1個	●	●
③解体矢3.5mm（S45C焼き入れ加工）	●	●
④片手ハンマー	●	●


※各口径に複数の印がある場合はどれか一つ選択する。

挿口突部形成に必要な工具


項 目	300	350～450
①キールカッターN450セット	●	●
②NSグルーバー中口径用キット	●	●
③リベッター	▲	▲
④シャコ万力	●	●
⑤片手ハンマー	●	●
⑥薄板ゲージ	●	●
⑦NSグルーバー中口径用附属品セット	▲	▲

※▲印は使用する場合としない場合があります。

NS 接合工具



品番	品 名	呼び径
NS-1	L型ドライバー	
NS-2	ロックリング絞り器	
NS-3	プラスチックハンマー	
NS-4	接合リングジャッキ	
NS-5	接合用レバーブロックセット	300
		350
		400
		450



品番	品 名
NS-6	ラチェットレンチ
NS-7	直尺
NS-8	フィラゲージ




品番	品 名
NS-9	ダクタイトル管専用滑剤
NS-10	滑剤用ハケ
NS-11	ウエス
NS-12	清掃用バケツ
NS-13	清掃用ブラシ



< NS解体工具 >


品番	品 名
NS-14	片手ハンマー
NS-15	解体矢
	3.0mm 3.5mm
NS-16	ラチェットレンチ
NS-17	解体ボルトM20×500L

NS 挿口加工




<油圧仕様>

品番	品 名
K-1	キールカッター油圧ユニット
K-2	// 油圧ホース




品番	品 名
K-3	延長ローラーチェーン
K-4	ローラーチェーン
K-5	Vベルト
K-6	キールカッター本体
K-7	切断刃 125×3 S
K-8	N S形専用加工刃



<エンジン仕様>

品番	品 名
K-1	エンジン本体
K-2	フレキシブルシャフト


NS 挿口加工



品番	品 名
K-3	工具箱
K-4	プラスチックハンマー
K-5	Vベルト
K-6	従動プーリー
K-7	フック
K-8	キールカッター本体
K-9	切断刃
K-10	専用加工刃



品番	品 名
K-11	ローラー管台 H型
K-12	ガイドリング
K-13	給水タンク 12ℓ




品番	品 名
K-14	挿口白線用スプレー
K-15	ハンドドリベッター
K-16	シャコ万力
K-17	挿口白線用ゲージ
K-18	ドリル刃
K-19	電動ドリル



品番	品 名
K-20	ライニング補修剤
K-21	鉄工用ヤスリ
K-22	ダクトイル管専用補修塗料

NS形 φ75～450 挿口加工 工具

NSグルーバー

①溝切機 	②切断機 	③付属品セット  ストッパー付 ドリル刃 挿しロリング 拡大器	④ローラーチェーン  φ75～250向け
⑤中口径セット  2度切カバー  継ぎ足しチェーン  スペーサー  確認ゲージ	⑥ガイドリング  ※口径別		

価格表

品 名	数量	単位	価 格
①切断機(切断刃付)	1	台	170,000
②溝切機(溝切刃付)	1	台	185,000
挿しロリング拡大器	1	個	10,000
ストッパー付ドリル刃	1	個	4,300
④ローラーチェーン (φ300)	1	式	99,000
⑤中口径キット (φ350～450)	1	式	59,000
継ぎ足しチェーン (φ350～450)	1	個	13,200
2度切カバー(φ300～450)	1	個	50,000
5mmスペーサー(φ300～450)	1	個	12,700
深さ確認ゲージB (φ300～450)	1	個	5,000

NSグルーバー消耗品	数量	単位	価 格
切断刃	1	枚	16,500
溝切刃	1	枚	41,800
ストッパー付ドリル刃	1	個	4,300

⑤NSグルーバー中口径セット	数量	単位	価 格
継ぎ足しチェーン(φ300)	1	組	59,000
2度切カバー(φ300～450)			
5mmスペーサー(φ300～450)			
深さ確認ゲージB (φ300～450)			

NSグルーバーガイドリング (口径別φ300～450)	数量	単位	価 格
φ 300	1	個	43,000
φ 350	1	個	49,000
φ 400	1	個	59,000
φ 450	1	個	64,000


NS形φ75～450 接合工具

NSリーダーⅠ


●対象口径 φ300
(解体の場合はφ75～φ250に使用可能です。)

施 工


直管と直管の接合



直管と異形管の接合




直管の解体



■製 品

基本セット



解体キット



上記の解体工具では既設管の解体はできません。別途お問い合わせ願います。

単価：円


品 名	数 量	単 位	定 価
NSリーダーⅠ 基本セット φ300(解体はφ75～φ250)	1	組	292,000
〔セット内容〕			
接合工具	1	式	
レバーホイスト 1t×2台 0.5t×1台	1	組	
解体工具	1	式	
NSリーダーⅠ 接合・レバーホイストセット	1	組	242,000

NSリーダーⅠ 単品価格	数 量	単 位	価 格
解体工具	1	式	114,000
レバーホイスト 1t×2台 0.5t×1台	1	組	83,000


NSリーダーⅡ ●対象口径 φ300～450

施 工


直管と直管の接合



直管と異形管の接合



直管の解体



■製 品






※上記の解体工具では既設管の解体はできません。別途お問い合わせ願います。

単価：円

品 名	数 量	単 位	価 格	備 考
NSリーダーⅡ 基本セット(φ150～450)	1	組	396,000	対応口径はφ300～450
〔セット内容〕				
接合工具	1	式		
レバーホイスト 2t×2台 1t×1台	1	組		
解体工具	1	式		
NSリーダーⅡ 接合・レバーホイストセット	1	組	308,000	


NSリーダーⅡ 単品価格	数 量	単 位	定 価	備 考
解体工具	1	式	139,000	
レバーホイスト 2t×2台 1t×1台	1	組	123,000	

NS形接合工具(φ300～450)写真



NS形 φ500～1000 接合・解体工具

接合に必要な工具

①ロックリング拡大器 	②専用ストッパー 	③切管用挿口リング絞り器 
④解体矢用薄板 	⑤解体矢用マイナスドライバー 	⑥ライナ固定治具 

価格表

単価：円

品 名	数 量	単 位	価 格	備 考
NS510接合工具基本セット	1	組	66,000	対応口径はφ500～1000
〔セット内容〕				
①ロックリング				
②専用ストッパー				
③切管用挿口リング絞り器				
④解体矢用薄板				
⑤解体矢用マイナスドライバー				
NS510ライナ固定治具				
φ500・φ600(3個セット)	1	個	17,000	
φ700(3個セット)	1	個	19,000	
φ800(4個セット)	1	個	27,000	
φ900(4個セット)	1	個	27,000	
φ1000(4個セット)	1	個	30,000	