


下水道用ビニルパイプ (本管用)


本管形ゴム輪受口片受け直管(略号SRA) (品番0505)



単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (kg/本)
100	7,750	114	3.1	4000	4106	7.2
125	12,250	140	4.1	4000	4113	11.3
150	17,640	165	5.1	4000	4122	16.3
200	29,620	216	6.5	4000	4145	27.4
250	44,200	267	7.8	4000	4163	40.9
300	62,360	318	9.2	4000	4180	57.7
350	85,580	370	10.5	4000	4241	77.1
400	108,660	420	11.8	4000	4254	98.7
450	138,110	470	13.2	4000	4270	124
500	174,040	520	14.6	4000	4287	152
600	270,980	630	17.8	4000	4372	237


本管形接着受口片受直管(略号ST) (品番1505)



単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (kg/本)
100	7,280	114	3.1	4000	4056	7.1
125	11,530	140	4.1	4000	4073	11.2
150	16,640	165	5.1	4000	4092	16.2
200	28,070	216	6.5	4000	4130	27.2
250	41,960	267	7.8	4000	4158	40.7
300	59,380	318	9.2	4000	4185	57.6
350	82,720	370	10.5	4000	4221	76.6
400	106,500	420	11.8	4000	4244	98.4
450	135,420	470	13.2	4000	4276	124.2
500	172,790	520	14.6	4000	4309	153.3
600	261,460	630	17.8	4000	4366	231.4

VU直管 (略号VU) (品番1005)




単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	参考質量 (kg/本)
75	4,380	89	2.7	4000	4.6
100	6,550	114	3.1	4000	6.9
125	10,660	140	4.1	4000	11.0
150	15,310	165	5.1	4000	15.8
200	25,320	216	6.5	4000	26.3
250	37,880	267	7.8	4000	39.0
300	53,300	318	9.2	4000	54.8
350	71,980	370	10.5	4000	72.2
400	95,470	420	11.8	4000	92.2
450	120,730	470	13.2	4000	115.5
500	147,840	520	14.6	4000	141.4
600	220,330	630	17.8	4000	210.7

下水道用ビニルパイプ（取付け管用）

ゴム輪受口片受直管（略号SRB）（品番1589・0805）

ゴム輪受口片受け直管




単位：mm

呼び径	0.8m 価格	4 m 価格	D	t	有効長0.8m管		有効長4m管		参考質量 (kg/本)
					Z	L	Z	L	
100	3,280	7,750	114	3.1	800	889	4000	4089	7.1
125	5,280	12,250	140	4.1	800	900	4000	4100	11.3
150	7,510	17,640	165	5.1	800	915	4000	4115	16.3
200	11,800	29,620	216	6.5	800	937	4000	4137	27.4

ゴム輪受口両受け直管（略号WSRB）（品番0815）

ゴム輪受口片受け直管



注）調整管を作る場合に本品を用いれば便利です。切管した残りをそのまま取付け管に使用できます。



全品：塩ビ管・継手協会規格AS19品

単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (Kg)
100	8,580	114	3.1	3800	3966	6.9
125	13,920	140	4.1	3785	3969	11.0
150	20,140	165	5.1	3750	3956	15.8
200	33,420	216	6.5	3715	3959	26.3

接着受口パイプ（略号ST）（品番1505）


接着受口片受け直管



単位：mm

呼び径	価格	D	t	Z	L	参考質量 (kg/本)
100	7,280	114	3.1	4000	4056	7.1
125	11,530	140	4.1	4000	4073	11.2
150	16,640	165	5.1	4000	4092	16.2
200	28,070	216	6.5	4000	4130	27.2

自在受口片受け直管（略号SRB-F）（品番5989）



全品：メーカー規格品

単位：mm

呼び径	価格	D	t	有効長0.8m管		参考質量 (Kg)
				Z	L	
100	5,820	114	3.1	800	874	1.9
125	7,520	140	4.1	800	883	3.0
150	9,280	165	5.1	800	894	4.5
200	15,590	216	6.5	800	914	7.5

本管用継手

上流用マンホール継手 MR (5992)		下流用マンホール継手/マス用短管 MSA/MSB、MSA (5965)		上流用マンホール継手 MR-VP (5492)		下流用マンホール継手 MSA-VP (5496)		偏心ロング伸縮継手 SLR-L (5535)	
									
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	4,220	100	2,540	150	13,170	150	8,210	150	15,350
125	6,070	125	3,550	200	18,050	200	9,960	200	22,700
150	7,780	150	4,590	250	28,360	250	14,870	250	29,920
200	10,270	200	6,120	300	40,500	300	31,050	300	39,280
250	15,530	250	8,950						
300	22,900	300	16,850						
350	32,810	350	23,660						
400	43,950	400	27,370						
450	53,670	450	34,290						
500	73,540	500	41,910						
600	112,970	600	64,830						


くら形マンホール継手 MRK (5980)							
射出成形品 				2次加工品 			
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
射出成形品		150—750	14,500	100—1050	6,890	200—1400	14,280
150—1050	13,170	200—750	15,710	250—1050	20,160	250—1400	20,160
200—1050	14,280			300—1050	29,790	300—1400	29,790
		サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
		100—900	7,410	150—1100	14,500	100—FLAT	7,410
		150—900	14,500	200—1100	15,710	150—FLAT	14,500
		200—900	15,710	250—1100	22,180	200—FLAT	15,710
				300—1100	32,760	250—FLAT	22,180
						300—FLAT	32,760

くら型可とうマンホール継手 MFK (5980)		くら型マンホール継手用メカバンド MB-K (5980)	
			
サイズ	価格	サイズ	価格
150×900	23,570	250,300兼用	5,970
200×900	26,700	※2個で1セットになります。	
150×1050	23,570		
200×1050	26,700		
250×1050	33,130		

本管形ゴム輪受口ベンド B—SRA (5522)							
							
サイズ	5°5/8、11°1/4	15°	22° 1/2	30°	45°	60°	90°
	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
150	15,750	16,400	16,400	18,010	18,010	22,340	23,950
200	22,550	23,180	24,320	26,610	29,070	30,420	32,540
250	32,840	37,400	40,620	43,810	52,000	61,090	64,170
300	49,400	52,000	53,930	55,410	74,530	90,820	95,360
350	91,940	94,880	98,780	114,920	126,420	144,800	175,130
400	126,580	131,980	145,340	171,970	191,680	222,380	238,120
450	175,240	181,380	190,210	211,010	233,970	323,260	353,610
500	206,770	246,540	260,630	296,780	326,980	—	—

副管用継手 (JSWAS K-1)

副管分岐用マンホール継手 MRL (5995)		硬質塩化ビニル管用副管90度支管 VS (5564)				鉄筋コンクリート管用副管90度支管 HS (5598)			
									
サイズ	価格	本管径300以下		本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上	
		副管径	価格	副管径	価格	副管径	価格	副管径	価格
100	4,970	100	4,390	100	4,910	100	4,390	100	4,910
150	9,640	125	4,800	125	5,320	125	4,800	150	6,140
200	12,840	150	5,520	150	6,140	150	5,520	200	7,700
250	19,250	200	7,010	200	7,700	200	7,010	250	14,400
300	27,180	250	14,400	250	14,400	250	14,400	300	18,680
350	39,720			300	18,680				
400	54,960								
450	69,820								
500	98,760								
600	162,450								

強化プラスチック複合管用副管90度支管 KS (5588)		接着受口カラー (WTB2258)				90度曲管 (接着受口型) 90ST (2252)		90度曲管 (差し口型) 90ST-P (5252)	
									
副管径	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
200	10,310	75	343	350	34,470	75	940	150	5,680
250	19,270	100	670	400	49,650	100	1,820		
300	24,960	125	1,330			125	3,280		
		150	2,300			150	4,940		
		200	3,220			200	10,420		
		250	6,440			250	28,350		
		300	10,710			300	45,360		

内副管マンホール継手

貼付型内副管継手 スマートクロス MRL-UCI (5996)		本管塩ビ管用分割型				本管塩ビ管用一体型		本管ヒューム管用 十字管MRL-UC-H (75994)	
		T字管MRL-UTS (5993)		十字管MRL-UCS (5993)		十字管MRL-UCM (5993)			
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
(本管適用呼び径) SRA:250以下 PRP:200以下 HP:200以下 CP:200以下 × (副管径) 150	0号用	150-100	50,620	150-100	50,620	150-100	50,620	200-150	105,960
	1号用	150-125	—	150-125	123,710	150-125	—	250-150	124,170
		150-150	123,710	150-150	123,710	150-150	123,710	250-200	132,440
		200-100	111,050	200-100	111,050	200-100	—	300-150	168,870
		200-150	75,270	200-150	75,270	200-150	75,270	300-200	182,110
		250-150	—	250-150	96,030	250-150	—	350-150	—
	2号用	250-200	102,620	250-200	102,620	250-200	102,620	350-200	264,720
		300-150	—	300-150	115,600				
		300-200	118,470	300-200	118,470				

本管塩ビ管用十字管 ITF-C (5963)	
	
サイズ	価格
200-150	72,110

内副管用固定バンド(SUS製) STEN-B (5985)	
	
サイズ	価格
100	10,040
125	10,230
150	10,430
200	11,460
250	12,200
300	12,950

本管用カラー WTA (5561)		VP・VM本管用カラー WTA-VP、WTA-VM (5561)	
			
サイズ	価格	サイズ	価格
150	3,530	150	8,470
200	5,640	200	10,410
250	6,790	250	12,890
300	11,250	300	18,400
350	16,970	350	30,570
400	23,130	400	36,820
450	29,650	450	53,380
500	42,230	500	72,850
600	63,910		

円形管補修用カラー (5562)	
	
サイズ	価格
150	11,030
200	14,000
250	20,250
300	26,700
350	36,820
400	53,380
450	69,950
500	90,210
600	114,140

陶管用補修継手K型 SLRH-K(5533)	
	
サイズ	価格
250	55,530
300	61,370

支管用品 (JSWAS K-1) ～硬質塩化ビニル管用

90度支管 90SVR						管軸60度支管 K60SVR					
											
本管径300以下				本管径350以上		本管径300以下				本管径350以上	
射出成形品 (3571)		(5571)		(5571)		射出成形品 (3594)		(5594)		(5594)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
150-100	5,760	100	5,760	100	6,360	200-150	8,750	100	7,280	100	7,990
200-100	5,760	125	6,680	125	7,370			125	9,350	125	10,300
200-150	7,960	150	7,960	150	8,790			150	9,350	150	10,300
250-150	7,960	200	10,590	200	11,660			200	13,410	200	14,740
		250	32,110	250	32,110						
				300	38,980						

90度自在支管 90SVRF						60度自在支管 60SVRF				45度自在支管 45SVRF			
													
本管径300以下				本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上	
射出成形品 (5973)		(5971)		(5971)		(5971)		(5971)		(5971)		(5971)	
サイズ	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格
150-100	7,940	100	7,940	100	8,750	100	8,790	100	9,650	100	8,790	100	9,650
200-100	7,940	125	9,300	125	10,210	125	12,820	125	14,110	125	12,820	125	14,110
200-150	10,640	150	10,640	150	11,740	150	12,820	150	14,110	150	12,820	150	14,110
250-150	10,640	200	15,860	200	17,880	200	19,060	200	20,940	200	19,060	200	20,940

管軸60度自在支管 60KSVRF (5971)				硬質塩化ビニル管用 ゴム可とう支管 SVF (5571)		同径支管 45SVRD (5571)		塩ビ管用メカバンド MB-V (5578)	
									
本管径300以下		本管径350以上		サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
(5971)		(5971)		150-100	16,570	150-150	9,900	150	1,720
取付管径	価格	取付管径	価格	200-100	16,570			200	1,720
150	15,000	150	16,490	200-150	19,200			250	2,550
200	22,950	200	25,230	250-100	16,570			300	2,550
				250-150	19,200				
				300-150	19,200				

支管用品 (JSWAS K-1) ～鉄筋コンクリート管及び陶管用

90度支管 90SHR						管軸60度支管 K60SHR					
											
本管径300以下				本管径350以上		フラット型		本管径300以下		本管径350以上	
射出成形品 (3572)		(5572)		(5572)		(5880)		(5599)		(5599)	
サイズ	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格
250-150	7,960	100	5,760	100	6,360	100	8,470	100	7,280	100	7,990
		125	6,680	125	7,370	150	11,740	125	9,350	125	10,300
		150	7,960	150	8,790	200	15,580	150	9,350	150	10,300
		200	10,590	200	11,660	250	42,970	200	13,410	200	14,740
		250	32,110	250	32,110	300	52,140				
				300	38,980						

90度自在支管 90SHRF						60度自在支管 60SHRF					
											
本管径300以下				本管径350以上		フラット型		本管径300以下		本管径350以上	
射出成形品 (5974)		(5972)		(5972)		(5880)		(5972)		(5972)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
250-150	10,640	100	7,940	100	8,750	100	11,690	100	8,790	100	9,650
		125	9,300	125	10,210	150	15,680	125	12,820	125	14,110
		150	10,640	150	11,740	200	23,350	150	12,820	150	14,110
		200	15,860	200	17,880			200	19,060	200	20,940

45度自在支管 45SHRF				管軸60度自在支管 K60SHRF				鉄筋コンクリート管用 ゴム可とう支管 SHF (5572)		A形90度支管 (90°BA継手) A90SHR (3503)		A形90度支管 (90°AA継手) A90SHR (5570)	
													
本管径300以下		本管径350以上		本管径300以下		本管径350以上		サイズ	価格	取付け 管径	価格	取付け 管径	価格
(5972)		(5972)		(5972)		(5972)							
取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格						
100	8,790	100	9,650	150	15,000	150	16,490	200-150	19,200	150	6,410	150 (I型)	9,340
125	12,820	125	14,110	200	22,950	200	25,230	250-150	19,200	200	9,800	200 (I型)	12,580
150	12,820	150	14,110					300-150	19,200			250 (I型)	34,610
200	19,060	200	20,940									300 (I型)	42,030

A形90度自在支管 A90SHRF (5970)		枝付き陶管用支管 RH (5573)		枝付き陶管用自在支管 RHF (5573)		鉄筋コンクリート管・陶管用 閉塞支管K型 (5598)		
								
取付け 管径	価格	取付け 管径	価格	取付け 管径	価格	本管径	取付け 管径	価格
150 (I型)	14,870	100	4,060	150	11,130	250-500	150	7,460
200 (I型)	21,490	150	5,850	200	18,400	250-500	200	9,060
		200	8,450			600以上	150	13,890
						600以上	200	13,890

取付け管用継手

1. 曲管/JSWAS K-1 (ゴム輪受口付)

ゴム輪受口曲管											
 											
15度曲管 15SR (5521)		30度曲管 30SR (5521)		45度曲管 45SR (5521)		60度曲管 60SR (5521)		75度曲管 75SR (5521)		90度曲管 90SR (5521)	
サイズ	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格	取付管径	価格
100	3,780	100	3,780	100	4,200	100	4,200	100	7,690	100	7,690
125	5,370	125	5,370	125	6,500	125	6,500	125	—	125	10,970
150	—	150	—	150	—	150	—	150	14,140	150	14,140
200	12,230	200	—	200	14,690	200	14,690	200	24,630	200	24,630
250	37,400	250	43,810	250	52,000	250	61,090	250	—	250	—
300	52,000	300	55,410	300	74,530	300	90,820	300	—	300	—
サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品				
100	—	100	—	100	4,200	100	—				
150	7,110	150	7,110	150	8,060	150	8,060				
200	—	200	12,230	200	—	200	—				

ゴム輪受口自在曲管											
											
0度自在曲管 0SRF (5975)		15度自在曲管 15SRF (5921)		30度自在曲管 30SRF (5921)		45度自在曲管 45SRF (5921)		60度自在曲管 60SRF (5921)		75度自在曲管 75SRF (5921)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	—	100	—	100	—	100	—	100	—	100	6,610
125	5,680	125	6,360	125	6,360	125	7,660	125	7,660	125	—
200	—	200	—	200	—	200	—	200	—	200	—
250	46,650	250	55,220	250	55,220	250	67,510	250	67,510	250	—
300	80,000	300	93,920	300	93,920	300	107,830	300	114,810	300	—
サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品	サイズ	射出成形品
100	4,390	100	4,740	100	4,740	100	5,250	100	5,250	100	—
125	—	125	—	125	—	125	—	125	—	125	10,600
150	7,020	150	8,170	150	8,170	150	9,240	150	9,240	150	10,300
200	12,170	200	14,070	200	14,070	200	16,830	200	16,830	200	—

ゴム輪受口自在曲管〈下流接着受口〉射出成形品											
											
0度自在曲管 (自在短管) 0SRF-ST (3975)		15度自在曲管 15SRF-ST (3691)		30度曲管 30SRF-STT (3691)		45度曲管 45SRF-ST (3691)		60度曲管 60SRF-ST (3691)		75度曲管 75SRF-ST (3691)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	4,840	100	5,190	100	5,190	100	5,760	100	5,760	100	7,600
150	7,720	150	8,980	150	8,980	150	10,160	150	10,160	150	11,410

2.曲管/JSWAS K-1 (接着受口)

接着受口曲管								下流用マンホール継手/マス用短管 MSA/MSB (5965)		ゴム輪受口カラー WR (5563)		伸縮継手 SLR (5531)	
													
15度曲管 15ST (5520)		30度曲管 30ST (5520)		45度曲管 45ST (5520)		60度曲管 60ST (5520)		サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	100	2,540	100	3,210	100	2,650
100	2,990	100	2,990	100	3,490	100	3,490	125	3,550	125	—	125	4,630
125	4,690	125	4,690	125	5,830	125	5,830	150	4,590	150	5,180	150	4,630
150	6,120	150	6,120	150	7,470	150	7,470	200	6,120	200	11,660	200	7,770
200	10,480	200	10,480	200	13,560	200	13,560						

陶管用両受スライド継手 SLW (5536)		陶管補修用継手 SLRH (5533)		陶管変換継手 TH (5573)		SRB受口差し込み継手 SFR (5597)		仮止キャップ (ゴム輪受口、接着受口、差し口兼用) CC (5586)		150、200兼用キャップ CAP (5586)		ます用逆止弁 (カンタン君) GB (1690)	
													
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
100	—	100	—	100	—	100	2,440	100	1,360	150、200	1,530	350	25,140
125	—	125	—	125	—	125	2,900	125	1,520			500	25,140
150	21,930	150	21,930	150	6,140	150	3,140	150	1,610				
200	33,760	200	33,760	200	8,830	200	6,270	200	1,960				
				250	14,760			250	3,610				
				300	19,840			300	4,250				