



配水PE用穿孔機 2 Nセット



手動穿孔機 2 N型



標準工具



PE用ホルソS型セット

製品名		寸法	価格	
配水PE標準セット (20～50)		20～50		367,430
配水PE標準セット (20～25)		20～25		164,520
本体十限定付属品セット				90,080
本体		13～15		61,210
PE用ホルソS型セット (PE専用)		20	※	31,340
セット内容	PE用ホルソ			
	鋳鉄用シャンク			
PE用ホルソS型セット (PE専用)		25	※	32,420
セット内容	PE用ホルソ			
	鋳鉄用シャンク			
PE用ホルソセット (PE専用)		30	※	34,730
セット内容	PE用ホルソ			
	鋳鉄用シャンク			
PE用ホルソセット (PE専用)		40	※	64,860
セット内容	PE用ホルソ			
	鋳鉄用シャンク			
PE用ホルソセット (PE専用)		50	※	82,870
セット内容	PE用ホルソ			
	鋳鉄用シャンク			
アダプタ	鋳鉄・EF兼用	20		5,340
		25		5,340
		30		5,950
		40		5,950
	鋳鉄・EF兼用	50		8,550
ラチェットハンドル				13,560
モータレンチ				4,320
六角レンチM5				100
ホースバンド				100
収納箱				10,790

※印はセット販売になります。

穿孔可能な配水管
水道配水用ポリエチレン管



■配水ポリ簡易穿孔機 HP1A型 (20～25)

品名	寸法	本体価格	セット内容
HP1本体セット20,25	20-25	71,300	
HP1型アダプター	20	3,450	○
HP1型ホルソーU20	20	9,550	○
HP1型ホルソーU25	25	10,240	○

■配水ポリ簡易穿孔機 HP2型 (30～40)

品名	寸法	本体価格	セット内容	
HP2型本体セット30-50	30～50	338,100		
HP2型本体セット40-50	40～50	261,280		
HP2型本体セット		79,760	○	○
HP2型接続アダプタ	30	9,550		○
	40	12,140	○	○
HP2型ホルソー	30	67,050		○
	40	77,400	○	○
	50	92,000	○	○

水道用手動穿孔機

●穿孔可能な配水管

- ・ダクタイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体ライニング
- ・ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
- ・水道用硬質塩化ビニル管



穿孔機用挿入棒

●インサートリング用 (φ13～φ50)



手動穿孔機 1 型 (20～25)

品名	寸法	価格	本体+付属	フルセット
穿孔機 1 型セット	20～25	137,670		
穿孔機 1 型本体+付属品セット		70,050		
穿孔機 1 型本体	13～25	50,180	○	○
ラチェットハンドル 1 型		10,230	○	○
アダプタB穿孔機・挿入型 1 型	13	2,750		
	20	2,750		○
	25	3,050		○
手動用きりCA	13	9,990		
	20	11,920		○
	25	16,100		○
手動用ホルソーVP	13	8,640		
	20	14,150		○
	25	19,650		○
挿入棒穿孔機 1・2 型	13	2,290		
	20	2,290		
	25	2,550		
マグネットクリーナ		4,570		
ホースバンド		100	○	○
モータレンチ		4,320	○	○
六角レンチ	4 mm	100	○	○
収納箱穿孔機 1 型		5,120	○	○

密着コア用 (φ20～φ50) (密着コア用挿入棒+シャンク)



※シャンクはφ20、φ25兼用
φ30、φ40、φ50兼用となります。


手動穿孔機2N型 (20～50)

品名	寸法	価格	本体+付属	フルセット
穿孔機2N型セット	20～50	360,470		
穿孔機2N型本体+付属品セット		90,080		
穿孔機2N型本体(密着対応)	13～50	61,210	○	○
ラチェットハンドル2型		13,560	○	○
アダプタB穿孔機・挿入機2型	13	5,340		
	20	5,340		○
	25	5,340		○
	30	5,950		○
	40	5,950		○
手動用きりCA	50	5,950		○
	13	9,990		
	20	11,920		○
	25	16,100		○
	30	21,210		○
手動用ホルソーVP	40	28,780		○
	50	37,720		○
	13	8,640		
	20	14,150		○
	25	19,650		○
挿入棒穿孔機1・2型	30	24,750		○
	40	30,260		○
	50	37,320		○
	13	2,290		
	20	2,290		
密着挿入棒	25	2,550		
	30	5,850		
	40	8,010		
	50	9,270		
	20	2,790		
密着コア用シャンク	25	2,910		
	30	3,810		
	40	5,100		
	50	7,160		
	20～25	5,000		
密着コア用シャンク	30～50	8,650		
マグネットクリーナ		4,570		
ホースバンド		100	○	○
モータレンチ		4,320	○	○
六角レンチ	5 mm	100	○	○
収納箱穿孔機2型		10,790	○	○

水道用挿入機 1型・1N型・2型



1型



1N型



2型(インサートリング用)

種 類	呼び径
1型 インサートリング用	13、20、25
密着コア用	20、25
2型 インサートリング用	20、25、30、40、50
2型 密着コア用	20、25、30、40、50

●セット内容

品名	1型 インサートリング用	1N型 密着コア用	2型 インサートリング用	2型 密着コア用
本体	1			
アダプター	各1(13,20)	1(20)	各1(20~50)	各1(20~50)
挿入棒	各1(13~25)	各1(20、25)	各1(20~50)	各1(20~50)
ハンドル	1			
モータレンチ	1※			
平スパナ	1(10mm)	1(14mm)	1(14mm)	2(14mm) 各1(19,23mm)
マグネットクリーナ	1※			
収納ボックス	1			

●1N型オプション品


品 名
挿入棒(インサートリング用：20、25)
マグネットクリーナ
モータレンチ

挿入機用挿入棒


●インサートリング用 挿入棒 1N型・2型用 1型用



●密着コア用 挿入棒 1N型・2型用



インサートリング (φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50)



密着コア (φ20、φ25、φ30、φ40、φ50)



品 名	寸 法	価 格
挿入機1型 インサートリング用	一式	50,590
挿入機1N型 密着コア用	一式	40,770
挿入機2型 インサートリング用	一式	95,600
挿入機2型 密着コア用	一式	112,170
挿入棒挿入機1型	13	1,110
	20	1,260
	25	1,510
挿入棒挿入機2型	20	1,730
	25	2,100
	30	2,470
	40	3,310
	50	3,810
密着挿入棒	20	2,790
	25	2,910
	30	3,810
	40	5,100
	50	7,160

品 名	寸 法	価 格
インサートリング	13	920
	20	1,240
	25	1,530
	30	1,910
	40	2,410
	50	3,370

品 名	寸 法	価 格
密着コア	20	1,370
	25	1,660
	30	2,280
	40	2,670
	50	3,770

●インサート工法用ドリル寸法

(単位：mm)

13	20	25	30	40	50
φ11.1	φ18.1	φ23.1	φ28.1	φ38.1	φ47.1

※インサート工法用ドリル・ホルソーは上記の寸法のものを使用してください。

ケズルくんⅡ

セット番号 WDK1-S

特 長

- ・簡単・確実・スピーディー。
- ・小口径から大口径まで穿孔可能。
- ・本体を回転させずに装着可能。

電動穿孔機〔ケズルくん200(20～50)〕

品名	寸法	価格	本体+付属	フルセット
ケズルくん200フルセット	20～50	799,810		
ケズルくん200+付属品セット		539,040		
電動穿孔機ケズルくん200		470,350	○	○
アダプタA ケズルくん200		20,840	○	○
アダプタB ケズルくん	13	5,340		
	20	5,550		○
	25	5,340		○
アダプタB穿孔機・挿入機2型	30	5,950		○
	50	5,950		○
電動用きりCA	13	23,340		
	20	30,930		○
	25	33,840		○
電動用ホルソーCV	30	53,390		○
	40	58,140		○
	50	61,680		○
電動用ホルソーVP	20	18,460		
	25	24,330		
マグネットクリーナ		4,570		
ホースバンド		100	○	○
モータレンチ		4,320	○	○
六角レンチ	3mm	100	○	○
平スパナ	19mm	1,790	○	○
延長コードケズルくん		6,860	○	○
アース棒		3,590	○	○
漏電ブレーカ		14,290	○	○
セッチプラグ		1,530	○	○
センタードリル用リング		270	○	○
収納箱ケズルくんⅡ		15,000	○	○
センタードリル(リング付)		10,270		

ケズルくんセット内容


ダクトイル鋳鉄管モルタルライニング・ダクトイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体ライニングの呼び径20～50・水道用硬質塩化ビニル管の呼び径30～50が穿孔できる装備となっております。

本 体		1
アダプターA (φ40)		1
アダプターB (φ20～φ30, φ50)		各1
錐	ドリル (φ20, φ25)	各1
	ホルソ (φ30～φ50)	各1
モーターレンチ		1
平スパナ		1
延長コード (5m)		1
ヒューズ (予備)		1
漏電ブレーカ		1
アース線		1
ホースバンド		1
六角レンチ		1
センタードリル用リング (予備)		1
セッチプラグ		1
収納ボックス		1

ケズルくんオプション品

※水道用硬質塩化ビニル管の呼び径20、25が穿孔できます。

※VP用ホルソ (φ20, φ25)
マグネットクリーナー



ケズルくん Jr. II

(ジュニア)

セット番号 WDK3-S

特 長

- ・小型で軽量、スリムなボディ。
 (「ケズルくん」比較)
- ・使いやすく、操作が簡単。
- ・低価格。

電動穿孔機 [ケズルくんJr (20~25)]

品名	寸法	価格	本体+付属	フルセット
ケズルくんJrフルセット	20~25	441,720		
ケズルくんJr+付属品セット		366,060		
電動穿孔機ケズルくんJr	20~25	300,150	○	○
アダプタAケズルくんJr	20~25	20,840	○	○
アダプタBケズルくんJr	13	5,340		
	20	5,550		○
アダプタB穿孔機・挿入機2型	25	5,340		○
	30	5,950		
電動用きりCA	13	23,340		
	20	30,930		○
	25	33,840		○
電動用ホルソーCA	30	53,390		
電動用ホルソーVP	20	18,460		
	25	24,330		
マグネットクリーナ		4,570		
ホースバンド		100	○	○
モータレンチ		4,320	○	○
六角レンチ	3 mm	100		
平スパナ	19mm	1,790	○	○
延長コードケズルくんJr		5,200	○	○
アース棒		3,590	○	○
ヒューズケズルくんJr		780	○	○
漏電ブレーカ		14,290	○	○
センタードリル用リング		270		
収納箱ケズルくんJr		15,000	○	○
センタードリル(リング付)		10,270		

ケズルくんJr.セット内容

ダクタイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体ライニング・ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの呼び径20,25が穿孔できる装備となっております。

本 体	1
アダプタA	1
アダプタB (φ20, φ25)	各1
ドリル (φ20, φ25)	各1
モーターレンチ	1
平スパナ	1
延長コード (5m)	1
ヒューズ (予備)	1
漏電ブレーカ	1
アース線	1
ホースバンド	1
収納ボックス	1

ケズルくんJr.オプション品

※ダクタイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体ライニング・ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング・水道用硬質塩化ビニル管の呼び径30ならびに水道用硬質塩化ビニル管の呼び径20,25が穿孔できます。

※VP用ホルソ (φ20, φ25)
※ホルソ (φ30)
※アダプタB (φ30)
※センタードリル用リング (予備)
六角レンチ
マグネットクリーナー

