



管端防食継手




ライニング鋼管用のねじ込み式管継手です。内面ライニング鋼管用のRCF-K型（おもに屋内配管用）と内面ライニング外面被覆鋼管用のRCF-MK型（おもに埋設配管用）の2種類があります。

ねじ込み式管継手の内面に、樹脂を一体射出成形したコア内蔵型管端防食継手です。RCF-MK型は、さらに外面にも樹脂を一体射出成形しており、継手本体を外部の腐食環境からも保護します。


● RCF-K 型 (1/2 ~ 4)




● RCF-K 型 (5 ~ 6)



● RCF-MK 型(ゴムリング)



● RCF-MK 型(ブチルテープ)



RCF-K型

・標準接続用

| 種類 呼び | 種類 | | | | | | | | | 合フランジ | |
|----------|----------|---------------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|
| | エルボ L | 45° エルボ L 45° | チーズ T | ソケット S | プラグ P | ニップル N i | ユニオン U | クロス オーバー O S | 5 K F | 10 K F | |
| 1/2 | 590 | 1,090 | 910 | 690 | 790 | 610 | 1,970 | — | — | — | |
| 3/4 | 690 | 1,180 | 1,040 | 800 | 820 | 680 | 2,520 | 5,620 | 2,870 | 3,400 | |
| 1 | 1,100 | 1,610 | 1,660 | 1,110 | 900 | 900 | 3,160 | — | 4,020 | 4,570 | |
| 1 1/4 | 1,820 | 2,270 | 2,500 | 1,530 | 1,240 | 1,270 | 4,130 | — | 5,250 | 5,800 | |
| 1 1/2 | 2,220 | 3,020 | 3,080 | 1,840 | 1,610 | 1,570 | 5,430 | — | 5,550 | 6,170 | |
| 2 | 3,210 | 4,130 | 4,350 | 2,680 | 2,090 | 2,120 | 7,170 | — | 6,410 | 7,740 | |
| 2 1/2 | 6,380 | 8,790 | 9,240 | 5,320 | 3,680 | 3,940 | 16,860 | — | 9,500 | 11,040 | |
| 3 | 9,920 | 11,930 | 13,430 | 6,990 | 4,970 | 5,870 | ★22,640 | — | 11,710 | 12,590 | |
| 4 | 15,310 | 19,640 | 21,680 | 12,400 | 8,470 | 10,120 | ★36,260 | — | 14,780 | 16,120 | |
| 5 | 40,110 | 65,140 | 54,590 | 23,760 | ★18,720 | 17,230 | — | — | ★27,690 | 29,440 | |
| 6 | 58,390 | 73,080 | 84,700 | 32,520 | ★24,680 | 24,680 | — | — | ★31,100 | 32,990 | |

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。

| 種類 呼び | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット |
|---------------|--------|---------|---------|
| | RL | RT | RS |
| 3/4 × 1/2 | 990 | 1,180 | 1,030 |
| 1 × 1/2 | 1,450 | 1,710 | 1,280 |
| 1 × 3/4 | 1,450 | 1,710 | 1,280 |
| 1 1/4 × 1/2 | — | 3,290 | — |
| 1 1/4 × 3/4 | 2,330 | 2,760 | 1,670 |
| 1 1/4 × 1 | 2,330 | 2,760 | 1,670 |
| 1 1/2 × 1/2 | — | 4,130 | 2,580 |
| 1 1/2 × 3/4 | 3,850 | 4,130 | 2,580 |
| 1 1/2 × 1 | 3,240 | 3,500 | 2,180 |
| 1 1/2 × 1 1/4 | 3,240 | 3,500 | 2,180 |
| 2 × 1/2 | — | 5,780 | — |
| 2 × 3/4 | 5,780 | 5,780 | 3,410 |
| 2 × 1 | 5,780 | 5,780 | 3,410 |
| 2 × 1 1/4 | 4,870 | 4,870 | 2,880 |
| 2 × 1 1/2 | 4,870 | 4,870 | 2,880 |
| 2 1/2 × 1/2 | — | ★15,250 | — |
| 2 1/2 × 3/4 | — | 15,250 | 7,340 |
| 2 1/2 × 1 | — | 15,250 | 7,340 |
| 2 1/2 × 1 1/4 | — | 15,250 | 7,340 |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 11,950 | 12,840 | 6,160 |
| 2 1/2 × 2 | 11,950 | 12,840 | 6,160 |
| 3 × 1/2 | — | ★19,710 | — |
| 3 × 3/4 | — | 19,710 | 9,900 |

| 種類 呼び | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット |
|-----------|--------|---------|---------|
| | RL | RT | RS |
| 3 × 1 | — | 19,710 | 9,900 |
| 3 × 1 1/4 | — | 19,710 | ★9,900 |
| 3 × 1 1/2 | 18,100 | 19,710 | 9,900 |
| 3 × 2 | 15,250 | 16,600 | 8,330 |
| 3 × 2 1/2 | 15,250 | 16,600 | 8,330 |
| 4 × 3/4 | — | 32,410 | 17,290 |
| 4 × 1 | — | 32,410 | ★17,290 |
| 4 × 1 1/4 | — | 32,410 | ★17,290 |
| 4 × 1 1/2 | — | 32,410 | ★17,290 |
| 4 × 2 | 31,330 | 32,410 | 17,290 |
| 4 × 2 1/2 | 26,450 | 27,310 | 14,540 |
| 4 × 3 | 26,450 | 27,310 | 14,540 |
| 5 × 1 1/2 | — | 104,170 | — |
| 5 × 2 | — | 104,170 | — |
| 5 × 2 1/2 | — | 104,170 | — |
| 5 × 3 | — | 99,190 | — |
| 5 × 4 | — | 99,190 | 28,010 |
| 6 × 2 1/2 | — | 112,460 | — |
| 6 × 3 | — | 112,460 | — |
| 6 × 4 | — | 106,990 | 39,410 |
| 6 × 5 | — | 106,990 | 39,410 |

・器具接続用

| 種類 呼び | マリアブル製奥樹脂ねじ付 | | | | 青銅製 | | | |
|----------|--------------|--------|---------|------------|--------|--------|--------|---------|
| | 給水栓エルボ | 給水栓チーズ | 給水栓ソケット | B型めすおすソケット | BCニップル | 給水栓エルボ | 給水栓チーズ | 給水栓ソケット |
| | AL | AT | AS | BX | BNi | BCL | BCT | BCS |
| 1/2 | 960 | 1,190 | 1,020 | 2,180 | 2,580 | ★1,950 | ★2,770 | ★1,650 |
| 3/4 | 1,110 | 1,410 | 1,110 | 2,450 | 3,160 | ★2,690 | ★3,650 | ★2,440 |
| 1 | 1,650 | 2,090 | 1,560 | 3,570 | 4,720 | — | — | ★3,380 |
| 1 1/4 | — | — | — | 10,120 | 6,260 | — | — | ★4,560 |
| 1 1/2 | — | — | — | 12,080 | 7,910 | — | — | ★5,340 |
| 2 | — | — | — | 16,810 | 13,160 | — | — | ★7,450 |

| 種類 呼び | マリアブル製奥樹脂ねじ付 | | | | 青銅製 | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| | 給水栓径違いエルボ | 給水栓径違いチーズ | 給水栓径違いソケット | 座付き給水栓エルボ | BCブッシュ | 給水栓径違いエルボ | 給水栓径違いチーズ | 給水栓径違いソケット |
| | ARL | ART | ARS | ATRL | BBU | BCRL | BCT | BCS |
| 3/4 × 3/8 | — | — | — | — | 3,070 | — | — | — |
| 3/4 × 1/2 | 1,520 | 1,810 | 1,610 | 2,070 | 2,510 | 3,410 | ★3,630 | ★2,150 |
| 1 × 1/2 | 1,910 | 2,440 | 1,650 | — | — | — | — | — |
| 1 × 3/4 | 2,140 | 2,520 | 1,900 | — | — | — | — | — |

・異種金属接触防止型

| 種類 呼び | 給水栓エルボ | 給水栓チーズ | 給水栓ソケット | メスアダプターエルボ | メスアダプターソケット | メスアダプターチーズ | オスアダプターエルボ | オスアダプターソケット |
|----------|--------|--------|---------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | ZWL | ZWT | ZWS | ZQL | ZQS | ZFT | ZPL | ZPS |
| 1/2 | 2,530 | — | 2,700 | 4,930 | 5,040 | ★6,170 | 5,330 | 5,440 |
| 3/4 | 2,920 | 3,720 | 2,920 | 5,670 | 5,800 | ★8,100 | 6,100 | 6,210 |
| 1 | 4,410 | — | 4,110 | 7,770 | 7,220 | — | 8,730 | 8,830 |
| 1 1/4 | — | — | — | — | 10,330 | — | — | 12,240 |
| 1 1/2 | — | — | — | — | 15,080 | — | — | 15,240 |
| 2 | — | — | — | — | 17,050 | — | — | 17,870 |

| 種類 呼び | 給水栓径違いエルボ | 給水栓座付き径違いエルボ | 給水栓台付き径違いエルボ | 給水栓径違いチーズ | 給水栓径違いソケット |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | ZWRL | ZWTL | ZWDL | ZWRL | ZWRS |
| 3/4 × 1/2 | 4,410 | 4,740 | 5,750 | 4,780 | 3,830 |
| 1 × 1/2 | — | — | — | 5,560 | — |
| 1 × 3/4 | 5,660 | — | — | 5,630 | 5,040 |

| 種類 呼び | メスアダプター径違いエルボ | メスアダプター径違いソケット | メスアダプター径違いチーズ | オスアダプター径違いソケット |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | ZQRL | ZQRS | ZFT | ZMS |
| 3/4 × 1/2 | 4,670 | 4,940 | ★6,960 | ★6,920 |

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。

管端防食継手

RCF-MK型 (埋設配管用)

・標準接続用

| 種類 呼び | エルボ | 45° エルボ | チーズ | ソケット | プラグ |
|----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | L | L 45° | T | S | P |
| 1/2 | 1,020 | 1,700 | 1,660 | 1,270 | ★1,060 |
| 3/4 | 1,190 | 1,810 | 1,930 | 1,350 | ★1,190 |
| 1 | 1,860 | 2,340 | 2,990 | 1,940 | ★1,350 |
| 1 1/4 | 3,160 | 5,150 | 4,480 | 2,680 | ★2,200 |
| 1 1/2 | 3,770 | 5,730 | 5,160 | 3,140 | ★3,080 |
| 2 | 5,460 | 6,870 | 7,620 | 4,360 | ★5,020 |
| 2 1/2 | 11,900 | 16,980 | 17,940 | 11,020 | — |
| 3 | 18,190 | 31,280 | 25,870 | 13,640 | ★9,300 |
| 4 | 27,540 | 35,380 | 40,630 | 22,450 | — |
| 5 | 66,150 | — | — | 39,100 | — |

| 種類 呼び | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット |
|---------------|--------|--------|---------|
| | RL | RT | RS |
| 3/4 × 1/2 | 1,660 | 2,030 | 1,710 |
| 1 × 1/2 | ★2,220 | 2,990 | 1,970 |
| 1 × 3/4 | 2,220 | 2,990 | 1,970 |
| 1 1/4 × 3/4 | ★3,770 | 4,480 | 2,700 |
| 1 1/4 × 1 | 3,770 | 4,480 | 2,700 |
| 1 1/2 × 3/4 | ★5,130 | 6,610 | 3,610 |
| 1 1/2 × 1 | ★4,880 | 5,560 | 3,440 |
| 1 1/2 × 1 1/4 | 4,880 | 5,560 | 3,440 |
| 2 × 3/4 | — | 10,000 | 5,660 |
| 2 × 1 | ★9,120 | 10,000 | 5,660 |

| 種類 呼び | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット |
|---------------|---------|---------|---------|
| | RL | RT | RS |
| 2 × 1 1/4 | — | 8,430 | 4,810 |
| 2 × 1 1/2 | 7,700 | 8,430 | 4,810 |
| 2 1/2 × 3/4 | — | 24,280 | — |
| 2 1/2 × 1 | — | ★24,280 | — |
| 2 1/2 × 1 1/2 | — | 20,540 | — |
| 2 1/2 × 2 | 23,890 | 20,540 | 10,950 |
| 3 × 3/4 | — | 38,550 | — |
| 3 × 1 | — | 38,550 | — |
| 3 × 1 1/4 | — | ★38,550 | — |
| 3 × 1 1/2 | — | 38,550 | — |
| 3 × 2 | ★31,060 | 32,490 | 14,850 |
| 3 × 2 1/2 | 31,060 | 32,490 | 14,850 |
| 4 × 1 1/4 | — | ★56,740 | — |
| 4 × 1 1/2 | — | ★56,740 | — |
| 4 × 2 | — | ★56,740 | — |
| 4 × 2 1/2 | — | ★47,780 | — |
| 4 × 3 | 44,970 | 47,780 | 24,760 |

・器具接続用

| 種類 呼び | 給水栓エルボ | 給水栓チーズ | 給水栓ソケット |
|----------|--------|--------|---------|
| | A L | A T | A S |
| 1/2 | — | 3,390 | 2,220 |
| 3/4 | 2,180 | 3,820 | 2,420 |
| 1 | 3,440 | — | — |

| 種類 呼び | 給水栓 径違いエルボ | 給水栓 径違いチーズ | 給水栓 径違いソケット |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| | A R L | A R T | A R S |
| 3/4 × 1/2 | 4,080 | 4,030 | 3,050 |

・異種金属接触防止型

| 種類 呼び | メスアダプター エルボ | メスアダプター ソケット | オスアダプター エルボ | オスアダプター ソケット |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Z Q L M | Z Q S M | Z P L M | Z P S M |
| 1 1/2 | 15,940 | 16,480 | 18,490 | 17,420 |
| 2 | 21,860 | 19,270 | 22,880 | 20,470 |

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。



コマ・CK コートスプレーブルー
(RCF-K 型専用補修剤)
ブチルテープ (4 m巻き・グレー色)
ゴムリング

¥2,390
¥1,660
下表参照

| サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
|-------|-----|-------|-----|
| 1/2 | 70 | 2 | 200 |
| 3/4 | 90 | 2 1/2 | 300 |
| 1 | 120 | 3 | 420 |
| 1 1/4 | 130 | 4 | 530 |
| 1 1/2 | 150 | | |