

ステンレス加工管

〔SDK〕株式会社 札幌第一金属

1 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	40A	100	1.901	21,100
1 F 短管	40A	200	2.242	22,750
1 F 短管	40A	300	2.583	24,400
1 F 短管	40A	400	2.924	26,040
1 F 短管	40A	500	3.265	27,690
1 F 短管	40A	600	3.606	29,290
1 F 短管	40A	700	3.947	30,940
1 F 短管	40A	800	4.288	32,590
1 F 短管	40A	900	4.629	34,230
1 F 短管	40A	1,000	4.97	35,880
1 F 短管	40A	1,100	5.311	37,530
1 F 短管	40A	1,200	5.652	39,170
1 F 短管	40A	1,300	5.993	40,820
1 F 短管	40A	1,400	6.334	42,470
1 F 短管	40A	1,500	6.675	44,110
1 F 短管	40A	1,600	7.016	45,720
1 F 短管	40A	1,700	7.357	47,360
1 F 短管	40A	1,800	7.698	49,010
1 F 短管	40A	1,900	8.039	50,660
1 F 短管	40A	2,000	8.38	52,300
1 F 短管	40A	2,100	8.721	53,950
1 F 短管	40A	2,200	9.062	55,600
1 F 短管	40A	2,300	9.403	57,240
1 F 短管	40A	2,400	9.744	58,890
1 F 短管	40A	2,500	10.085	60,540
1 F 短管	50A	100	2.377	24,310
1 F 短管	50A	200	2.874	26,690
1 F 短管	50A	300	3.371	29,120
1 F 短管	50A	400	3.868	31,500
1 F 短管	50A	500	4.365	33,890
1 F 短管	50A	600	4.862	36,270
1 F 短管	50A	700	5.359	38,650
1 F 短管	50A	800	5.856	41,080
1 F 短管	50A	900	6.353	43,460
1 F 短管	50A	1,000	6.85	45,850
1 F 短管	50A	1,100	7.347	48,230
1 F 短管	50A	1,200	7.844	50,610
1 F 短管	50A	1,300	8.341	53,040
1 F 短管	50A	1,400	8.838	55,420
1 F 短管	50A	1,500	9.335	57,810
1 F 短管	50A	1,600	9.832	60,190
1 F 短管	50A	1,700	10.329	62,570
1 F 短管	50A	1,800	10.826	65,000
1 F 短管	50A	1,900	11.323	67,380
1 F 短管	50A	2,000	11.82	69,770
1 F 短管	50A	2,100	12.317	72,150
1 F 短管	50A	2,200	12.814	74,530
1 F 短管	50A	2,300	13.311	76,960
1 F 短管	50A	2,400	13.808	79,340
1 F 短管	50A	2,500	14.305	81,730

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	65A	100	3.235	30,680
1 F 短管	65A	200	3.87	33,710
1 F 短管	65A	300	4.505	36,790
1 F 短管	65A	400	5.14	39,820
1 F 短管	65A	500	5.775	42,900
1 F 短管	65A	600	6.41	45,930
1 F 短管	65A	700	7.045	49,010
1 F 短管	65A	800	7.68	52,040
1 F 短管	65A	900	8.315	55,120
1 F 短管	65A	1,000	8.95	58,150
1 F 短管	65A	1,100	9.585	61,230
1 F 短管	65A	1,200	10.22	64,260
1 F 短管	65A	1,300	10.855	66,690
1 F 短管	65A	1,400	11.49	70,370
1 F 短管	65A	1,500	12.125	73,450
1 F 短管	65A	1,600	12.76	76,480
1 F 短管	65A	1,700	13.395	79,560
1 F 短管	65A	1,800	14.03	82,590
1 F 短管	65A	1,900	14.665	85,670
1 F 短管	65A	2,000	15.3	88,700
1 F 短管	65A	2,100	15.935	91,780
1 F 短管	65A	2,200	16.57	94,810
1 F 短管	65A	2,300	17.205	97,890
1 F 短管	65A	2,400	17.84	100,920
1 F 短管	65A	2,500	18.475	104,000
1 F 短管	80A	100	3.428	33,840
1 F 短管	80A	200	4.276	37,920
1 F 短管	80A	300	5.124	41,990
1 F 短管	80A	400	5.972	46,060
1 F 短管	80A	500	6.82	50,180
1 F 短管	80A	600	7.668	54,250
1 F 短管	80A	700	8.516	58,330
1 F 短管	80A	800	9.364	62,400
1 F 短管	80A	900	10.212	66,470
1 F 短管	80A	1,000	11.06	70,550
1 F 短管	80A	1,100	11.908	74,620
1 F 短管	80A	1,200	12.756	78,690
1 F 短管	80A	1,300	13.604	82,770
1 F 短管	80A	1,400	14.452	86,840
1 F 短管	80A	1,500	15.3	90,960
1 F 短管	80A	1,600	16.148	95,030
1 F 短管	80A	1,700	16.996	99,100
1 F 短管	80A	1,800	17.844	103,180
1 F 短管	80A	1,900	18.692	107,250
1 F 短管	80A	2,000	19.54	111,320
1 F 短管	80A	2,100	20.388	115,400
1 F 短管	80A	2,200	21.236	119,470
1 F 短管	80A	2,300	22.084	123,540
1 F 短管	80A	2,400	22.932	127,620
1 F 短管	80A	2,500	23.78	131,730

※上記加工管の重量・価格は
SUS304、10Kフランジ品のものです。
※その他7.5Kフランジ、20Kフランジ、GF形フランジ等も
製作可能ですのでお問合せ下さい。

1 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	100A	100	4.2	41,820
1 F 短管	100A	200	5.3	47,100
1 F 短管	100A	300	6.4	52,390
1 F 短管	100A	400	7.5	57,680
1 F 短管	100A	500	8.6	63,010
1 F 短管	100A	600	9.7	68,290
1 F 短管	100A	700	10.8	73,580
1 F 短管	100A	800	11.9	78,870
1 F 短管	100A	900	13	84,150
1 F 短管	100A	1,000	14.1	89,440
1 F 短管	100A	1,100	15.2	94,730
1 F 短管	100A	1,200	16.3	100,010
1 F 短管	100A	1,300	17.4	105,300
1 F 短管	100A	1,400	18.5	110,590
1 F 短管	100A	1,500	19.6	115,920
1 F 短管	100A	1,600	20.7	121,200
1 F 短管	100A	1,700	21.8	126,490
1 F 短管	100A	1,800	22.9	131,780
1 F 短管	100A	1,900	24	137,060
1 F 短管	100A	2,000	25.1	142,350
1 F 短管	100A	2,100	26.2	147,640
1 F 短管	100A	2,200	27.3	152,920
1 F 短管	100A	2,300	28.4	158,210
1 F 短管	100A	2,400	29.5	163,500
1 F 短管	100A	2,500	30.6	168,830
1 F 短管	125A	100	6.41	58,070
1 F 短管	125A	200	8.09	66,340
1 F 短管	125A	300	9.77	74,660
1 F 短管	125A	400	11.45	82,940
1 F 短管	125A	500	13.13	91,260
1 F 短管	125A	600	14.81	99,540
1 F 短管	125A	700	16.49	107,860
1 F 短管	125A	800	18.17	116,130
1 F 短管	125A	900	19.85	124,450
1 F 短管	125A	1,000	21.53	132,730
1 F 短管	125A	1,100	23.21	141,050
1 F 短管	125A	1,200	24.89	149,330
1 F 短管	125A	1,300	26.57	157,650
1 F 短管	125A	1,400	28.25	165,920
1 F 短管	125A	1,500	29.93	174,240
1 F 短管	125A	1,600	31.61	182,520
1 F 短管	125A	1,700	33.29	190,840
1 F 短管	125A	1,800	34.97	199,120
1 F 短管	125A	1,900	36.65	207,440
1 F 短管	125A	2,000	38.33	215,710
1 F 短管	125A	2,100	40.01	224,030
1 F 短管	125A	2,200	41.69	232,310
1 F 短管	125A	2,300	43.37	240,630
1 F 短管	125A	2,400	45.05	248,910
1 F 短管	125A	2,500	46.73	257,230

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	150A	100	8.3	74,140
1 F 短管	150A	200	10.3	84,020
1 F 短管	150A	300	12.3	93,900
1 F 短管	150A	400	14.3	103,780
1 F 短管	150A	500	16.3	113,660
1 F 短管	150A	600	18.3	123,540
1 F 短管	150A	700	20.3	133,420
1 F 短管	150A	800	22.3	143,300
1 F 短管	150A	900	24.3	153,180
1 F 短管	150A	1,000	26.3	163,060
1 F 短管	150A	1,100	28.3	172,940
1 F 短管	150A	1,200	30.3	182,820
1 F 短管	150A	1,300	32.3	192,700
1 F 短管	150A	1,400	34.3	202,580
1 F 短管	150A	1,500	36.3	212,460
1 F 短管	150A	1,600	38.3	222,340
1 F 短管	150A	1,700	40.3	232,220
1 F 短管	150A	1,800	42.3	242,100
1 F 短管	150A	1,900	44.3	251,980
1 F 短管	150A	2,000	46.3	261,860
1 F 短管	150A	2,100	48.3	271,740
1 F 短管	150A	2,200	50.3	281,620
1 F 短管	150A	2,300	52.3	291,500
1 F 短管	150A	2,400	54.3	301,380
1 F 短管	150A	2,500	56.3	311,260
1 F 短管	200A	100	10.86	99,360
1 F 短管	200A	200	14.26	116,870
1 F 短管	200A	300	17.66	134,420
1 F 短管	200A	400	21.06	151,930
1 F 短管	200A	500	24.46	169,480
1 F 短管	200A	600	27.86	187,030
1 F 短管	200A	700	31.26	204,530
1 F 短管	200A	800	34.66	222,080
1 F 短管	200A	900	38.06	239,590
1 F 短管	200A	1,000	41.46	257,140
1 F 短管	200A	1,100	44.86	274,690
1 F 短管	200A	1,200	48.26	292,200
1 F 短管	200A	1,300	51.66	309,750
1 F 短管	200A	1,400	55.06	327,250
1 F 短管	200A	1,500	58.46	344,800
1 F 短管	200A	1,600	61.86	362,350
1 F 短管	200A	1,700	65.26	379,860
1 F 短管	200A	1,800	68.66	397,410
1 F 短管	200A	1,900	72.06	414,920
1 F 短管	200A	2,000	75.46	432,470
1 F 短管	200A	2,100	78.86	450,020
1 F 短管	200A	2,200	82.26	467,520
1 F 短管	200A	2,300	85.66	485,070
1 F 短管	200A	2,400	89.06	502,580
1 F 短管	200A	2,500	92.46	520,130

※上記加工管の重量・価格は
SUS304、10Kフランジ品のもので
※その他7.5Kフランジ、20Kフランジ、GF形フランジ等も
製作可能ですのでお問合せ下さい。

1 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
1 F 短管	250A	100	16.02	142,780
1 F 短管	250A	200	20.24	165,490
1 F 短管	250A	300	24.46	188,150
1 F 短管	250A	400	28.68	210,820
1 F 短管	250A	500	32.9	233,520
1 F 短管	250A	600	37.12	256,190
1 F 短管	250A	700	41.34	278,850
1 F 短管	250A	800	45.56	301,510
1 F 短管	250A	900	49.78	324,220
1 F 短管	250A	1,000	54	346,880
1 F 短管	250A	1,100	58.22	369,550
1 F 短管	250A	1,200	62.44	392,250
1 F 短管	250A	1,300	66.66	414,920
1 F 短管	250A	1,400	70.88	437,580
1 F 短管	250A	1,500	75.1	460,290
1 F 短管	250A	1,600	79.32	482,950
1 F 短管	250A	1,700	83.54	505,610
1 F 短管	250A	1,800	87.76	528,280
1 F 短管	250A	1,900	91.98	550,980
1 F 短管	250A	2,000	96.2	573,650
1 F 短管	250A	2,100	100.42	596,310
1 F 短管	250A	2,200	104.64	619,020
1 F 短管	250A	2,300	108.86	641,680
1 F 短管	250A	2,400	113.08	664,340
1 F 短管	250A	2,500	117.3	687,050
1 F 短管	300A	100	17.65	156,780
1 F 短管	300A	200	22.7	183,260
1 F 短管	300A	300	27.75	209,730
1 F 短管	300A	400	32.8	236,210
1 F 短管	300A	500	37.85	262,730
1 F 短管	300A	600	42.9	289,210
1 F 短管	300A	700	47.95	315,680
1 F 短管	300A	800	53	342,160
1 F 短管	300A	900	58.05	368,640
1 F 短管	300A	1,000	63.1	395,110
1 F 短管	300A	1,100	68.15	421,590
1 F 短管	300A	1,200	73.2	448,070
1 F 短管	300A	1,300	78.25	474,540
1 F 短管	300A	1,400	83.3	501,020
1 F 短管	300A	1,500	88.35	527,540
1 F 短管	300A	1,600	93.4	554,020
1 F 短管	300A	1,700	98.45	580,490
1 F 短管	300A	1,800	103.5	606,970
1 F 短管	300A	1,900	108.55	633,450
1 F 短管	300A	2,000	113.6	659,920
1 F 短管	300A	2,100	118.65	686,400
1 F 短管	300A	2,200	123.7	712,880
1 F 短管	300A	2,300	128.75	739,350
1 F 短管	300A	2,400	133.8	765,830
1 F 短管	300A	2,500	138.85	792,350

2 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	40A	100	3.461	39,260
2 F 短管	40A	200	3.802	40,910
2 F 短管	40A	300	4.143	42,550
2 F 短管	40A	400	4.484	44,200
2 F 短管	40A	500	4.825	45,850
2 F 短管	40A	600	5.166	47,450
2 F 短管	40A	700	5.507	49,100
2 F 短管	40A	800	5.848	50,740
2 F 短管	40A	900	6.189	52,390
2 F 短管	40A	1,000	6.53	54,040
2 F 短管	40A	1,100	6.871	55,680
2 F 短管	40A	1,200	7.212	57,330
2 F 短管	40A	1,300	7.553	58,980
2 F 短管	40A	1,400	7.894	60,620
2 F 短管	40A	1,500	8.235	62,270
2 F 短管	40A	1,600	8.576	63,870
2 F 短管	40A	1,700	8.917	65,520
2 F 短管	40A	1,800	9.258	67,170
2 F 短管	40A	1,900	9.599	68,810
2 F 短管	40A	2,000	9.94	70,460
2 F 短管	40A	2,100	10.281	72,110
2 F 短管	40A	2,200	10.622	73,750
2 F 短管	40A	2,300	10.963	75,400
2 F 短管	40A	2,400	11.304	77,050
2 F 短管	40A	2,500	11.645	78,690
2 F 短管	50A	100	4.257	44,500
2 F 短管	50A	200	4.754	46,890
2 F 短管	50A	300	5.251	49,310
2 F 短管	50A	400	5.748	51,700
2 F 短管	50A	500	6.245	54,080
2 F 短管	50A	600	6.742	56,460
2 F 短管	50A	700	7.239	58,850
2 F 短管	50A	800	7.736	61,270
2 F 短管	50A	900	8.233	63,660
2 F 短管	50A	1,000	8.73	66,040
2 F 短管	50A	1,100	9.227	68,420
2 F 短管	50A	1,200	9.724	70,810
2 F 短管	50A	1,300	10.221	73,230
2 F 短管	50A	1,400	10.718	75,620
2 F 短管	50A	1,500	11.215	78,000
2 F 短管	50A	1,600	11.712	80,380
2 F 短管	50A	1,700	12.209	82,770
2 F 短管	50A	1,800	12.706	85,190
2 F 短管	50A	1,900	13.203	87,580
2 F 短管	50A	2,000	13.7	89,960
2 F 短管	50A	2,100	14.197	92,340
2 F 短管	50A	2,200	14.694	94,730
2 F 短管	50A	2,300	15.191	97,150
2 F 短管	50A	2,400	15.688	99,540
2 F 短管	50A	2,500	16.185	101,920

※上記加工管の重量・価格は
SUS304、10Kフランジ品のものです。
※その他7.5Kフランジ、20Kフランジ、GF形フランジ等も
製作可能ですのでお問合せ下さい。

2 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	65A	100	5.835	56,120
2 F 短管	65A	200	6.47	59,150
2 F 短管	65A	300	7.105	62,230
2 F 短管	65A	400	7.74	65,260
2 F 短管	65A	500	8.375	68,340
2 F 短管	65A	600	9.01	71,370
2 F 短管	65A	700	9.645	74,450
2 F 短管	65A	800	10.28	77,480
2 F 短管	65A	900	10.915	80,560
2 F 短管	65A	1,000	11.55	83,590
2 F 短管	65A	1,100	12.185	86,670
2 F 短管	65A	1,200	12.82	89,700
2 F 短管	65A	1,300	13.455	92,780
2 F 短管	65A	1,400	14.09	95,810
2 F 短管	65A	1,500	14.725	98,890
2 F 短管	65A	1,600	15.36	101,920
2 F 短管	65A	1,700	15.995	105,000
2 F 短管	65A	1,800	16.63	108,030
2 F 短管	65A	1,900	17.265	111,110
2 F 短管	65A	2,000	17.9	114,140
2 F 短管	65A	2,100	18.535	117,220
2 F 短管	65A	2,200	19.17	120,250
2 F 短管	65A	2,300	19.805	123,330
2 F 短管	65A	2,400	20.44	126,360
2 F 短管	65A	2,500	21.075	129,440
2 F 短管	80A	100	6.008	61,010
2 F 短管	80A	200	6.856	65,090
2 F 短管	80A	300	7.704	69,160
2 F 短管	80A	400	8.552	73,230
2 F 短管	80A	500	9.4	77,350
2 F 短管	80A	600	10.248	81,420
2 F 短管	80A	700	11.096	85,500
2 F 短管	80A	800	11.944	89,570
2 F 短管	80A	900	12.792	93,640
2 F 短管	80A	1,000	13.64	97,720
2 F 短管	80A	1,100	14.488	101,790
2 F 短管	80A	1,200	15.336	105,860
2 F 短管	80A	1,300	16.184	109,940
2 F 短管	80A	1,400	17.032	114,010
2 F 短管	80A	1,500	17.88	118,130
2 F 短管	80A	1,600	18.728	122,200
2 F 短管	80A	1,700	19.576	126,270
2 F 短管	80A	1,800	20.424	130,350
2 F 短管	80A	1,900	21.272	134,420
2 F 短管	80A	2,000	22.12	138,490
2 F 短管	80A	2,100	22.968	142,570
2 F 短管	80A	2,200	23.816	146,640
2 F 短管	80A	2,300	24.664	150,710
2 F 短管	80A	2,400	25.512	154,790
2 F 短管	80A	2,500	26.36	158,900

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	100A	100	7.3	74,880
2 F 短管	100A	200	8.4	80,170
2 F 短管	100A	300	9.5	85,450
2 F 短管	100A	400	10.6	90,740
2 F 短管	100A	500	11.7	96,070
2 F 短管	100A	600	12.8	101,360
2 F 短管	100A	700	13.9	106,640
2 F 短管	100A	800	15	111,930
2 F 短管	100A	900	16.1	117,220
2 F 短管	100A	1,000	17.2	122,500
2 F 短管	100A	1,100	18.3	127,790
2 F 短管	100A	1,200	19.4	133,080
2 F 短管	100A	1,300	20.5	138,360
2 F 短管	100A	1,400	21.6	143,650
2 F 短管	100A	1,500	22.7	148,980
2 F 短管	100A	1,600	23.8	154,270
2 F 短管	100A	1,700	24.9	159,550
2 F 短管	100A	1,800	26	164,840
2 F 短管	100A	1,900	27.1	170,130
2 F 短管	100A	2,000	28.2	175,410
2 F 短管	100A	2,100	29.3	180,700
2 F 短管	100A	2,200	30.4	185,990
2 F 短管	100A	2,300	31.5	191,270
2 F 短管	100A	2,400	32.6	196,560
2 F 短管	100A	2,500	33.7	201,890
2 F 短管	125A	100	11.14	103,480
2 F 短管	125A	200	12.82	111,760
2 F 短管	125A	300	14.5	120,080
2 F 短管	125A	400	16.18	128,350
2 F 短管	125A	500	17.86	136,670
2 F 短管	125A	600	19.54	144,950
2 F 短管	125A	700	21.22	153,270
2 F 短管	125A	800	22.9	161,550
2 F 短管	125A	900	24.58	169,870
2 F 短管	125A	1,000	26.26	178,140
2 F 短管	125A	1,100	27.94	186,460
2 F 短管	125A	1,200	29.62	194,740
2 F 短管	125A	1,300	31.3	203,060
2 F 短管	125A	1,400	32.98	211,340
2 F 短管	125A	1,500	34.66	219,660
2 F 短管	125A	1,600	36.34	227,930
2 F 短管	125A	1,700	38.02	236,250
2 F 短管	125A	1,800	39.7	244,530
2 F 短管	125A	1,900	41.38	252,850
2 F 短管	125A	2,000	43.06	261,130
2 F 短管	125A	2,100	44.74	269,450
2 F 短管	125A	2,200	46.42	277,720
2 F 短管	125A	2,300	48.1	286,040
2 F 短管	125A	2,400	49.78	294,320
2 F 短管	125A	2,500	51.46	302,640

※上記加工管の重量・価格は
SUS304、10Kフランジ品のものです。
※その他7.5Kフランジ、20Kフランジ、GF形フランジ等も
製作可能ですのでお問合せ下さい。

2 F 短管 (SUS304)

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	150A	100	14.6	133,210
2 F 短管	150A	200	16.6	143,090
2 F 短管	150A	300	18.6	152,970
2 F 短管	150A	400	20.6	162,850
2 F 短管	150A	500	22.6	172,730
2 F 短管	150A	600	24.6	182,610
2 F 短管	150A	700	26.6	192,490
2 F 短管	150A	800	28.6	202,370
2 F 短管	150A	900	30.6	212,250
2 F 短管	150A	1,000	32.6	222,130
2 F 短管	150A	1,100	34.6	232,010
2 F 短管	150A	1,200	36.6	241,890
2 F 短管	150A	1,300	38.6	251,770
2 F 短管	150A	1,400	40.6	261,650
2 F 短管	150A	1,500	42.6	271,530
2 F 短管	150A	1,600	44.6	281,410
2 F 短管	150A	1,700	46.6	291,290
2 F 短管	150A	1,800	48.6	301,170
2 F 短管	150A	1,900	50.6	311,050
2 F 短管	150A	2,000	52.6	320,930
2 F 短管	150A	2,100	54.6	330,810
2 F 短管	150A	2,200	56.6	340,690
2 F 短管	150A	2,300	58.6	350,570
2 F 短管	150A	2,400	60.6	360,450
2 F 短管	150A	2,500	62.6	370,330
2 F 短管	200A	100	18.32	174,240
2 F 短管	200A	200	21.72	191,750
2 F 短管	200A	300	25.12	209,300
2 F 短管	200A	400	28.52	226,810
2 F 短管	200A	500	31.92	244,360
2 F 短管	200A	600	35.32	261,910
2 F 短管	200A	700	38.72	279,410
2 F 短管	200A	800	42.12	296,960
2 F 短管	200A	900	45.52	314,470
2 F 短管	200A	1,000	48.92	332,020
2 F 短管	200A	1,100	52.32	349,570
2 F 短管	200A	1,200	55.72	367,080
2 F 短管	200A	1,300	59.12	384,630
2 F 短管	200A	1,400	62.52	402,130
2 F 短管	200A	1,500	65.92	419,680
2 F 短管	200A	1,600	69.32	437,230
2 F 短管	200A	1,700	72.72	454,740
2 F 短管	200A	1,800	76.12	472,290
2 F 短管	200A	1,900	79.52	489,800
2 F 短管	200A	2,000	82.92	507,350
2 F 短管	200A	2,100	86.32	524,900
2 F 短管	200A	2,200	89.72	542,400
2 F 短管	200A	2,300	93.12	559,950
2 F 短管	200A	2,400	96.52	577,460
2 F 短管	200A	2,500	99.92	595,010

品名	口径	管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2 F 短管	250A	100	27.82	254,240
2 F 短管	250A	200	32.04	276,940
2 F 短管	250A	300	36.26	299,610
2 F 短管	250A	400	40.48	322,270
2 F 短管	250A	500	44.7	344,980
2 F 短管	250A	600	48.92	367,640
2 F 短管	250A	700	53.14	390,300
2 F 短管	250A	800	57.36	412,970
2 F 短管	250A	900	61.58	435,670
2 F 短管	250A	1,000	65.8	458,340
2 F 短管	250A	1,100	70.02	481,000
2 F 短管	250A	1,200	74.24	503,710
2 F 短管	250A	1,300	78.46	526,370
2 F 短管	250A	1,400	82.68	549,030
2 F 短管	250A	1,500	86.9	571,740
2 F 短管	250A	1,600	91.12	594,400
2 F 短管	250A	1,700	95.34	617,070
2 F 短管	250A	1,800	99.56	639,730
2 F 短管	250A	1,900	103.78	662,440
2 F 短管	250A	2,000	108	685,100
2 F 短管	250A	2,100	112.22	707,760
2 F 短管	250A	2,200	116.44	730,470
2 F 短管	250A	2,300	120.66	753,130
2 F 短管	250A	2,400	124.88	775,800
2 F 短管	250A	2,500	129.1	798,500
2 F 短管	300A	100	30.25	276,680
2 F 短管	300A	200	35.3	303,160
2 F 短管	300A	300	40.35	329,640
2 F 短管	300A	400	45.4	356,110
2 F 短管	300A	500	50.45	382,630
2 F 短管	300A	600	55.5	409,110
2 F 短管	300A	700	60.55	435,590
2 F 短管	300A	800	65.6	462,060
2 F 短管	300A	900	70.65	488,540
2 F 短管	300A	1,000	75.7	515,020
2 F 短管	300A	1,100	80.75	541,490
2 F 短管	300A	1,200	85.8	567,970
2 F 短管	300A	1,300	90.85	594,450
2 F 短管	300A	1,400	95.9	620,920
2 F 短管	300A	1,500	100.95	647,440
2 F 短管	300A	1,600	106	673,920
2 F 短管	300A	1,700	111.05	700,400
2 F 短管	300A	1,800	116.1	726,870
2 F 短管	300A	1,900	121.15	753,350
2 F 短管	300A	2,000	126.2	779,830
2 F 短管	300A	2,100	131.25	806,300
2 F 短管	300A	2,200	136.3	832,780
2 F 短管	300A	2,300	141.35	859,260
2 F 短管	300A	2,400	146.4	885,730
2 F 短管	300A	2,500	151.45	912,250

※上記加工管の重量・価格は
SUS304、10Kフランジ品のもので
※その他7.5Kフランジ、20Kフランジ、GF形フランジ等も
製作可能ですのでお問合せ下さい。

3FT字管 (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
3FT字管	40×40	250	100	5.8735	133,210
3FT字管	50×40	300	100	7.152	143,090
3FT字管	50×50	300	120	7.7274	152,970
3FT字管	65×40	300	120	9.0742	162,850
3FT字管	65×50	300	120	9.5814	172,730
3FT字管	65×65	300	120	10.467	182,610
3FT字管	80×40	320	120	9.8428	192,490
3FT字管	80×50	320	120	10.35	202,370
3FT字管	80×65	320	120	11.2356	212,250
3FT字管	80×80	320	140	11.6408	222,130
3FT字管	100×40	360	160	12.2656	232,010
3FT字管	100×50	360	160	12.8352	241,890
3FT字管	100×65	360	160	13.776	251,770
3FT字管	100×80	360	160	14.0968	261,650
3FT字管	100×100	360	160	15.02	271,530
3FT字管	125×50	380	180	18.6186	281,410
3FT字管	125×65	380	180	19.587	291,290
3FT字管	125×80	380	180	19.9504	301,170
3FT字管	125×100	380	180	20.924	311,050
3FT字管	125×125	380	180	23.598	320,930
3FT字管	150×50	380	190	23.0243	330,810
3FT字管	150×65	380	190	24.0065	340,690
3FT字管	150×80	380	190	24.3912	350,570
3FT字管	150×100	380	190	25.39	360,450
3FT字管	150×125	380	190	28.122	370,330
3FT字管	150×150	380	190	30.3	174,240
3FT字管	200×80	400	200	32.796	191,750
3FT字管	200×100	400	230	34.15	209,300
3FT字管	200×125	400	230	37.114	226,810
3FT字管	200×150	500	250	43.22	244,360
3FT字管	200×200	500	250	47.88	261,910
3FT字管	250×80	460	250	47.712	279,410
3FT字管	250×100	460	250	48.862	296,960
3FT字管	250×125	460	250	51.942	314,470
3FT字管	250×150	460	250	54.312	332,020
3FT字管	250×200	560	260	63.532	349,570
3FT字管	250×250	560	260	70.004	367,080
3FT字管	300×80	480	280	54.3944	384,630
3FT字管	300×100	480	280	55.62	402,130
3FT字管	300×125	480	280	58.874	419,680
3FT字管	300×150	480	280	61.34	437,230
3FT字管	300×200	660	300	76.19	454,740
3FT字管	300×250	660	300	82.99	472,290
3FT字管	300×300	660	300	86.28	489,800

2F曲管90° (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F曲管	40A×90°	120	120	3.9384	56,070
2F曲管	50A×90°	120	120	4.9528	64,740
2F曲管	65A×90°	200	200	7.74	90,180
2F曲管	80A×90°	297	297	10.19712	113,880
2F曲管	100A×90°	297	297	12.734	154,740
2F曲管	125A×90°	348	348	21.1528	236,340
2F曲管	150A×90°	348	348	26.52	318,630
2F曲管	200A×90°	449	449	45.452	583,660
2F曲管	250A×90°	450	450	61.58	798,810
2F曲管	300A×90°	607	607	86.507	1,110,760

2F曲管45° (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F曲管	40A×45°	150	150	4.143	59,990
2F曲管	50A×45°	150	150	5.251	64,700
2F曲管	65A×45°	200	200	7.74	87,360
2F曲管	80A×45°	213	213	11.41248	103,130
2F曲管	100A×45°	213	213	13.886	138,490
2F曲管	125A×45°	254	254	20.1344	207,960
2F曲管	150A×45°	255	255	25	279,460
2F曲管	200A×45°	298	298	38.464	483,040
2F曲管	250A×45°	299	299	52.4356	665,300
2F曲管	300A×45°	347	347	67.447	874,250

2F曲管11°・22° (SUS304)

品名	口径	A管長 (mm)	B管長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F曲管	40A×θ°	150	150	4.143	59,990
2F曲管	50A×θ°	150	150	5.251	64,700
2F曲管	65A×θ°	150	150	7.105	84,330
2F曲管	80A×θ°	200	200	11.192	102,050
2F曲管	100A×θ°	200	200	13.6	137,110
2F曲管	125A×θ°	200	200	18.32	198,990
2F曲管	150A×θ°	200	200	22.8	268,580
2F曲管	200A×θ°	250	250	35.2	466,220
2F曲管	250A×θ°	250	250	48.3	643,110
2F曲管	300A×θ°	250	250	57.65	822,900

※上記加工管の重量・価格は
SUS304、10Kフランジ品のもので
※その他7.5Kフランジ、20Kフランジ、GF形フランジ等も
製作可能ですのでお問合せ下さい。

2F片落管 (SUS304)

品名	口径	総管長 (mm)	片落長 (mm)	重量 (kg)	価格
2F片落管	50× 40	250	76.2	4.6565	57,200
2F片落管	65× 40	250	88.9	5.5555	63,960
2F片落管	65× 50	250	88.9	6.3165	68,290
2F片落管	80× 40	250	88.9	5.6035	71,540
2F片落管	80× 50	250	88.9	6.3605	75,880
2F片落管	80× 65	250	88.9	7.4925	83,630
2F片落管	100× 50	300	101.6	7.438	88,620
2F片落管	100× 65	300	101.6	8.645	96,720
2F片落管	100× 80	300	101.6	9.324	102,790
2F片落管	125× 65	300	127	10.735	134,420
2F片落管	125× 80	300	127	11.434	140,490
2F片落管	125×100	300	127	12.87	152,190
2F片落管	150× 80	300	139.7	13.604	165,400
2F片落管	150×100	300	139.7	15.06	177,100
2F片落管	150×125	300	139.7	18.62	200,240
2F片落管	200×100	300	152.4	17.53	237,990
2F片落管	200×125	300	152.4	21.1	261,130
2F片落管	200×150	300	152.4	23.93	281,670
2F片落管	250×125	400	177.8	29.31	356,680
2F片落管	250×150	400	177.8	32.42	378,820
2F片落管	250×200	400	177.8	39.73	430,430
2F片落管	300×150	400	203.2	35.59	460,500
2F片落管	300×200	400	203.2	42.95	512,110
2F片落管	300×250	400	203.2	51.33	573,600

※上記加工管の重量・価格は

SUS304、10Kフランジ品のものです。

※その他7.5Kフランジ、20Kフランジ、GF形フランジ等も

製作可能ですのでお問合せ下さい。

ラッパ管 (SUS304)

品名	口径	長さ (mm)	重量 (kg)	価格
ラッパ管	40A	70	2.171	42,080
ラッパ管	50A	80	2.847	50,480
ラッパ管	65A	80	3.64	56,900
ラッパ管	80A	80	3.68	60,360
ラッパ管	100A	100	5.46	106,600
ラッパ管	125A	100	8.6	169,000
ラッパ管	150A	130	12.62	239,810
ラッパ管	200A	150	16.75	347,530
ラッパ管	250A	200	31.5	395,590
ラッパ管	300A	250	12.6	510,900